

INFORME CLIMATOLÓXICO
MES DE XANEIRO DE 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES.....	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA.....	9
5	TEMPERATURA.....	13
5.1.	Temperatura media das máximas.....	13
5.2.	Temperatura media das mínimas.....	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010.....	15
5.4.	Evolución da temperatura media no período 1961-2025.....	19
6	PRECIPITACIÓN.....	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía de precipitación con respecto ao período 1981-2010	21
6.3.	Días de chuvia.....	22
6.4.	Evolución da precipitación no período 1961-2025	24
7	VENTO.....	25
8	RADIACIÓN SOLAR.....	30
8.1.	Mapa de irradiación solar mensual	30
8.2.	Anomalía de insolación con respecto ó valor normal	30
9	RAIOS.....	31

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de xaneiro de temperatura mínima

Calendario de xaneiro de temperatura máxima

Calendario de xaneiro de precipitación acumulada

Calendario de xaneiro de refacho máximo

Data edición: 11/02/2025

**Mes extremadamente cálido i extremadamente húmido****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do mes de xaneiro de 2025. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia **1981-2010**. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas, gráficos e percentiles calcúlanse con respecto a este período de referencia.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase **normal climatolóxica** e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por anomalía a diferenza entre o valor climatolóxico mensual ou anual presentado e o normal.

Para os mapas sinópticos de anomalías de presión en superficie e altura xeopotencial de 500 hPa, o período de referencia é **1991-2020**.

Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de xaneiro e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlase a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{\min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{\min} 1981-2010 \leq T < P_{20}$	Moi frío
$P_{20} \leq T < P_{40}$	Frío
$P_{40} \leq T \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < T \leq P_{80}$	Cálido
$P_{80} < T \leq T_{\max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{\max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura



Precipitación

Para a variable precipitación (*PP*), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de xaneiro respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P20$	Moi seco
$P20 \leq PP < P40$	Seco
$P40 \leq PP \leq P60$	Normal
$P60 < PP \leq P80$	Húmido
$P80 < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Moi Húmido
$PP > PP_{max} 1981-2010$	Extremadamente Húmido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

O mes de xaneiro foi alternando situacións de borrascas, con precipitacións, ventos do sur e ambiente suave, con outros períodos de influencia anticiclónica, con tempo seco, pero frío. Definitivamente, as borrascas foron máis predominantes, polo que o mes tivo un importante exceso de precipitacións e unha desviación positiva moi significativa nos valores medios das temperaturas con respecto aos valores normais desta época do ano.

Así, o primeiro día do ano, tivemos una situación anticiclónica, con tempo seco e importantes xeadas durante a madrugada, pero, o día 2, achegábase un centro de baixas presións que suavizaba as temperaturas, achegaba nubes e precipitacións.

Os seguintes tres días, entre o día 3 e o día 5, as situacións meteorolóxicas estiveron dominadas pola inestabilidade e os ventos do sur, que foron especialmente salientables na segunda metade do día 4 e na primeira do día 5.

A xornada do 6 e a primeira parte do 7 foron de relativa tregua meteorolóxica, pero, na segunda metade do día 7, as condicións volvían empeorar. O paso dunha fronte moi activa nas primeiras horas do día 8 propiciou a formación dunha liña de turbonada que deixaba chuvias por momentos de carácter torrencial acompañadas de fortes ventos. Galicia continuou, ata o día 11, na influencia das borrascas atlánticas, cun novo episodio de chuvia intensa na noite do día 10.

A xornada do 12 marcaba un importante cambio nas condicións meteorolóxicas, xa que as altas presións eran quen de situarse ao norte da península Ibérica, onde ían quedar estacionarias ata o día 18. Foron, polo tanto, sete xornadas con estabilidade atmosférica e un esquema meteorolóxico marcado polo contraste entre as horas nocturnas, frías e con xeadas no interior, e as horas centrais do día, cunha sensación térmica máis agradable, agás nalgunhas zonas de Ourense e do interior de Lugo, onde as néboas apenas podían disiparse.

O día 19, caía a barreira anticiclónica e entraba unha primeira fronte que deixaba chuvias xeneralizadas en toda Galicia. E, despois dunha xornada, a do 20, de relativa calma, durante os días 21 e 22, quedabamos na influencia da borrasca *Garoé*, cuxos efectos deixábanse notar máis no sur da Península, deixando en Galicia temperaturas altas e algúns chuvascos tormentosos.



O día 23 foi, novamente, unha xornada de tregua, pero, a partir do 24, un tren de borrascas causaba continuamente tempo adverso en Galicia. A primeira delas, *Eowyn*, chegaba o día 24, con refachos máximos de vento que superaban amplamente os 100 km/h en moitos puntos de Galicia e chuvias intensas e xeneralizadas.

O día 25, continuaba o temporal no mar, pero en terra a situación era tranquila á espera da chegada da borrasca *Herminia*. Na xornada do 26, esta segunda borrasca deixaba cantidades moi elevadas de precipitación, especialmente en puntos do interior da Coruña e Pontevedra, onde se superaban 100 L/m², e refachos de vento moi fortes por toda Galicia. A alerta meteorolóxica era de cor vermella no mar por ondas que, durante as últimas horas do 26 e toda a xornada do 27, superaban os 8 metros de altura. Aínda o día 27, a influencia de *Herminia* deixábase sentir en terra, pero con menor intensidade de vento e chuvia.

A xornada do 28 foi algo máis tranquila en terra, con baixada de temperatura xeneralizada e neve en cotas relativamente baixas. Pero, o día 29, íamos quedar baixo o radio de acción da derradeira borrasca do tren, que ocasionaba, novamente, ventos intensos e chuvias fortes, especialmente na primeira metade da mañá.

Finalmente, as dúas últimas xornadas do mes transcorreron coa atmosfera máis estable e, en particular o día 31, sen chuvia e co ceo moi aberto

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 hPa e da presión atmosférica a nivel do mar, respectivamente.

No mapa de altura da **Figura 1**, adivíñanse tres grandes áreas, unha no sueste europeo, outra ao sur dos Azores e a última en Grenlandia, onde a presión de 500 hPa se acadou a unha altitude máis alta do habitual. Esta zona representaría unha maior frecuencia, persistencia ou potencia de anticiclóns ou dorsais anticiclónicas en toda esa área que o que adoita nestas datas. No medio desas anomalías positivas, aparece, sobre o Océano Atlántico, ao oeste dos Azores, unha zona cunha gran anomalía negativa que, con valores crecentes, se estende ata Reino Unido.

No mapa ao nivel da superficie da **Figura 2**, a anomalía negativa sobre o Atlántico esténdese ata o Mar Báltico e afecta ao noroeste da península Ibérica, dando conta de presións atmosféricas máis baixas do normal, o que explica a maior frecuencia ou potencia das borrascas nesa zona e a compoñente sur dos ventos.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial en 500 hPa en xaneiro de 2025 con respecto ao período de referencia 1991-2020




Figura 2: Anomalías de presión en superficie en xaneiro de 2025 con respecto ao período de referencia 1991-2020



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media destes 30 anos para o mes considerado. Móstranse tamén os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso das temperaturas máximas (mínimas) absolutas, móstrase o valor máximo (mínimo) da serie histórica mensual e a data na que se acadou. As temperaturas danse en °C e as precipitacións en mm (ou L/m²). O número de días de chuvia corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm.



A CORUÑA

	XANEIRO 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	12.7/12.5	10.8	12.6 (2024)	8.3 (1945)
Tª mínima media	10.0/9.8	8.2	10.2 (1966)	4.9 (1953)
Tª mínima absoluta	4.6/4.2 (día 16)			-2.0 (17/01/1946)
Tª mínima máis alta	15.3/15.1 (día 10)		15.7 (01/01/2022)	
Tª máxima media	15.4/15.1	13.4	15.4 (2024)	11.3 (1985)
Tª máxima absoluta	18.8/18.4 (día 21)		23.1 (01/01/2022)	
Tª máxima máis baixa	11.4/11.5 (día 19)			4.6 (10/01/2010)
Precipitación acumulada	258	79-132	349 (1948)	3 (1964)
Días de chuvia (≥1mm)	18	14	28 (1948)	1 (1964)

Comentario: Mes **extremadamente cálido** tendo en conta a media de todas as temperaturas. A precipitación acumulada queda moi por riba do rango de valores normais, resultando un mes **extremadamente húmido**, cun número de días de chuvia superior á media climatolóxica.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1930-2025, Temperatura: 1930-2025

SANTIAGO

	XANEIRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	10.1	8.8	10.7 (1982)	6.9 (1985)
Tª mínima media	6.8	5.2	7.4 (1982)	2.0 (1992)
Tª mínima absoluta	-0.2 (día 15)			-4.3 (09/01/1985)
Tª mínima máis alta	13.1 (día 10)		13.7 (22/01/2016)	
Tª máxima media	13.5	12.4	14.0 (2022)	10.6 (1985)
Tª máxima absoluta	16.2 (día 27)		21.3 (27/01/2024)	
Tª máxima máis baixa	10.0 (día 8)			3.1 (14/01/1987)
Precipitación acumulada	514	186-251	523 (2001)	44 (1983)
Días de chuvia (≥1mm)	19	15	28 (2014)	3 (1983)

Comentario: Mes **moi cálido** tomando como referencia a media de todas as temperaturas. A precipitación recollida é moi superior ao rango de valores normais, resultando un mes **moi húmido**, cun número de días de chuvia por riba da media climatolóxica.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación:1982-2025, Temperatura: 1982-2025



LUGO

	XANEIRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	8.3	6.3	9.1 (1966)	3.6 (1976)
Tª mínima media	3.8	2.4	7.6 (1966)	-1.3 (1976)
Tª mínima absoluta	-4.2 (día 18)			-10.1 (03/01/1971)
Tª mínima máis alta	10.8 (día 4)		13.0 (09/01/1991)	
Tª máxima media	12.7	10.2	13.5 (2024)	6.5 (1972)
Tª máxima absoluta	17.5 (día 11)		21.4 (01/01/2022)	
Tª máxima máis baixa	7.2 (día 19)			-2.0 (13/01/1987)
Precipitación acumulada	220	62-124	288 (1970)	23 (1983)
Días de chuvia (≥1mm)	18	13	28 (2001)	3 (2000)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media de todas as temperaturas, se ben para a media da temperatura máxima é case extremadamente cálido.

A precipitación rexistrada está moi riba do rango de valores normais, resultando un mes **extremadamente húmido**, cun número de días de chuvia superior á media climatolóxica.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1967-2025, Temperatura: 1964-2025

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	XANEIRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	10.9	9.5	12.1 (1966)	7.2 (1976)
Tª mínima media	7.5	5.0	8.8 (1966)	1.2 (1976)
Tª mínima absoluta	-0.2 (día 15)			-4.5 (14/01/1987)
Tª mínima máis alta	13.4 (día 10)		15.6 (01/01/2003)	
Tª máxima media	14.3	14.0	15.9 (2022)	11.6 (1972)
Tª máxima absoluta	17.4 (día 21)		23.5 (25/01/1959)	
Tª máxima máis baixa	11.1 (día 19)			2.2 (14/01/1987)
Precipitación acumulada	329	172-204	536 (1970)	24 (1964)
Días de chuvia (≥1mm)	19	14	28 (2014)	3 (1992)

Comentario: Mes extremadamente cálido para media da temperatura mínima e normal para a media da temperatura máxima. Consecuentemente, para a media da temperatura media, o mes considérase **moi cálido**, case extremadamente cálido.

A precipitación acumulada é moi superior ao rango de valores normais, polo que o mes se considera **moi húmido**, cun número de días de chuvia por riba da media climatolóxica.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1958-2025, Temperatura: 1958-2025



OURENSE

	XANEIRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	9.7	8.1	11.1 (1982)	4.4 (1976)
Tª mínima media	5.0	3.4	7.3 (1982)	-1.9 (1976)
Tª mínima absoluta	-2.2 (día 18)			-7.0 (10/01/1985)
Tª mínima máis alta	12.5 (día 8)		15.0 (03/01/2018)	
Tª máxima media	14.4	12.7	15.6 (2022)	9.9 (1972)
Tª máxima absoluta	21.2 (día 11)		23.1 (01/01/2022)	
Tª máxima máis baixa	7.1 (día 19)			1.0 (07/01/1973)
Precipitación acumulada	180	69-98	221 (2016)	2 (1981)
Días de chuvia (≥1mm)	17	11	23 (2014)	0 (1981)

Comentario: Mes cálido, case moi cálido, tendo en conta a media da temperatura mínima e moi cálido a media da temperatura máxima. Como resultado disto, para a media da temperatura media, o mes resulta **moi cálido**.

A precipitación rexistrada queda, claramente, por riba do rango de valores normais, considerándose un mes **moi húmido**, cun número de días de chuvia superior á media climatolóxica.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1972-2025, Temperatura: 1972-2025

5 TEMPERATURA

As temperaturas, en xeral, estiveron moi por riba do que cabería agardar, tanto nos valores mínimos como nos máximos. Isto foi así porque, unicamente, tivemos un período anticiclónico longo, entre o 12 e o 19, con frío durante as horas nocturnas, pero, o resto do tempo, predominaron as situacións de vento sur, que propiciaban a chegada de aire anormalmente cálido para a época do ano.

5.1. Temperatura media das máximas

O valor medio da temperatura máxima no mes de xaneiro para Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 3**, foi 12.0°C. Como se pode observar, hai un gran contraste entre a temperatura das comarcas costeiras e as de interior, sen falar das zonas montañosas. Os valores máis altos, de entre 14.3 e 15.2°C, rexistráronse, de forma máis ampla, nos arredores da comarca do Salnés. Os valores máis baixos, comprendidos entre 6.0 e 7.7°C, déronse nas zonas máis elevadas da Comunidade, como as Serras de Queixa ou de Eixe.




Figura 3: Mapa de temperatura media das máximas (°C) do mes de xaneiro de 2025

5.2. Temperatura media das mínimas

O valor medio da temperatura mínima no mes de xaneiro para Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 4**, foi 5.2°C. Do mesmo xeito que para a media das máximas, existe un gran contraste entre os valores da temperatura mínima media no litoral e no interior. Os valores máis baixos movéronse entre 0.1 e 1.4°C e concéntrase nas áreas de montaña de Ourense. Os valores máis altos, comprendidos entre 8.5 e 9.9°C, déronse ao longo das zonas litorais, especialmente nos arredores da península do Morrazo.




Figura 4: Mapa de temperatura media das mínimas (°C) do mes de xaneiro de 2025

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

No mapa de anomalías da temperatura media, obsérvanse, en conxunto, anomalías positivas, algunhas mais significativas que outras. Segundo os valores do mapa da **Figura 5**, o valor medio da anomalía de temperatura media no conxunto de Galicia foi 2.1°C. Os valores máis baixos oscilan entre 1.2 e 1.6°C e localízanse nalgúns áreas da Ribeira Sacra. Os valores máis altos móvense entre 2.5 e 2.9°C e atopámoslos, de xeito illado, nas provincias de Lugo e A Coruña.




Figura 5: Mapa de anomalía de temperatura media (°C) en xaneiro de 2025 respecto ao período 1981-2010



Nas **Táboas 1 e 2**, móstrase unha lista dos concellos coas anomalías da temperatura media máis altas e máis baixas, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010. Como se dixo anteriormente, as anomalías máis altas déronse, principalmente, en zonas illadas das provincias de Lugo e A Coruña, mentres que as máis baixas atopámolos en áreas da Ribeira Sacra, na delimitación entre as provincias de Lugo e Ourense.

Táboa 1: Anomalías máis altas de temperatura media (°C) en xaneiro de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Carballo	A Coruña	3.0
Triacastela	Lugo	3.0
Cambre	A Coruña	2.7
Cedeira	A Coruña	2.7
Láncara	Lugo	2.6
Cariño	A Coruña	2.5
Salceda de Caselas	Pontevedra	2.5
Laracha (A)	A Coruña	2.5
Carral	A Coruña	2.5
Abegondo	A Coruña	2.5

Táboa 2: Anomalías máis baixas de temperatura media (°C) en xaneiro de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Estación	Provincia	Anomalía (°C)
Pobra do Brollón (A)	Lugo	1.2
Esgos	Ourense	1.3
Monforte de Lemos	Lugo	1.4
Sober	Lugo	1.4
Parada de Sil	Ourense	1.5
Teixeira (A)	Ourense	1.5
Xunqueira de Espadanedo	Ourense	1.5
Castro Caldelas	Ourense	1.5
Ribas de Sil	Lugo	1.5
Nogueira de Ramuín	Ourense	1.6



Nas **Táboas 3 e 4**, móstrase a temperatura máxima máis alta rexistrada na Comunidade Galega no mes de xaneiro de 2025 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. Os días máis calorosos concentráronse a mediados de mes, con máximas preto ou por riba dos 20°C en estacións por baixo dos 1000 metros de altitude e achegándose aos 15°C en estacións por riba desa altitude.

Táboa 3: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de xaneiro de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
11/01/2025	EVEGA Leiro	LEIRO	Ourense	21.6
11/01/2025	Ourense-Estacións	OURENSE	Ourense	21.3
12/01/2025	Castrove	POIO	Pontevedra	20.7
11/01/2025	Meder	SALVATERRA DE MIÑO	Pontevedra	20.3
11/01/2025	Areas	TUI	Pontevedra	20.2
11/01/2025	Atios	PORRIÑO (O)	Pontevedra	20.1
11/01/2025	Pontevedra-Campolongo	PONTEVEDRA	Pontevedra	20.1
11/01/2025	Entenza	SALCEDA DE CASELAS	Pontevedra	20.0
11/01/2025	Monforte	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	19.8
11/01/2025	A Granxa	PONTEAREAS	Pontevedra	19.8

Táboa 4: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de xaneiro de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
16/01/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	15.0
15/01/2025	Xurés	MUIÑOS	Ourense	14.7
15/01/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	14.6
16/01/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	14.1
16/01/2025	Xurés	MUIÑOS	Ourense	14.1
15/01/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	13.9
14/01/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	13.8
16/01/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	13.3
16/01/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	13.1
14/01/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	13.0



Nas **Táboas 5 e 6**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de xaneiro de 2025 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. Houbo varias xornadas con temperatura mínima moi baixa, sobresaíndo os días 17 e 31 para estacións por riba dos 1000 metros de altitude e os días 1 e 15 para estacións por baixo desa altitude.

Táboa 5: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de xaneiro de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
01/01/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	-8.0
31/01/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	-6.9
31/01/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-6.0
31/01/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	-5.6
17/01/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	-4.7
17/01/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	-3.5
31/01/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-3.5
31/01/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	-3.4
31/01/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	-3.1
31/01/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-2.7

Táboa 6: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de xaneiro de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
15/01/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	-9.3
15/01/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	-7.6
15/01/2025	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	-7.6
01/01/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	-7.5
15/01/2025	Bóveda	BÓVEDA	Lugo	-5.8
15/01/2025	Morelle	SARRIA	Lugo	-5.8
15/01/2025	Verín-Vilamaior	VERÍN	Ourense	-5.7
01/01/2025	Cospeito	COSPEITO	Lugo	-5.3
15/01/2025	Sambreixo	GUITIRIZ	Lugo	-5.2
14/01/2025	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	-5.1

5.4. Evolución da temperatura media no período 1961-2025

Na **Figura 6**, pódese ver a evolución da temperatura media das once estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en 2025 para esta serie foi 9.8 °C.




Figura 6: Evolución da temperatura media en xaneiro ao longo do período 1961-2025

A anomalía media da temperatura para este mes de xaneiro, obtida a partir das anomalías medias en once estacións meteorolóxicas representativas e representada na **Figura 7**, foi 1.8°C superior ao valor normal climatolóxico, o que fai que o mes poida considerarse no conxunto de Galicia como **extremadamente cálido, o terceiro xaneiro máis cálido desde que existen rexistros**, co precedente máis cálido no ano 2025. Se tomamos como referencia a media da temperatura mínima, cunha anomalía positiva de 2.3°C, o mes resulta, tamén, extremadamente cálido, mentres que para a media da temperatura máxima, cunha desviación positiva de 1.3°C, xaneiro considérase moi cálido.




Figura 7: Evolución da anomalía de temperatura media en xaneiro respecto ao período 1981-2010

6 PRECIPITACIÓN

A precipitación rexistrada está moi por riba da habitual nun mes de xaneiro. Este importante exceso de precipitación explícase, principalmente, polo tren de borrascas que sufrimos durante varias xornadas consecutivas a finais de mes, que deixaba cantidades realmente elevadas.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada foi 345 L/m². Os acumulados máis altos déronse ao longo das Serras Litorais e, sobre todo, no suroeste da provincia da Coruña, con valores entre 650 e 850 L/m². A menor cantidade de precipitación, comprendida entre 120 e 160 L/m², rexistrouse no extremo leste da provincia de Ourense e na meirande parte do litoral da provincia de Lugo.




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada (mm) no mes de xaneiro de 2025

6.2. Anomalía de precipitación con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, pódese ver a porcentaxe de precipitación no mes de xaneiro con respecto aos valores climáticos, sendo o 100 % o valor normal. O valor medio para o conxunto do territorio galego, segundo os valores do mapa, foi un 95 % superior ao período de referencia 1981-2010. A distribución das porcentaxes de precipitación presenta zonas moi húmidas nas catro provincias, pero destacan a Comarca da Limia e algunhas áreas do interior da provincia da Coruña e do norte da provincia de Pontevedra, onde caeu entre un 150 e un 200 % máis de precipitación do agardado. Os valores máis baixos están localizados no extremo norte da Comunidade e no leste da provincia de Ourense, onde os acumulados están preto ou lixeiramente, entre un 10 e un 20 %, por riba dos valores normais.




Figura 9: Porcentaxe da precipitación acumulada no mes de xaneiro de 2025 con respecto aos valores normais do período 1981-2010

6.3. Días de chuva

A **Figura 10** representa o número de días de chuva maior ou igual a 1 L/m^2 . Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 18. O máximo localízase en zonas do interior e do oeste da provincia da Coruña, con máis de 20 días de chuva. Pola contra, o mínimo rexístrase na Mariña Oriental e en zonas do val do río Cabe, na Ribeira Sacra, con menos de 15 días de chuva.




Figura 10: Días de chuva superior a 1 L/m^2 durante o mes de xaneiro de 2025



A **Táboa 7** mostra as cantidades máximas de precipitación mensual medidas na rede de estacións meteorolóxicas de Meteogalicia durante o mes de xaneiro de 2025. Os acumulados máis altos superaron, en moitos casos, os 500 L/m² e, en puntos altos do oeste e do suroeste da Coruña, os 700 L/m².

Táboa 7: Precipitación mensual máxima acumulada (L/m ²) en xaneiro de 2025			
Estación	Concello	Provincia	Chuvia (L/m ²)
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	949
Muralla	LOUSAME	A Coruña	841
Costa	ROIS	A Coruña	783
Paramos	VAL DO DUBRA	A Coruña	733
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	709
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	696
O Fieitoso	RIANXO	A Coruña	641
Forcarei	FORCAREI	Pontevedra	633
Lesende	LOUSAME	A Coruña	594
Río do Sol	CORISTANCO	A Coruña	564

A **Táboa 8** contén unha lista das estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas. O período de precipitación máis intensa ocorreu na noite do 25 ao 26 de xaneiro, co paso da borrasca *Herminia*, cando se acumularon cantidades entre 100 e 150 L/m², localmente por riba.

Táboa 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²) en xaneiro de 2025				
Estación	Concello	Provincia	Chuvia (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	166	25/01/2025 22:20
Forcarei	FORCAREI	Pontevedra	159	26/01/2025 05:40
Paramos	VAL DO DUBRA	A Coruña	155	26/01/2025 00:40
Costa	ROIS	A Coruña	147	26/01/2025 01:20
Muralla	LOUSAME	A Coruña	136	07/01/2025 07:20
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	133	26/01/2025 03:10
Entrimo	ENTRIMO	Ourense	123	26/01/2025 04:50
Rebordelo	COTOBADÉ	Pontevedra	121	26/01/2025 02:00
Amiudal	AVIÓN	Ourense	118	26/01/2025 03:10
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	113	26/01/2025 05:20

6.4. Evolución da precipitación no período 1961-2025

Na **Figura 11**, pódese ver a evolución da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en 2025 para esta serie foi 324 L/m².




Figura 11: Precipitación media (L/m²) en xaneiro ao longo do período 1961-2025

A anomalía media das precipitacións para este mes de xaneiro, obtida a partir das anomalías medias en dezaseis estacións meteorolóxicas representativas e representada na **Figura 12**, foi un 125 % superior ao valor climático normal. Isto fai que o mes poida considerarse **extremadamente húmido**, tendo en conta o conxunto da Comunidade. O precedente máis húmido foi o ano 2016.




Figura 12: Evolución da anomalía de precipitación (%) en xaneiro respecto ao período 1981-2010



7 VENTO

A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. Nela, obsérvase que este limiar se superou en diferentes días ao longo do mes, destacando, especialmente, o día 26, co paso da borrasca *Herminia*.

Táboa 9: Refachos máximos de vento superiores aos 100 km/h en xaneiro de 2025

Data	Estación	Concello	Provincia	Refacho	Altitude
26/01/2025	Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	184	545
26/01/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	176	1031
08/01/2025	Punta Candieira	CEDEIRA	A Coruña	170	254
26/01/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	161	1620
26/01/2025	Burela	BURELA	Lugo	151	421
26/01/2025	A Gándara	VIMIANZO	A Coruña	145	405
29/01/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	141	1758
26/01/2025	Castro Vicaludo	OIA	Pontevedra	139	480
08/01/2025	Punta Langosteira	ARTEIXO	A Coruña	138	5
26/01/2025	Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	138	715
29/01/2025	A Pontenova	PONTENOVA (A)	Lugo	137	490
26/01/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	135	1364
26/01/2025	Porto de Marín	MARÍN	Pontevedra	133	4
26/01/2025	San Nomedio	NEVES (AS)	Pontevedra	132	681
26/01/2025	Serra da Faladoira	ORTIGUEIRA	A Coruña	132	576
26/01/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	131	1280
26/01/2025	Foz	FOZ	Lugo	130	73
26/01/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	129	1229
08/01/2025	Coruña-Dique	CORUÑA (A)	A Coruña	128	5
26/01/2025	Vigo - Navia	VIGO	Pontevedra	128	64
27/01/2025	Malpica	MALPICA DE BERGANTIÑOS	A Coruña	126	161
26/01/2025	Muralla	LOUSAME	A Coruña	126	661
26/01/2025	Xurés	MUIÑOS	Ourense	126	1059
26/01/2025	Río do Sol	CORISTANCO	A Coruña	124	540
26/01/2025	Fragavella	ABADÍN	Lugo	124	595
26/01/2025	Porto de Vigo	VIGO	Pontevedra	122	7
29/01/2025	Marco da Curra	MONFERO	A Coruña	122	651







**Táboa 9:** Refachos máximos de vento superiores aos 100 km/h en xaneiro de 2025

Data	Estación	Concello	Provincia	Refacho	Altitude
08/01/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	120	1762
26/01/2025	Corno do Boi	FRIOL	Lugo	119	731
26/01/2025	Cabo Udra	BUEU	Pontevedra	117	44
26/01/2025	Fontaneira	BALEIRA	Lugo	116	990
29/01/2025	Lira	CARNOTA	A Coruña	116	170
26/01/2025	Forcarei	FORCAREI	Pontevedra	115	674
29/01/2025	Santiago-San Lázaro	SANTIAGO DE COMPOSTELA	A Coruña	115	305
27/01/2025	Illas Cíes	VIGO	Pontevedra	114	25
26/01/2025	Serra Vacaloura	PORTOMARÍN	Lugo	114	780
08/01/2025	Vigo-Campus	VIGO	Pontevedra	111	460
26/01/2025	Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	111	705
26/01/2025	Ventosa	NAVIA DE SUARNA	Lugo	110	910
27/01/2025	Ons	BUEU	Pontevedra	109	121
26/01/2025	Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	108	369
26/01/2025	Santiago-EOAS	SANTIAGO DE COMPOSTELA	A Coruña	108	255
26/01/2025	Camariñas	CAMARIÑAS	A Coruña	107	5
26/01/2025	O Xipro	FONSAGRADA (A)	Lugo	106	789
26/01/2025	Sergude	BOQUEIXÓN	A Coruña	105	231
26/01/2025	Monte Aloia	TUI	Pontevedra	104	484
26/01/2025	O Viso	REDONDELA	Pontevedra	103	260
26/01/2025	Pedro Murias	RIBADEO	Lugo	102	51
30/01/2025	Courel	FOLGOSO DO COUREL	Lugo	102	777
26/01/2025	Sálvora-Pazo	RIBEIRA	A Coruña	102	21
26/01/2025	Amiudal	AVIÓN	Ourense	101	553
26/01/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	100	500









As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:





- a intensidade *moi forte* acadouse en estacións próximas ao litoral e en zonas montañosas, ademais, de xeito frecuente
- a porcentaxe de calmas foi moi baixa, agás nalgúns puntos de interior
- a dirección predominante do vento tivo unha clara compoñente sur.

Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de xaneiro de 2025 na provincia de A CORUÑA						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Lira (170)	Carnota	116	-	-		
		Día 29				
Punta Candieira (254)	Cedeira	170	S	5	 Intensidades por dirección Punta Candieira 170021 a 01/01/2025 a 01/02/2025	 Velocidade media do vento (m/s) Punta Candieira 170021 a 01/01/2025 a 01/02/2025
		Día 8				
Malpica (161)	Malpica	126	S	3	 Intensidades por dirección Malpica 110001 a 01/01/2025 a 01/02/2025	 Velocidade media do vento (m/s) Malpica 110001 a 01/01/2025 a 01/02/2025
		Día 27				
Marco da Curra (651)	Monfero	122	SW	3	 Intensidades por dirección Marco da Curra 010001 a 01/01/2025 a 01/02/2025	 Velocidade media do vento (m/s) Marco da Curra 010001 a 01/01/2025 a 01/02/2025
		Día 29				



**Táboa 11:** resumo dos datos de vento no mes de xaneiro de 2025 na provincia de LUGO





Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	184	SW	2		
		Día 26				
Campus Lugo (400)	Lugo	65	S	48		
		Día 24				
Ancares (1364)	Cervantes	135	S	19		
		Día 26				

Táboa 12: resumo dos datos de vento no mes de xaneiro de 2025 na provincia de OURENSE

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Xares (1762)	A Veiga	120	S	2		
		Día 8				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	94	S	9		
		Día 5				



Táboa 12: resumo dos datos de vento no mes de xaneiro de 2025 na provincia de OURENSE						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Gandarela (623)	Celanova	79	SE	32		
		Día 26				

Táboa 13: resumo dos datos de vento no mes de xaneiro de 2025 na provincia de PONTEVEDRA						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	111	S	12		
		Día 26				
Illas Cíes (25)	Vigo	115	SW	10		
		Día 27				

8 RADIACIÓN SOLAR

8.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 13: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para o mes de xaneiro de 2025

8.2. Anomalía de insolación con respecto ó valor normal




Figura 14: Anomalía de insolación (%) respecto ao valor normal calculado no período 1985-2008

9 RAIOS

Na **Figura 15**, pódese ver o número total de raios rexistrados en Galicia no mes de xaneiro desde o ano 2010 ata o 2025. Xaneiro é un mes que non destaca, precisamente, pola actividade eléctrica. Porén, xaneiro de 2025 é, cun total de 2143 descargas eléctricas, claramente, **o mes de xaneiro con máis raios desde que se teñen rexistros**.




Figura 15: Número total de raios rexistrados en xaneiro dende 2010 a 2025

De seguido, a **Figura 16** presenta o número de raios repartidos por día. Do total das 2143 descargas eléctricas, destaca o día 27 con 1498, máis da metade do total.




Figura 16: Número de raios detectados por día en Galicia en xaneiro de 2025

Para rematar, a **Figura 17** presenta o número de raios detectados por provincia. Como se pode ver, a maioría dos raios caeu na provincia da Coruña, seguida polas provincias de Pontevedra e Lugo e, moi afastada en último lugar, Ourense.




Figura 17: Número de raios detectados por provincia en xaneiro de 2025



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 1

Provincia	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
A Coruña																							
A Gándara	10.1	12.5	15.1	14	7.7	3.5	27	403	100.6	3	371	88	98	75	**	99	522	32	144	26	968	21	0
Aldea Nova	10.2	13.22	16.7	21	7.6	3.6	15	348	69.9	3	310	81	94	64	**	92	486	15	94	26	984	20	0
Arzúa	8.5	13.13	18.2	11	4.5	-3.7	15	434	91.5	26	406	91	99	68	**	90	504	6	74	24	975	19	8
Camariñas	12.6	14.74	16.5	12	9.9	4.0	18	204	39.5	5	128	85	97	71	**	96	508	26	107	26	1017	19	0
Cariño	11.9	14.81	18.6	21	8.6	1.9	15	356	56.7	26	308	81	95	63	**	95	513	9	89	24	1013	20	0
Cee-Brens	12.6	15.27	18.6	12	9.6	3.4	18	477	74.8	3	330	**	**	**	**	**	511	20	96	24	1017	23	0
CIS Ferrol	11.8	15.1	18.4	21	8.5	2.0	15	344	81.6	3	217	76	90	59	**	94	492	12	90	27	1014	20	0
Corrubedo	12.1	14.7	16.9	22	9.8	4.1	16	301	35.5	5	257	78	88	63	**	98	545	14	88	27	1014	19	0
Coruña-Dique	12.4	15.04	18.6	10	9.6	2.6	16	200	36.0	26	**	78	90	63	**	**	**	24	127	8	1015	20	0
Coruña-Torre de Hércul	12.5	15.44	18.8	21	10.0	4.6	15	257	34.9	5	**	73	90	56	**	**	**	**	**	**	**	19	0
*Costa	10.2	14.65	17.7	11	6.4	-1.4	1	782	142.8	26	**	93	100	72	**	**	**	4	67	26	**	20	4
*Coto Muiño	9.4	13.46	18.4	12	5.9	-2.0	18	709	100.7	3	**	85	92	67	**	**	**	5	63	26	**	22	5
Fontecada	9.0	12.13	15.6	12	6.0	-1.4	15	948	165.6	26	849	83	93	67	**	85	458	18	107	26	974	21	2
*Guísamo	10.8	14.14	17.3	21	7.8	2.6	16	228	31.7	29	**	**	**	**	**	**	**	8	62	26	996	19	0
*Lesende	11.0	14.5	17.8	16	7.9	2.0	15	594	94.2	5	524	86	97	66	**	96	499	9	82	29	999	20	0
Lira	12.0	13.9	17.1	12	9.9	5.7	27	235	38.3	5	154	82	93	67	**	**	570	31	115	29	**	20	0
Mabegondo	10.5	14.99	18.6	21	6.3	-1.8	16	248	37.2	29	209	88	99	69	**	112	574	11	88	26	1007	19	5
Malpica	11.6	14.07	17.1	21	9.2	5.9	27	253	44.1	3	219	90	99	74	**	107	545	28	126	27	997	20	0
Marco da Curra	7.5	10.5	14.1	11	4.8	1.3	13	324	33.7	26	264	83	94	67	**	96	522	27	122	29	941	19	0
Melide	8.1	12.72	16.2	11	4.3	-2.6	15	292	78.2	26	264	85	96	66	**	94	504	5	64	26	962	20	6
Muralla	8.6	10.82	15.5	12	6.4	2.0	27	841	126.5	26	810	86	97	74	**	90	450	29	125	26	941	19	0
O Fieitoso	11.2	14.11	17.9	12	8.4	2.8	16	640	80.9	26	228	81	92	66	**	53	391	9	93	27	998	20	0
*O Val	11.2	15.04	18.8	21	7.4	0.0	15	342	88.8	3	**	86	98	69	**	**	**	5	65	29	1008	21	0
Olas	8.7	12.23	16.1	11	5.5	0.0	15	347	60.6	26	314	85	96	69	**	102	524	17	95	26	**	20	0
*Ordes	9.1	13.63	17.4	11	4.9	-3.8	18	347	67.0	26	**	87	95	68	**	**	**	4	59	26	987	20	9
*Paramos	9.3	12.64	15.2	12	6.2	0.3	1	732	150.6	26	**	89	97	75	**	**	**	8	72	26	975	20	0
*Pazo de Galegos	10.2	14.03	18.4	11	6.8	-2.7	15	346	90.6	26	315	86	98	68	**	102	544	5	67	26	**	20	3
Punta Candieira	11.2	13.15	15.6	21	9.2	5.3	27	136	26.1	24	71	75	89	58	**	99	508	43	170	8	984	19	0
Punta Langosteira	12.8	14.96	17.5	21	10.3	5.0	16	172	38.9	26	**	75	90	60	**	117	549	29	137	8	1014	18	0
Río do Sol	8.5	11.24	14.9	14	6.1	1.9	27	563	87.8	26	537	89	98	76	**	94	481	25	124	26	953	22	0
*Rus	10.4	14.62	17.7	11	6.4	-1.5	16	392	55.4	26	**	94	100	77	**	**	**	3	52	26	1001	20	4
Sálvora-Pazo	12.8	14.66	16.8	8	11.0	6.7	16	271	35.2	5	14	85	96	72	**	113	622	28	101	26	**	19	0
Santiago-EOAS	10.0	13.47	16.2	11	6.8	-0.2	15	514	98.5	26	--	84	95	67	**	89	468	18	107	26	988	20	1
Santiago-San Lázaro	9.7	12.93	16.1	11	6.4	-1.5	15	434	73.1	26	405	88	99	71	**	100	506	11	114	29	949	20	**
Sergude	9.8	13.63	17.4	11	6.4	-2.0	15	405	80.3	26	**	94	100	77	**	88	498	10	105	26	991	20	1
Serra da Faladoira	8.1	10.7	14.1	21	5.6	2.1	27	407	57.6	26	380	88	98	70	**	**	517	28	132	26	949	19	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 1

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Lugo																							
A Pontenova	8.9	12.18	16.2	21	5.9	-0.4	15	204	34.5	26	**	77	91	61	**	81	504	24	137	29	**	17	2
Abradelo	7.3	10.56	14.5	11	4.2	-0.9	31	281	50.0	5	**	74	88	57	**	100	549	**	**	**	**	19	2
*Alto do Faro	6.6	9.68	12.8	11	4.0	0.1	31	269	50.5	26	**	91	99	78	**	**	**	7	67	26	920	19	0
*Alto do Poio	4.6	7.81	12.5	15	1.8	-2.7	31	320	61.2	26	**	81	91	64	**	**	**	**	**	**	**	21	5
Ancares	4.2	7.08	13.8	14	1.5	-3.4	31	197	22.4	30	82	76	87	60	**	98	528	28	135	26	864	18	9
*Borreiros	10.7	14.98	19.5	21	6.7	-1.2	15	288	43.6	26	247	83	95	64	**	104	523	7	79	26	1009	18	2
Bóveda	7.6	12	17.9	11	3.8	-5.8	15	242	33.0	5	216	92	100	68	**	93	508	7	66	24	968	20	9
Burela	9.6	11.95	17.2	10	7.4	3.5	14	169	21.1	26	122	79	91	65	**	**	585	29	151	26	967	18	0
Campus Lugo	7.7	12.73	17.5	11	3.8	-4.2	18	219	49.7	26	170	88	100	63	**	89	507	7	65	24	971	19	8
Castro R. de Lea	7.6	11.97	16.1	21	3.8	-4.7	18	193	45.1	26	**	88	98	68	**	107	552	**	**	**	950	18	8
Conchada	7.0	10.44	14.8	11	3.9	-0.8	18	212	36.2	27	**	89	98	73	**	**	566	13	81	27	938	19	6
Corno do Boi	7.0	10.13	13.6	11	4.3	0.5	27	437	98.8	26	407	86	96	70	**	104	544	18	119	26	**	20	0
Cospeito	7.4	12.02	16.3	21	3.5	-5.3	1	228	37.8	26	199	90	99	68	**	95	505	9	83	26	**	18	9
Courel	6.6	10.05	14.6	11	3.7	-0.9	31	352	44.3	26	310	78	91	60	**	92	505	9	101	30	929	20	3
Feiranova-Santaballa	7.5	12.02	15.9	11	3.7	-3.7	15	306	41.0	26	282	95	100	77	**	102	542	10	82	29	960	21	10
Fontaneira	5.9	8.92	13.4	15	3.3	-0.4	27	332	68.7	26	304	81	94	66	**	**	479	23	115	26	904	19	1
Foz	10.4	13.85	18.1	21	6.8	-1.4	14	145	24.6	26	92	77	92	61	**	104	547	19	130	26	1009	18	2
Fragavella	7.3	10.61	14.8	14	4.2	-2.1	14	318	65.4	26	281	84	96	67	**	93	518	26	124	26	946	18	4
Guitiriz-Mirador	7.2	10.19	15.2	11	4.7	1.1	27	334	62.8	26	312	87	96	70	**	47	355	13	91	29	937	19	0
*Labrada	7.0	10.12	13.7	15	4.4	0.4	1	504	82.8	26	392	**	**	**	**	**	476	14	73	26	**	19	0
*Lourenzá	10.2	14.36	18.4	21	6.4	-3.3	15	178	47.4	26	**	80	92	61	**	**	**	9	83	7	**	16	5
Marroxo	7.3	10.54	15.6	11	4.3	-1.1	15	183	32.1	26	149	84	96	65	**	98	540	14	93	27	944	17	5
*Millara	8.3	12.82	18.9	11	5.1	-1.5	18	255	42.5	5	**	88	98	69	**	**	**	8	83	26	**	19	5
Monforte	7.8	12.79	19.8	11	3.9	-4.3	19	192	37.9	26	--	91	100	67	**	63	433	4	62	27	**	18	9
*Morelle	7.7	12.49	17.3	21	3.4	-5.8	15	215	35.1	5	184	85	97	64	**	87	523	4	53	24	970	19	9
O Cebreiro	3.4	6.62	13.0	14	0.8	-3.5	31	403	106.1	26	376	85	94	73	**	**	492	15	90	27	870	20	13
O Xipro	6.8	10.52	14.1	21	3.7	-0.2	31	210	34.1	26	--	75	89	57	**	107	576	18	105	26	926	19	1
O Xistral	6.1	8.39	13.0	14	3.8	0.0	27	402	57.2	26	383	**	**	**	**	84	466	51	176	26	**	20	1
*Olveda	7.1	10.92	15.7	11	3.7	-4.2	1	240	38.3	26	--	86	98	67	**	--	503	7	66	26	**	20	6
Pedro Murias	11.7	15.06	18.6	5	8.3	0.5	14	126	16.5	26	72	77	94	57	**	98	508	16	102	26	1012	17	0
Penedo do Galo	8.3	10.62	14.3	21	6.0	2.4	14	187	22.3	22	142	82	95	67	**	101	521	45	184	26	**	18	0
Pol	7.5	10.92	14.8	21	4.6	-0.3	16	254	56.8	26	**	82	94	65	**	110	573	17	97	26	942	19	2
Portomarín	7.9	12.15	17.3	11	4.3	-4.4	16	206	37.1	5	**	90	99	70	**	102	575	**	**	**	966	18	8
Riotorto	9.4	13.44	17.2	21	5.9	-1.6	15	262	46.7	26	223	83	**	59	**	90	510	9	93	26	**	18	5
Sambreixo	7.7	11.85	15.9	11	3.8	-5.2	15	304	63.6	26	**	89	99	68	**	109	547	**	**	**	**	18	8
*San Clodio	7.9	13.07	18.3	11	4.1	-3.5	16	184	32.2	27	**	88	100	65	**	**	**	3	35	5	989	19	9
*San Fiz	8.3	12.39	17.2	11	5.1	-1.7	15	235	47.2	26	205	89	98	71	**	83	516	7	66	26	972	19	6
Santa Cruz	10.3	15.16	19.5	21	5.8	-3.3	15	224	41.2	26	175	79	93	56	**	103	538	8	94	24	**	18	8

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 1

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Serra Vacaloura	6.5	9.81	14.4	11	3.8	-0.1	1	213	40.5	26	191	95	99	84	**	110	570	25	114	26	**	19	1
Ventosa	6.7	10.33	13.1	21	3.4	-1.2	31	220	26.6	29	177	74	90	55	**	92	536	18	109	26	913	19	5
*Vilamor	10.1	14.22	18.2	21	6.1	-3.6	15	212	42.8	26	146	85	97	64	**	89	497	9	82	24	**	17	5
*Xabrega	8.7	12.88	17.9	11	5.5	-1.3	18	274	41.9	5	232	87	96	70	**	77	514	9	84	28	981	19	7

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 1

Provincia	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Ourense																							
A Mezquita	4.7	8.44	14.6	15	1.5	-8.0	1	333	54.4	26	305	85	94	72	**	**	537	12	91	30	903	21	10
*A Portela	7.4	12.45	18.4	11	3.6	-3.2	1	178	22.4	8	144	82	96	60	**	97	535	5	62	29	**	19	9
*A Trabe	6.2	9.66	15.1	11	3.4	-1.3	1	303	65.7	26	267	88	95	77	**	93	511	4	49	30	930	19	6
Alto do Rodicio	6.0	8.91	13.3	15	3.4	-1.5	1	285	40.6	5	260	**	**	**	**	**	478	18	93	5	906	18	4
Amiudal	8.1	11.41	15.7	11	5.3	-1.9	1	529	105.4	26	502	87	97	70	**	**	526	13	101	26	--	19	1
As Petarelas	7.3	11.86	17.6	11	3.7	-3.0	1	223	30.9	27	**	87	99	66	**	103	537	**	**	**	**	19	9
Baltar	6.2	11.14	15.1	15	1.4	-7.5	1	253	46.2	5	211	79	95	53	**	117	645	11	87	8	926	19	12
*Calvos	5.7	10.74	15.8	15	1.3	-9.3	15	304	42.8	5	270	87	100	58	**	**	570	11	85	26	**	19	11
Casaio	5.3	8.37	13.1	16	2.5	-1.4	28	166	33.3	26	**	69	85	47	**	**	**	10	131	26	**	20	6
*Corzos	4.2	8.38	14.1	16	0.8	-4.7	17	230	38.8	5	**	81	92	64	**	**	**	10	68	26	**	20	14
Entrimo	7.7	11.34	16.1	14	4.9	0.3	1	498	110.5	26	**	89	96	76	**	**	490	**	**	**	**	18	0
*EVEGA Leiro	8.5	14.99	21.6	11	4.2	-3.5	1	289	55.4	26	**	90	98	66	**	**	**	1	54	26	1006	17	10
Gandarela	8.0	11.39	15.7	10	5.2	0.3	1	253	42.9	27	225	92	99	78	**	110	590	9	78	26	946	17	0
Larouco	7.2	11.78	16.9	11	3.4	-4.7	1	142	24.4	27	--	86	99	63	**	**	**	8	69	29	957	18	10
Laza	6.8	11.54	16.5	9	3.3	-3.8	15	251	37.7	5	0	87	98	66	**	98	540	5	60	29	**	20	8
Monte Medo	7.3	11.69	15.5	10	3.6	-3.7	16	267	41.2	5	**	85	98	61	**	**	611	**	**	**	**	17	9
O Invernadeiro	4.6	8.97	15.0	16	1.4	-3.5	17	487	70.3	26	269	89	98	74	**	**	492	8	80	26	902	21	11
Ourense	8.9	14.38	21.1	11	5.0	-2.2	16	179	26.6	26	**	85	100	57	**	**	**	**	**	**	**	17	7
Ourense-Estacións	9.3	14.63	21.3	11	5.7	-1.4	1	223	35.2	26	178	**	100	**	**	87	**	3	55	27	1003	17	4
*Pazo de Fontefiz	8.5	12.42	16.4	21	5.0	-3.4	15	289	46.6	5	267	95	100	78	**	91	480	3	43	26	**	18	6
*Ponte Boga	8.4	12.88	17.7	21	4.6	-4.1	15	226	46.5	26	193	86	100	65	**	100	**	6	60	29	964	16	7
*Prado	9.2	14.11	19.5	11	5.6	-1.4	18	243	48.3	26	**	87	96	66	**	**	**	2	42	7	1004	17	5
Remuíño	8.4	13.74	19.0	11	4.9	-3.3	18	356	74.6	26	329	90	98	67	**	68	462	5	66	29	**	18	8
*Ríós	6.0	9.54	15.4	15	3.1	-2.1	1	266	47.0	5	240	86	95	73	**	**	502	5	61	30	**	19	6
San Xoán de Río	5.2	8.83	13.9	15	2.2	-2.4	1	240	35.1	26	--	84	95	67	**	**	523	15	94	26	901	21	9
Serra do Eixe	4.4	7.35	13.3	16	1.8	-3.1	31	225	25.9	26	200	85	94	71	**	**	489	22	128	26	879	19	8
Verín-Vilamaior	7.2	11.39	16.6	11	3.7	-5.7	15	170	34.6	5	144	87	97	70	**	85	508	6	67	30	956	19	7
Verín-Vilela	6.8	12.5	17.8	11	2.5	-7.6	15	166	31.1	5	140	94	100	71	**	97	556	4	64	26	**	18	8
Viana do Bolo	5.9	10.41	14.6	15	2.2	-5.1	14	200	38.2	5	168	83	95	64	**	101	**	11	88	8	921	19	10
Xares	1.8	4.69	12.9	15	-0.9	-5.6	31	208	41.0	26	94	80	89	70	**	98	558	28	120	8	823	20	16
Xinzo	6.7	11.35	15.3	11	2.4	-7.6	15	189	36.0	26	161	91	100	67	**	107	579	12	72	26	947	17	10
Xurés	6.6	9.66	14.7	15	3.8	-0.6	31	448	77.7	26	412	80	92	66	**	106	584	23	125	26	897	19	1
Cabeza de Manzaneda	1.9	**	**	16	-0.7	-6.9	31	338	80.7	26	284	79	89	65	**	**	502	35	140	29	823	20	14

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 1

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Pontevedra																							
A Granxa	9.6	14.92	19.8	11	5.1	-3.3	18	396	80.7	26	352	93	100	69	**	94	523	4	75	26	1015	19	7
A Lanzada	11.8	14.91	16.8	21	8.7	1.0	1	239	41.6	26	126	85	95	70	**	118	560	16	96	8	**	19	0
*Areas	11.1	15.09	20.2	11	7.6	-0.3	15	357	48.6	26	325	90	99	70	**	92	518	3	44	26	**	17	2
*As Eiras	10.8	14.9	18.6	21	7.3	0.5	1	254	29.0	26	40	91	99	70	**	14	577	6	64	26	1012	18	0
Atios	10.4	15.25	20.1	11	6.4	-2.8	1	467	102.8	26	436	91	99	69	**	95	522	6	69	26	**	18	6
Baiona	12.6	15.37	18.7	21	9.7	2.5	16	291	48.2	26	241	76	90	59	**	105	563	12	94	27	**	18	0
*Barrantes	11.0	15.04	18.2	21	7.1	-2.2	1	335	79.5	26	298	85	96	67	**	104	556	7	77	26	**	18	4
Cabo Udra	12.5	14.89	17.7	21	10.3	5.1	15	258	51.7	26	211	81	93	65	**	92	470	26	117	26	**	18	0
Caldas de Reis	10.1	13.2	16.8	11	7.5	1.0	15	411	89.2	26	381	83	93	68	**	67	442	7	90	29	987	20	0
*Camanzo	10.2	14.35	18.1	11	6.5	-2.7	15	324	81.5	26	284	85	95	68	**	104	574	9	81	26	993	19	4
Cangas-Porto	12.6	14.97	17.6	21	10.1	4.2	16	260	44.0	26	**	76	87	62	**	**	**	14	94	26	**	18	0
Castro Vicaludo	9.7	11.9	14.8	12	7.4	4.4	27	316	36.7	26	279	85	95	71	**	102	564	29	138	26	963	18	0
Castrove	12.5	15.88	20.7	12	9.8	6.2	19	551	96.1	26	389	86	96	72	**	**	547	17	94	29	958	19	0
*Cequeliños	9.6	13.43	18.4	11	6.5	-0.8	18	292	38.8	8	258	89	99	67	**	106	578	11	76	26	**	17	4
Corón	12.3	14.99	17.5	21	9.6	2.5	15	329	49.4	5	296	91	100	71	**	116	584	18	97	26	1016	19	0
*Entenza	10.4	14.81	20.0	11	6.8	-1.1	16	286	40.4	26	261	92	99	73	**	72	458	3	59	27	**	17	3
Forcarei	7.9	11.28	16.4	12	5.0	-1.7	1	632	157.7	26	603	87	98	72	**	100	525	22	115	26	**	20	1
Fornelos de Montes	8.5	11.12	15.5	14	6.3	2.5	30	696	128.7	26	534	82	93	68	**	**	492	22	110	26	936	19	0
Gargamala	10.0	13.91	19.6	11	6.8	0.1	1	500	78.0	26	470	90	99	71	**	104	540	5	75	26	**	20	0
Illas Cíes	12.9	15.04	16.8	21	10.9	6.4	16	245	47.0	22	204	83	93	68	**	**	558	22	114	27	**	18	0
Lalín	7.9	11.75	15.5	11	4.8	-0.6	1	285	65.4	26	**	87	99	67	**	**	**	12	94	26	**	20	1
Lourizán	10.7	14.31	17.4	21	7.4	-0.2	15	329	63.8	26	--	88	97	71	**	--	--	**	**	**	1013	19	2
*Meder	10.6	14.89	20.3	11	6.9	-1.3	15	285	38.4	26	**	88	99	67	**	**	**	2	49	29	1002	18	3
Monte Aloia	9.0	12.02	16.0	11	6.5	1.6	1	529	98.8	26	384	89	97	76	**	**	525	12	103	26	962	19	0
Mouriscade	7.9	12.63	17.0	11	3.7	-4.4	15	300	51.5	26	266	84	96	64	**	**	582	11	100	26	958	20	10
O Viso	10.2	13.28	17.2	21	7.6	2.4	1	376	46.4	5	338	81	91	65	**	100	534	13	102	26	--	19	0
Ons	11.9	13.97	15.9	21	9.8	4.0	16	293	59.2	26	249	83	93	70	**	115	609	28	108	27	1004	18	0
Pazos de Borbén	9.7	13.56	18.5	11	6.4	-1.0	1	467	69.1	26	423	90	99	70	**	96	519	9	98	26	987	19	2
*Pé Redondo	10.7	14.72	17.3	21	7.1	1.3	16	352	68.8	26	--	--	--	--	**	--	--	--	--	--	**	20	0
*Ponte Caldelas	9.5	13.04	17.1	11	6.1	-0.6	15	445	76.6	26	366	85	96	70	**	99	506	6	79	26	977	19	3
Pontevedra-Campolongo	11.5	16.05	20.1	11	7.8	0.1	15	313	54.0	26	**	84	98	58	**	**	**	3	74	26	**	19	0
Porto de Vigo	12.9	15.5	19.4	21	10.5	5.3	15	297	61.1	8	191	78	90	64	**	111	570	14	122	26	1017	18	0
Rebordelo	8.9	13.26	17.6	12	5.0	-3.6	15	553	121.1	26	398	87	98	66	**	**	536	9	79	26	975	20	8
San Nomedio	8.7	11.2	14.9	11	6.7	2.1	28	297	34.8	5	265	**	**	**	**	94	509	23	132	26	**	18	0
Sanxenxo	12.4	15.27	17.8	21	9.6	3.3	16	269	48.0	26	227	79	91	63	**	115	563	8	77	26	1014	19	0
Serra do Faro	6.0	8.61	13.6	12	3.5	-0.6	1	453	97.9	26	--	83	94	69	**	94	509	--	--	--	--	19	2
*Simes	11.4	14.79	17.4	21	8.3	1.0	16	314	52.9	26	--	83	93	68	**	97	508	--	--	--	**	19	0
Sobrada	10.9	14.74	19.4	11	7.2	-1.6	16	341	40.5	26	308	88	99	68	**	105	545	8	88	26	1012	17	2

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 1



Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
*Torrequeintáns	11.8	15.52	18.6	21	8.3	0.3	15	276	60.9	26	178	87	97	70	**	117	588	9	79	26	1012	19	0
*Tremoedo	11.4	15.14	18.3	12	8.0	0.4	1	342	65.6	26	**	80	92	62	**	**	**	4	57	24	1011	19	0
Vigo	11.8	15.01	17.8	12	9.1	3.7	16	297	40.4	26	**	78	89	61	**	**	**	**	**	**	**	18	0
Vigo-Campus	9.9	12.17	15.5	12	7.8	4.4	1	301	45.5	5	261	82	94	67	**	104	564	14	111	8	963	18	0
Xesteiras	9.1	11.5	15.4	12	6.8	2.1	27	543	105.9	26	**	85	96	74	**	**	**	33	137	26	934	19	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.


--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA XANEIRO 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA XANEIRO 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA XANEIRO 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO XANEIRO 2025

