

INFORME CLIMATOLÓXICO

FEBREIRO 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DO MES.....	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA.....	9
5	TEMPERATURA.....	13
5.1.	Temperatura media das máximas.....	13
5.2.	Temperatura media das mínimas.....	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010.....	15
5.4.	Evolución da temperatura media de febreiro no período 1961-2025.....	19
6	PRECIPITACIÓN.....	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía da precipitación con respecto ao período 1981-2010	21
6.3.	Días de chuvia.....	22
6.4.	Evolución da precipitación media no período 1961-2025.....	24
7	VENTO.....	25
8	RADIACIÓN SOLAR.....	29
8.1.	Mapa de irradiación solar mensual	29
8.2.	Anomalía de insolación con respecto ó valor normal	29
9	RAIOS.....	30

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de febreiro de temperatura mínima

Calendario de febreiro de temperatura máxima

Calendario de febreiro de precipitación acumulada

Calendario de febreiro de refacho máximo

Data edición: 12/03/2025

**Mes moi cálido e normal na precipitación****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do mes de febreiro de 2025. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia **1981-2010**. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas, gráficos e percentiles calcúlanse con respecto a este período de referencia.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase **normal climatolóxica** e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por anomalía a diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal.

Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de febreiro e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{min} 1981-2010 \leq T < P20$	Moi frío
$P20 \leq T < P40$	Frío
$P40 \leq T \leq P60$	Normal
$P60 < T \leq P80$	Cálido
$P80 < T \leq T_{max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura



Precipitación

Para a variable precipitación (*PP*), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de febreiro respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P20$	Moi seco
$P20 \leq PP < P40$	Seco
$P40 \leq PP \leq P60$	Normal
$P60 < PP \leq P80$	Húmido
$P80 < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Moi Húmido
$PP > PP_{max} 1981-2010$	Extremadamente Húmido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

O mes de febreiro quedou caracterizado polo predominio das altas presións nas primeiras dúas semanas e situacións máis cambiantes na segunda metade. Isto fai que as temperaturas medias estean por riba das agardadas neste mes, mentres que nas chuvias acumuladas se aprecian grandes diferencias, con áreas da metade norte cun importante superávit e outras da metade sur cun importante déficit.

Así, o mes comezaba cunha entrada das altas presións en forma de cuña desde os Azores, achegando estabilidade na primeira xornada do mes, pero unha fronte pouco activa deixaba algunhas chuvias febles no oeste o día 2.

A secuencia repetiuse nas seguintes dúas xornadas, co día 3 na influencia anticiclónica e o 4 coa visita dunha fronte pouco activa que desta volta soamente deixou aumento nas nubes, aumento nas temperaturas mínimas, pero apenas precipitacións.

O día 5 aínda persistiron as condicións anticiclónicas que se foron perdendo segundo avanzaba o día 6. Durante a tarde-noite desa xornada e a madrugada do 7 unha fronte deixaba chuvias por momentos intensas e de carácter puntualmente tormentoso. Esa fronte arrastraba aire frío, o que propiciou unha madrugada de temperaturas moi baixas na xornada do día 8 con xeadas moi xeneralizadas.

Entre as xornadas do 9 e o 14 vivimos un período de situacións atmosféricas algo indefinidas, con baixas presións preto de Galicia, pero sen ser en ningún caso moi activas. Isto deixou xornadas de ceos moi nubrados, con intervalos de chuvias e temperaturas en xeral bastante suaves.

Entre os días 15 e 19, agás o paso dunha fronte na noite do 15 e na madrugada do 16, o tempo foi seco e co predominio do vento sur as temperaturas foron elevadas en xeral.

O día 20 tivemos o achegamento progresivo dunha baixa bastante profunda que nos afectou plenamente na xornada do 21 con avisos amarelos por chuva e vento en terra, que chegaron a ser aviso laranxa no mar por ondas superiores aos 5 metros en todo o litoral e intervalos de forza 8.

As xornadas do 22 e o 23 quedaron transitoriamente nunha contorna atmosférica máis estable, pero unha nova borrasca activa nos afectaba na xornada do 24. De novo tivemos temporal de nivel laranxa no mar con ondas superiores aos 5 metros en todo o litoral, pero o máis destacado desta xornada foron as precipitacións que acumularon cantidades



moi significativas no noroeste de Galicia, onde foron persistentes e de intensidade moderada ao longo de toda a xornada.

O día 25 tivemos algúns chuvascos, pero xa as precipitacións acadaban moita menos intensidade. Durante a xornada do 26 a combinación das altas presións e a entrada de aire frío do día anterior deixaba unha madrugada particularmente fría, aínda que foi un día cunha ampla oscilación térmica polo que ao principio da tarde os termómetros xa recuperaran valores suaves.

O día 27 unha baixa desprendida localizábase fronte do litoral portugués, deixando algunhas precipitacións no sur e no oeste de Galicia.

E o mes remataba cunha situación anticiclónica, xa que esa baixa desprendida se localizaba no Golfo de Cádiz, polo que quedabamos fóra da súa influencia. Isto deixou nesa derradeira xornada tempo seco e con momentos de ceo moi aberto.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 hPa e da presión atmosférica a nivel do mar, respectivamente.

No mapa de altura da **Figura 1**, adivíñase unha gran área cunha forte anomalía positiva sobre o norte de Europa, froito dunha maior frecuencia ou unha maior potencia das dorsais anticiclónicas que o que adoita nestas datas. Galicia queda nun área con anomalías positivas pouco salientables. Entre os Azores e Grenlandia, pola contra, atopamos unha zona cunha anomalía negativa importante.

O mapa ao nivel da superficie da **Figura 2** é similar, coa anomalía positiva máis significativa sobre o norte de Europa e a anomalía negativa máis grande sobre o Atlántico Norte, quedando Galicia a medio camiño entre as dúas.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial en 500hPa en febreiro de 2025 con respecto ao período de referencia 1991-2020




Figura 2: Anomalías de presión en superficie en febreiro de 2025 con respecto ao período de referencia 1991-2020



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media destes 30 anos para o mes considerado. Móstranse tamén os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso das temperaturas máximas (mínimas) absolutas, móstrase o valor máximo (mínimo) da serie histórica mensual e a data na que se acadou. As temperaturas danse en °C e as precipitacións en mm (ou L/m²). O número de días de chuvia corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm.



A CORUÑA

	FEBREIRO 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	13.3/13.1	11.0	14.1 (2008)	5.8 (1956)
Tª mínima media	10.4/10.3	8.0	10.8 (1990)	2.7 (1956)
Tª mínima absoluta	4.2/4.7 (día 8)			-3.0 (22/02/1948)
Tª mínima máis alta	14.0/13.6 (día 20)		16.1 (02/02/2020)	
Tª máxima media	16.2/15.9	14.0	17.9 (2008)	9.0 (1956)
Tª máxima absoluta	20.1/19.2 (día 19)		27.4 (28/02/1960)	
Tª máxima máis baixa	13.0/12.4 (día 7)			2.6 (11/02/1956)
Precipitación acumulada	169	70-98	250 (1979)	10 (2012)
Días de chuvia (≥1mm)	13	12	25 (1947)	3 (1993)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media de todas as temperaturas.

A precipitación rexistrada está por riba dos valores climatolóxicos, polo que o mes se considera **moi húmido**, pero o número de días de chuvia é similar á media climática.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1930-2025, Temperatura: 1930-2025

SANTIAGO

	FEBREIRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	10.4	9.4	11.8 (1998)	7.4 (2018)
Tª mínima media	6.9	5.3	9.0 (1990)	2.8 (2006)
Tª mínima absoluta	-1.6 (día 8)			-2.7 (16/02/1983)
Tª mínima máis alta	11.3 (día 10)		13.8 (03/02/2004)	
Tª máxima media	14.0	13.5	17.6 (1998)	10.5 (1983)
Tª máxima absoluta	17.0 (día 5)		23.0 (25/02/2019)	
Tª máxima máis baixa	9.0 (día 8)			3.6 (04/02/1994)
Precipitación acumulada	140	149-188	400 (2014)	6 (2012)
Días de chuvia (≥1mm)	14	13	24 (2014)	3 (2004)

Comentario: Mes **moi cálido** para a media da temperatura mínima e normal para a media da temperatura máxima. Para a media da temperatura media, o mes resulta **cálido**.

A precipitación acumulada está por baixo do rango de valores normais, polo que o mes resulta **seco**, cun número de días de chuvia preto da media climática.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación:1982-2025, Temperatura: 1982-2025



LUGO

	FEBREIRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	9.3	7.2	10.2 (2020)	3.5 (1981)
Tª mínima media	4.2	2.5	6.2 (1990)	-1.1 (1981)
Tª mínima absoluta	-0.6 (día 8)			-9.0 (17/02/1983)
Tª mínima máis alta	9.5 (día 19)		15.0 (28/02/1987)	
Tª máxima media	14.4	11.9	16.2 (2008)	8.0 (1981)
Tª máxima absoluta	18.5 (día 19)		24.1 (23/02/2020)	
Tª máxima máis baixa	7.1 (día 8)			1.0 (11/02/1978)
Precipitación acumulada	102	61-88	275 (1979)	16 (2012)
Días de chuvia (≥1mm)	13	10	23 (1977)	3 (1998)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media de todas as temperaturas.

A precipitación rexistrada foi algo superior ao rango de valores normais, resultando un mes **húmido**, cun número de días de chuvia por riba do valor climático agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1967-2025, Temperatura: 1964-2025

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	FEBREIRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	11.2	10.1	12.8 (2008)	8.2 (1969)
Tª mínima media	7.1	5.1	9.9 (1966)	2.1 (2005)
Tª mínima absoluta	0.1 (día 8)			-2.8 (12/02/1978)
Tª mínima máis alta	11.7 (día 20)		14.9 (14/02/2024)	
Tª máxima media	15.3	15.2	18.3 (1998)	12.1 (1963)
Tª máxima absoluta	20.6 (día 28)		29.5 (28/02/1960)	
Tª máxima máis baixa	10.5 (día 8)			2.0 (02/02/1963)
Precipitación acumulada	122	121-170	526 (1979)	4 (2012)
Días de chuvia (≥1mm)	13	12	26 (2014)	2 (2012)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media da temperatura mínima e normal a media da temperatura máxima. Así, para a media da temperatura media, o mes resulta **cálido**.

A precipitación rexistrada está dentro do rango de valores **normais** e o número de días de chuvia preto da media climática.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1958-2025, Temperatura: 1958-2025



OURENSE

	FEBREIRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	10.5	9.2	12.4 (1990)	6.9 (2005)
Tª mínima media	4.9	3.3	8.0 (1990)	-0.6 (2012)
Tª mínima absoluta	-0.6 (día 8)			-6.6 (16/02/1983)
Tª mínima máis alta	10.0 (día 13)		14.4 (11/02/2017)	
Tª máxima media	16.1	15.2	18.9 (2020)	11.3 (1981)
Tª máxima absoluta	20.9 (día 20)		26.1 (23/02/2020)	
Tª máxima máis baixa	6.7 (día 8)			5.0 (18/02/1991)
Precipitación acumulada	58	54-68	245 (1979)	3 (2005)
Días de chuvia (≥1mm)	12	9	23 (2014)	1 (2012)

Comentario: Mes moi cálido tendo en conta a media da temperatura mínima e cálido a media da temperatura máxima. Como resultado disto, o mes considérase **cálido** para a media da temperatura media. A cantidade de precipitación acumulada atópase dentro do rango de valores **normais**, pero o número de días de chuvia está por riba do valor climático normal.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1972-2025, Temperatura: 1972-2025

5 TEMPERATURA

As temperaturas, tanto as mínimas como as máximas, acadaron valores máis elevados cos das medias climáticas. Este efecto foi algo máis acusado no caso dos valores mínimos, xa que aínda que houbo xornadas concretas anticiclónicas con valores baixos predominaron máis os días con nubes e ventos do sur e polo tanto con madrugadas moi suaves para esta época do ano.

5.1. Temperatura media das máximas

A partir dos valores do mapa da **Figura 3**, obtense un valor medio das temperaturas máximas no mes de febreiro para Galicia de 13.0 °C. Os valores máis altos, de entre 15.5 e 16.6 °C, rexistráronse, principalmente, en áreas do Miño de Ourense e de Pontevedra e do val do río Tea. Os valores máis baixos, comprendidos entre 6.5 e 7.4 °C, rexistráronse nas zonas máis elevadas da Comunidade, como as Serras de Queixa ou do Eixe.




Figura 3: Mapa de temperatura media das máximas (°C) do mes de febreiro de 2025

5.2. Temperatura media das mínimas

O valor medio das temperaturas mínimas no mes de febreiro para Galicia, segundo os valores do mapa da **Figura 4**, foi 5.1 °C. Os valores máis baixos movéronse entre 0.8 e 1.9 °C e concéntranse nas zonas montañosas de Ourense e nos arredores da Depresión da Limia. Os valores máis altos, comprendidos entre 8.8 e 9.8 °C, déronse en puntos na liña de costa do litoral oeste.




Figura 4: Mapa de temperatura media das mínimas (°C) do mes de febreiro de 2025

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

No mapa de anomalías de temperatura media, obsérvanse, unicamente, anomalías positivas, ademais, nalgunhas zonas moi significativas. Segundo os valores do mapa da **Figura 5**, o valor medio da anomalía de temperatura media no conxunto de Galicia foi 1.8 °C. Os valores máis baixos oscilan entre 0.3 e 0.8 °C e localízanse, principalmente, en zonas da provincia de Ourense e do oeste de Pontevedra. Os valores máis altos móvense entre 2.5 e 3.0 °C e localízanse en áreas das provincias da Coruña e Lugo.




Figura 5: Mapa de anomalía de temperatura media (°C) de febreiro de 2025 respecto ao período 1981-2010



Nas **Táboas 1 e 2**, móstrase unha lista dos concellos coas anomalías da temperatura media máis altas e máis baixas do mes de febreiro, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010. Como se dixo anteriormente, as anomalías máis altas déronse en puntos das provincias da Coruña e Lugo, mentres que as máis baixas atopámolos en áreas das provincias de Ourense e Pontevedra.

Táboa 1: Anomalías máis altas de temperatura media en febreiro de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Pontenova (A)	Lugo	2.8
Bergondo	A Coruña	2.8
Guitiriz	Lugo	2.8
Triacastela	Lugo	2.7
Betanzos	A Coruña	2.7
Friol	Lugo	2.6
Cambre	A Coruña	2.6
Mondoñedo	Lugo	2.6
Cedeira	A Coruña	2.6
Malpica de Bergantiños	A Coruña	2.6

Táboa 2: Anomalías máis baixas de temperatura media en febreiro de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Estación	Provincia	Anomalía (°C)
Cambados	Pontevedra	0.4
Porqueira	Ourense	0.4
Vilar de Santos	Ourense	0.5
Ribadumia	Pontevedra	0.5
Arnoia (A)	Ourense	0.5
Grove (O)	Pontevedra	0.5
Meis	Pontevedra	0.5
Cortegada	Ourense	0.6
Xinzo de Limia	Ourense	0.6
Rairiz de Veiga	Ourense	0.6



Nas **Táboas 3 e 4**, móstrase a temperatura máxima máis alta rexistrada na Comunidade galega no mes de febreiro de 2025 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. A temperatura máxima máis alta acadouse durante os últimos dez días do mes.

Táboa 3: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de febreiro de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
19/02/2025	EVEGA Leiro	LEIRO	Ourense	22.8
28/02/2025	Ourense-Estacións	OURENSE	Ourense	21.4
28/02/2025	Pontevedra-Campolongo	PONTEVEDRA	Pontevedra	21.4
28/02/2025	Lourizán	PONTEVEDRA	Pontevedra	20.6
19/02/2025	Vilamor	MONDOÑEDO	Lugo	20.6
19/02/2025	Santa Cruz	VALADOURO (O)	Lugo	20.5
28/02/2025	Castrove	POIO	Pontevedra	20.4
20/02/2025	Remuíño	ARNOIA (A)	Ourense	20.4
19/02/2025	Borreiros	VIVEIRO	Lugo	20.3
19/02/2025	Lourenzá	LOURENZÁ	Lugo	20.1

Táboa 4: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de febreiro de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
20/02/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	15.2
20/02/2025	Xurés	MUIÑOS	Ourense	14.5
20/02/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	13.8
20/02/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	13.5
20/02/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	13.4
28/02/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	12.8
15/02/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	12.7
20/02/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	12.7
20/02/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	12.6
19/02/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	11.7



Nas **Táboas 5 e 6**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de febreiro de 2025 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. A temperatura mínima máis baixa mediuse, especialmente, na xornada do 8 de febreiro.

Táboa 5: Temperatura <u>mínima máis baixa</u> rexistrada no mes de febreiro de 2025 <u>por riba</u> dos 1000 m de altitude				
Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
08/02/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	-8.0
07/02/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	-6.5
08/02/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	-5.8
08/02/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-5.7
08/02/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-5.4
08/02/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	-5.2
08/02/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-4.1
08/02/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	-4.1
08/02/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	-4.0
08/02/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	-3.7

Táboa 6: Temperatura <u>mínima máis baixa</u> rexistrada no mes de febreiro de 2025 <u>por baixo</u> dos 1000 m de altitude				
Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
08/02/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	-7.0
08/02/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	-6.2
08/02/2025	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	-5.5
08/02/2025	Arzúa	ARZÚA	A Coruña	-4.4
08/02/2025	Sambreixo	GUITIRIZ	Lugo	-4.3
08/02/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	-4.3
08/02/2025	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	-4.1
08/02/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	-4.0
08/02/2025	Monte Medo	BAÑOS DE MOLGAS	Ourense	-4.0
08/02/2025	Larouco	LAROUCO	Ourense	-3.6

5.4. Evolución da temperatura media de febreiro no período 1961-2025

Na **Figura 6**, pode verse a evolución da temperatura media en febreiro obtida a partir da temperatura media nas once estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en 2025 para esta serie foi 10.2 °C.




Figura 6: Temperatura media en febreiro (°C) ao longo do período 1961-2025

A anomalía media da temperatura para este mes de febreiro, obtida a partir das anomalías medias en once estacións meteorolóxicas representativas, foi 1.5 °C superior ao valor normal climatolóxico, o que fai que o mes poida considerarse no conxunto de Galicia como **moi cálido**. Se tomamos como referencia a media da temperatura mínima, cunha anomalía positiva de 2.0 °C, o mes resulta moi cálido, mentres que para a media da temperatura máxima, cunha desviación positiva de 0.9 °C, o mes considérase cálido. O precedente máis cálido atopámolo no ano 2024.




Figura 7: Evolución da anomalía de temperatura media en febreiro respecto ao período 1981-2010

6 PRECIPITACIÓN

A cantidade de precipitación acumulada durante o mes de febreiro estivo moi influenciada pola situación do día 24, xa que en zonas do norte e do noroeste, nas que se acumularon cantidades máis importantes nese día, temos un exceso de precipitación, mentres que no resto da Comunidade, as cantidades están máis achegadas á normalidade, mesmo con áreas do sueste nas que o mes se pode considerar seco.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada foi 124 L/m². Os acumulados máis altos déronse ao longo das Serras Litorais do oeste e do suroeste da provincia da Coruña, con valores entre 250 e 350 L/m². A menor cantidade de precipitación, comprendida entre 20 e 60 L/m², rexistrouse en puntos do extremo leste de Ourense.




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada (mm) no mes de febreiro de 2025

6.2. Anomalía da precipitación con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, pódese ver a porcentaxe de precipitación no mes de febreiro con respecto aos valores climáticos, sendo o 100 % o valor normal. O valor medio para o conxunto do territorio galego, segundo os valores do mapa, foi un 10 % inferior ao período de referencia 1981-2010. A distribución das porcentaxes de precipitación presenta zonas secas nas catro provincias, máis significativas na provincia de Ourense, cunha porcentaxe de precipitación entre un 50 e un 70 % inferior ao agardado. Os valores máis altos están localizados no val do río Navia, no Golfo Ártabro e no oeste e no suroeste da provincia da Coruña, onde caeu entre un 50 e un 80 % máis de precipitación do agardado.




Figura 9: Porcentaxe da precipitación acumulada no mes de febreiro de 2025 con respecto aos valores normais do período 1981-2010

6.3. Días de chuva

A **Figura 10** representa o número de días de chuva maior ou igual a 1 L/m^2 . Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 13. O máximo localízase en zonas do interior oeste e do norte da provincia da Coruña, con pouco máis de 17 días de chuva. Pola contra, o mínimo rexístrase no val do río Támega, na comarca de Monterrei, con algo menos de 7 días de chuva.




Figura 10: Días de chuva superior a 1 L/m^2 durante o mes de febreiro de 2025



A **Táboa 7** mostra as cantidades máximas de precipitación mensual medidas na rede de estacións meteorolóxicas de Meteogalicia durante o mes de febreiro de 2025. Os acumulados máis altos estiveron comprendidos, ao longo das Serras Litorais, entre 250 e 350 L/m².

Táboa 7: Precipitación mensual máxima (L/m ²) en febreiro de 2025			
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)
Muralla	LOUSAME	A Coruña	409
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	312
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	298
O Feitoso	RIANXO	A Coruña	284
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	282
Abelleira	MUROS	A Coruña	280
Castrove	POIO	Pontevedra	268
Costa	ROIS	A Coruña	253
Paramos	VAL DO DUBRA	A Coruña	242
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	236

A **Táboa 8** contén unha lista das estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas. O período máis chuvioso ocorreu na xornada do 24 de febreiro.

Táboa 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²) en febreiro de 2025				
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Muralla	LOUSAME	A Coruña	145	23/02/2025 23:20
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	99	24/02/2025 01:00
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	97	23/02/2025 23:10
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	97	23/02/2025 23:30
O Feitoso	RIANXO	A Coruña	86	24/02/2025 01:30
Costa	ROIS	A Coruña	85	24/02/2025 00:00
Paramos	VAL DO DUBRA	A Coruña	79	23/02/2025 22:00
CIS Ferrol	FERROL	A Coruña	79	24/02/2025 01:10
Coruña-Torre de Hércules	CORUÑA (A)	A Coruña	78	24/02/2025 01:00
Río do Sol	CORISTANCO	A Coruña	76	24/02/2025 02:00

6.4. Evolución da precipitación media no período 1961-2025

Na **Figura 11** pódese ver a evolución da precipitación media en Galicia no mes de febreiro obtida a partir da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en 2025 para esta serie foi 118 L/m².




Figura 11: Precipitación media acumulada en febreiro ao longo do período 1961-2025

A anomalía media das precipitacións para este mes de febreiro en Galicia, obtida a partir das anomalías medias en dezaseis estacións meteorolóxicas representativas, foi un 2% superior ao valor climatolóxico. Isto fai que o mes poida considerarse como **normal**, tendo en conta o conxunto da Comunidade.




Figura 12: Evolución da anomalía media de precipitación en febreiro respecto ao período 1981-2010



7 VENTO









A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. Nela, obsérvase que este limiar se superou en poucas estacións meteorolóxicas, especialmente, o día 21.

Táboa 9: Refachos máximos de vento superiores aos 100 km/h en febreiro de 2025					
Data	Estación	Concello	Provincia	Refacho	Altitude
21/02/2025	A Gándara	VIMIANZO	A Coruña	122	405
21/02/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	122	1031
21/02/2025	Punta Candieira	CEDEIRA	A Coruña	119	254
21/02/2025	Río do Sol	CORISTANCO	A Coruña	112	540
24/02/2025	Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	111	545
21/02/2025	Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	109	715
20/02/2025	Punta Langosteira	ARTEIXO	A Coruña	109	5
21/02/2025	Cabo Udra	BUEU	Pontevedra	106	44
21/02/2025	Lira	CARNOTA	A Coruña	105	170
24/02/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	105	1620
21/02/2025	Burela	BURELA	Lugo	103	421
21/02/2025	Castro Vicaludo	OIA	Pontevedra	103	480
21/02/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	101	1762



As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:

- a intensidade *moi forte* acadouse nalgunhas estacións próximas ao litoral e de montaña, ademais, de xeito relativamente frecuente;
- a porcentaxe de calmas foi moi baixa, agás nalgúns puntos de interior;
- a dirección predominante do vento tivo unha clara compoñente sur.



**Táboa 10:** resumo dos datos de vento no mes de febreiro de 2025 na provincia de A CORUÑA

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Lira (170)	Carnota	105	S	4	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN LIRA (151725) e (1518225) a (1519225)	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) LIRA (151725) e (1518225) a (1519225)
		Día 21				
Punta Candieira (254)	Cedeira	119	SW	4	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN PUNTA CANDIEIRA (151725) e (1518225) a (1519225)	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) PUNTA CANDIEIRA (151725) e (1518225) a (1519225)
		Día 21				
Malpica (161)	Malpica	79	S	1	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN MALPICA (151725) e (1518225) a (1519225)	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) MALPICA (151725) e (1518225) a (1519225)
		Día 21				
Marco da Curra (651)	Monfero	96	SW	4	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN MARCO DA CURRA (151725) e (1518225) a (1519225)	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) MARCO DA CURRA (151725) e (1518225) a (1519225)
		Día 21				







Táboa 11: resumo dos datos de vento no mes de febreiro de 2025 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	111	SW	2	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN PENEDO DO GALO (151725) e (1518225) a (1519225)	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) PENEDO DO GALO (151725) e (1518225) a (1519225)
		Día 24				

**Táboa 11:** resumo dos datos de vento no mes de febreiro de 2025 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Campus Lugo (400)	Lugo	61	S	69	 Calmas: 69% INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Campus Lugo (1000h) e 01/02/2025 a 01/02/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Campus Lugo (1000h) e 01/02/2025 a 01/02/2025
		Día 21				
Ancares (1364)	Cervantes					

Táboa 12: resumo dos datos de vento no mes de febreiro de 2025 na provincia de OURENSE

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Xares (1762)	A Veiga	101	S	4	 Calmas: 4% INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Xares (1000h) e 01/02/2025 a 01/02/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Xares (1000h) e 01/02/2025 a 01/02/2025
		Día 21				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	83	S	12	 Calmas: 12% INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Alto do Rodicio (1000h) e 01/02/2025 a 01/02/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Alto do Rodicio (1000h) e 01/02/2025 a 01/02/2025
		Día 21				
Gandarela (623)	Celanova	60	SE	54	 Calmas: 54% INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Gandarela (1000h) e 01/02/2025 a 01/02/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Gandarela (1000h) e 01/02/2025 a 01/02/2025
		Día 21				



Táboa 13: resumo dos datos de vento no mes de febreiro de 2025 na provincia de PONTEVEDRA						
Estación	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	93	S	6		
		Día 21				
Illas Cíes (25)	Vigo	88	SW	13		
		Día 21				

8 RADIACIÓN SOLAR

8.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 13: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para o mes de febreiro de 2025

8.2. Anomalía de insolación con respecto ó valor normal




Figura 14: Anomalía de insolación en % respecto ao valor normal calculado no período 1985-2008

9 RAIOS

Na **Figura 15**, pódese ver o número total de raios rexistrados en Galicia nos meses de febreiro desde o ano 2010 ata o 2025. Como se pode observar, en febreiro de 2025 houbo un total de 32 descargas eléctricas.




Figura 15: Número total de raios rexistrados en febreiro desde 2010 a 2025

A **Figura 16** presenta o número de raios repartidos por día.




Figura 16: Número de raios detectados por día en Galicia en febreiro de 2025

Para rematar, a **Figura 17** presenta o número de raios detectados por provincia. Como se pode ver, a maioría dos raios caeron nas provincias de Ourense (12) e Lugo (11).




Figura 17: Número de raios detectados por provincia en Galicia en febreiro de 2025

MeteoGalicia
Subdirección de Meteoroloxía e Cambio Climático
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 2

Provincia	TºC	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
A Coruña																							
A Gándara	10.3	13.03	15.9	5	8.1	3.7	8	203	50.7	24	167	91	100	74	**	**	755	26	122	21	971	18	0
Aldea Nova	10.7	14.1	17.7	15	7.8	2.2	7	217	71.6	24	165	83	95	65	**	97	753	9	67	21	987	20	0
Arzúa	9.0	14.13	16.9	5	4.3	-4.4	8	124	33.7	24	85	88	99	64	**	101	753	4	52	21	978	17	6
Camariñas	12.6	14.7	16.6	18	10.1	3.0	8	105	18.7	11	58	84	96	70	**	106	766	20	97	21	1019	16	0
Cariño	12.1	15.28	19.0	20	8.8	2.9	8	185	57.9	24	140	84	98	65	**	86	699	6	52	21	1016	19	0
Cee-Brens	12.5	14.84	18.3	28	9.4	2.3	8	216	57.8	24	174	90	99	75	**	96	702	17	82	21	1019	18	0
CIS Ferrol	12.1	15.65	18.8	15	8.8	2.2	8	209	76.3	24	155	79	92	60	**	104	779	8	71	21	1016	19	0
Corrubedo	12.0	15.03	19.3	28	9.6	4.2	8	137	34.0	24	92	80	91	65	**	94	763	8	67	22	1017	18	0
Coruña-Dique	12.8	15.57	17.9	15	9.9	3.9	8	111	55.4	24	**	79	92	64	**	**	**	17	94	21	1018	15	0
Coruña-Torre de Hércul	13.1	16.24	20.1	19	10.4	4.2	8	169	77.6	24	**	74	90	56	**	**	**	**	**	**	**	14	0
*Costa	10.1	14.84	18.7	5	5.6	-1.3	8	253	84.8	24	**	93	100	70	**	**	**	3	50	21	**	19	1
*Coto Muiño	9.7	14.07	17.0	5	5.5	-2.5	8	298	99.3	24	**	84	93	65	**	**	**	3	54	21	**	21	4
Fontecada	9.1	12.43	15.6	5	5.8	-1.2	8	281	96.8	24	250	85	95	66	**	97	730	12	89	21	977	19	1
*Guísamo	11.3	14.76	17.4	17	8.3	2.2	8	143	51.9	24	**	77	93	54	**	**	**	5	55	20	999	15	0
*Lesende	11.0	14.68	18.1	28	7.7	1.1	8	201	50.2	24	142	88	99	68	**	92	708	8	60	21	1002	17	0
Lira	11.7	13.8	18.0	28	9.9	5.4	7	152	34.8	24	105	84	95	72	**	103	775	26	105	21	**	18	0
Mabegondo	11.2	15.77	18.3	5	6.4	-0.7	8	103	30.2	24	—	87	99	67	**	106	781	7	65	21	1010	15	1
Malpica	11.7	14.74	17.3	15	9.3	3.7	8	119	34.6	24	80	91	100	75	**	111	795	20	78	21	1000	15	0
Marco da Curra	8.0	11.19	14.2	19	5.6	-0.3	8	152	50.7	24	110	86	95	69	**	102	774	18	95	21	944	17	1
Melide	8.8	13.76	17.5	19	4.2	-3.2	8	124	26.9	24	86	85	97	63	**	101	740	3	45	24	965	16	3
Muralla	8.2	10.69	13.6	5	6.3	2.2	7	408	144.5	24	379	91	99	77	**	85	651	22	97	21	943	17	0
O Fieitoso	10.7	14.21	17.6	28	7.5	1.6	8	283	86.2	24	—	—	—	—	**	—	—	5	64	21	1001	19	0
*O Val	11.7	15.82	19.6	15	7.7	0.3	8	205	73.1	24	**	88	99	70	**	**	**	4	48	2	1011	20	0
Olas	9.3	13.35	16.2	18	5.9	-1.2	8	135	40.7	24	92	86	96	68	**	108	781	13	89	21	**	16	1
*Ordes	9.7	14.37	17.0	5	5.1	-2.7	8	130	36.8	24	**	85	95	65	**	**	**	3	40	21	989	16	4
*Paramos	9.5	13.1	15.8	18	6.1	-0.1	8	241	78.8	24	**	90	98	73	**	**	**	5	47	21	977	19	1
*Pazo de Galegos	10.5	14.81	17.6	17	6.6	-2.2	8	120	30.0	24	82	86	97	64	**	98	743	3	45	21	**	15	1
Punta Candieira	11.4	13.54	17.4	15	9.5	5.3	8	141	49.1	24	80	79	92	65	**	96	737	31	119	21	988	15	0
Punta Langosteira	13.0	15.28	17.9	15	10.5	5.5	8	98	37.8	24	**	75	89	60	**	108	755	20	108	20	1017	14	0
Río do Sol	8.6	12.01	14.7	28	6.2	0.9	8	199	76.0	24	165	92	100	75	**	104	747	20	112	21	956	17	0
*Rus	10.9	15.42	18.3	19	6.6	1.1	8	119	43.7	24	**	93	100	73	**	**	**	2	44	20	1004	16	0
Sálvora-Pazo	12.7	14.73	17.6	28	10.9	5.9	8	112	26.3	24	—	88	98	73	**	**	846	21	85	21	**	15	0
Santiago-EOAS	10.3	13.99	17.0	5	6.9	-1.5	8	139	48.2	24	99	85	96	66	**	93	723	12	80	21	990	16	1
Santiago-San Lázaro	10.1	13.42	16.7	5	6.8	-1.8	8	125	39.2	24	89	88	98	69	**	100	742	6	60	24	953	16	**
Sergude	10.1	14.32	16.7	18	5.9	-1.4	8	131	31.9	24	**	93	100	74	**	97	764	6	55	24	993	16	1
Serra da Faladoira	8.7	11.76	15.6	15	6.5	1.6	8	209	70.3	24	169	89	98	70	**	98	759	19	85	21	952	19	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Rede de estacións automáticas da CMA
Ano: 2025 Mes: 2

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Lugo																							
A Pontenova	9.9	13.88	18.7	15	6.5	-0.2	8	117	21.4	2	**	78	92	59	**	90	728	14	91	21	**	16	1
Abradelo	7.9	11.99	15.8	15	4.2	-3.0	8	97	26.3	21	**	75	92	54	**	124	847	**	**	**	**	16	3
*Alto do Faro	7.1	10.63	13.9	19	3.9	-2.2	8	88	26.6	21	**	93	100	72	**	**	**	5	42	21	922	16	2
*Alto do Poio	4.1	7.45	11.5	20	1.5	-4.1	8	161	31.5	21	**	82	94	63	**	**	**	**	**	**	**	16	5
Ancares	5.0	8.61	12.7	15	2.1	-4.0	8	101	16.9	2	--	--	--	--	**	--	--	--	--	--	866	16	6
*Borreiros	11.2	15.81	20.3	19	7.0	0.4	8	135	48.1	24	91	86	98	62	**	82	679	4	45	24	1012	19	0
Bóveda	8.8	14.16	18.2	19	4.2	-2.2	8	77	22.7	21	36	86	100	59	**	105	787	4	64	21	970	15	5
Burela	10.3	12.89	17.7	19	8.2	3.6	8	108	27.9	24	57	79	92	62	**	**	717	17	102	21	971	17	0
Campus Lugo	8.7	14.44	18.5	19	4.2	-0.6	8	100	28.7	21	61	86	100	56	**	87	739	4	61	21	973	14	3
Castro R. de Lea	8.7	13.58	17.8	19	4.2	-2.6	8	80	16.4	21	**	87	99	64	**	106	789	**	**	**	953	16	5
Conchada	8.1	11.89	16.0	20	4.6	-1.5	8	70	13.6	7	**	86	98	65	**	109	805	11	60	11	940	17	1
Corno do Boi	7.7	11.38	14.7	15	5.0	0.2	8	150	49.1	24	110	87	97	67	**	111	808	13	83	21	**	17	0
Cospeito	8.5	13.66	17.8	19	4.1	-1.9	8	87	24.6	24	49	88	99	61	**	97	751	6	57	21	**	15	3
Courel	7.5	11.56	16.8	20	3.9	-2.9	8	122	27.0	21	81	78	94	56	**	99	753	6	69	21	931	17	4
Feiranova-Santaballa	8.4	13.17	17.0	19	4.2	-3.2	8	119	43.4	24	86	94	100	74	**	**	749	6	57	21	963	15	4
Fontaneira	6.5	10.14	14.1	15	3.7	-2.5	8	176	35.2	21	125	84	97	63	**	**	756	15	99	21	907	16	2
Foz	11.0	14.59	19.0	19	7.5	1.0	8	59	17.5	7	11	81	96	62	**	91	708	11	86	24	1012	15	0
Fragavella	8.3	11.61	15.6	19	5.0	-1.5	8	84	35.1	24	41	83	96	64	**	99	763	18	94	21	950	13	2
Guitiriz-Mirador	7.9	11.41	15.1	19	5.3	-0.2	8	135	39.6	24	100	88	98	68	**	64	643	9	67	21	940	15	1
*Labrada	7.9	11.31	15.5	19	5.1	-0.8	8	173	67.2	24	134	84	95	65	**	96	744	10	58	21	**	17	1
*Lourenzá	11.0	15.82	20.1	19	6.5	0.5	8	67	17.1	24	**	82	97	60	**	**	**	5	60	21	**	15	0
Marroxo	8.3	12.01	15.8	19	5.0	-2.8	8	53	13.3	21	10	81	96	60	**	101	749	10	64	21	946	16	1
*Millara	8.9	14.49	18.4	20	4.8	-0.2	8	68	28.3	21	**	88	100	62	**	**	**	4	68	21	**	14	1
Monforte	8.7	14.93	19.4	19	3.9	-1.6	8	71	24.5	21	38	90	100	60	**	70	651	2	47	21	**	16	4
*Morelle	8.4	14.5	18.8	15	2.8	-3.5	8	94	28.9	21	54	85	99	58	**	93	734	2	48	21	972	15	7
O Cebreiro	3.9	7.91	13.5	20	1.1	-5.3	8	111	25.4	24	72	90	99	71	**	103	788	12	67	24	873	16	6
O Xipro	7.4	11.61	15.5	15	4.1	-2.3	8	91	21.1	21	--	79	93	56	**	116	833	11	79	21	929	16	2
O Xistral	6.4	8.83	11.7	19	4.4	-0.6	8	168	59.2	24	145	95	100	83	**	94	734	35	121	21	**	21	2
*Olveda	7.8	12.25	16.6	19	4.1	-3.3	8	77	25.6	21	41	87	98	65	**	88	756	6	44	21	**	14	1
Pedro Murias	12.2	15.56	19.9	19	8.8	3.8	8	81	16.8	7	33	83	99	62	**	94	706	11	67	24	1015	15	0
Penedo do Galo	9.1	11.84	16.1	15	7.2	2.6	8	144	45.1	24	--	82	94	66	**	85	688	28	110	24	**	18	0
Pol	8.5	12.53	16.8	15	5.2	-1.4	8	107	23.7	21	**	81	94	58	**	119	831	11	74	21	944	15	1
Portomarín	8.8	14.02	17.9	19	4.3	-1.0	8	90	31.2	21	**	87	99	62	**	105	819	**	**	**	968	13	5
Riotorto	10.3	14.9	19.1	19	6.4	0.0	8	103	22.3	24	43	86	99	57	**	102	793	5	68	21	**	15	0
Sambreixo	8.3	13.19	16.8	15	3.7	-4.3	8	100	26.0	24	**	88	100	63	**	103	759	**	**	**	**	14	7
*San Clodio	9.1	15.07	19.8	20	4.4	-1.2	5	57	11.8	21	**	86	100	59	**	**	**	3	32	2	991	16	3
*San Fiz	9.1	14.04	18.7	20	5.0	-0.4	8	64	32.1	21	25	87	99	64	**	97	789	4	54	21	974	14	1
Santa Cruz	10.8	16.12	20.5	19	5.7	-2.0	8	76	23.7	24	37	83	98	55	**	81	692	4	54	20	**	14	1

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 2

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Serra Vacaloura	7.3	11.34	16.0	19	4.3	-2.0	8	98	22.5	21	66	94	100	75	**	117	824	18	84	21	**	15	1
Ventosa	7.1	11.2	15.5	20	3.5	-3.1	8	100	16.6	21	53	78	92	57	**	115	804	10	75	24	915	16	3
*Vilamor	11.1	15.82	20.6	19	6.5	-1.0	8	74	24.2	24	33	86	99	61	**	87	708	6	74	21	**	14	1
*Xabrega	9.3	14.7	19.2	20	5.2	0.0	8	73	23.0	21	34	87	99	64	**	87	770	5	61	20	983	13	1

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 2

Provincia	T ^o C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irraciación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Ourense																							
A Mezquita	5.6	9.45	12.7	20	2.1	-4.1	8	75	21.4	21	41	86	99	64	**	106	794	9	62	2	904	14	7
*A Portela	8.5	14.15	19.9	20	4.1	-1.4	6	52	12.6	7	9	83	97	58	**	74	743	3	36	25	**	15	5
*A Trabe	7.2	11.1	15.3	28	4.0	-2.0	8	55	15.6	21	22	86	96	70	**	99	759	3	33	2	931	12	2
Alto do Rodicio	6.5	9.56	12.8	20	3.7	-2.1	8	105	27.6	21	69	86	97	68	**	105	750	13	83	21	908	16	2
Amiudal	8.7	12.68	16.3	19	5.3	-1.1	8	117	40.5	21	80	87	99	64	**	109	782	7	74	21	956	13	1
As Petarelas	8.6	14.11	19.0	20	4.4	-0.6	8	64	19.5	7	**	84	98	60	**	103	772	**	**	**	**	11	1
Baltar	7.1	11.6	16.1	20	2.0	-6.2	8	55	18.5	21	12	79	96	51	**	111	848	9	67	21	928	13	11
Cabeza de Manzaneda	1.7	4.37	8.2	20	-0.8	-8.0	8	77	17.4	21	48	85	98	66	**	92	720	25	99	21	825	16	14
*Calvos	6.3	11.12	15.3	20	1.0	-7.0	8	67	17.6	21	32	**	**	**	**	98	775	7	76	21	**	14	13
Casaio	5.6	8.68	13.8	20	2.6	-2.6	8	57	10.9	2	**	72	91	52	**	**	**	5	72	24	**	15	5
*Corzos	4.8	9.34	13.4	20	0.9	-5.8	8	69	15.0	21	**	81	95	58	**	**	**	7	56	21	**	15	12
Entrimo	7.8	12	16.0	20	4.4	-1.6	8	117	36.7	24	**	92	99	74	**	78	667	**	**	**	**	14	1
*EVEGA Leiro	9.4	17.02	22.8	19	4.0	-1.5	6	71	30.6	21	**	88	98	59	**	**	**	0	27	2	1008	12	5
Gandarela	8.8	12.85	17.0	19	5.5	-0.2	8	64	15.6	7	29	91	100	70	**	105	783	5	59	21	947	13	1
Lardeira	3.0	6.17	11.5	20	0.2	-5.7	8	38	5.9	7	0	81	95	60	**	101	773	20	104	24	840	12	11
Larouco	8.4	13.21	17.5	20	4.0	-3.6	8	32	4.6	7	--	85	99	61	**	**	**	6	60	21	958	14	5
Laza	7.8	12.96	16.6	20	3.5	-3.0	8	63	16.2	21	15	84	99	61	**	91	726	4	**	15	**	15	6
Monte Medo	8.4	12.83	16.6	19	4.2	-4.0	8	73	25.9	21	**	82	97	57	**	**	818	**	**	**	**	14	3
O Invernadeiro	5.5	9.81	12.8	28	1.8	-5.2	8	100	18.9	21	--	89	99	67	**	92	700	6	52	15	903	17	10
Ourense	9.6	16.11	20.9	20	4.9	-0.6	8	58	20.4	21	**	84	100	52	**	**	**	**	**	**	**	13	1
Ourense-Estacións	10.3	16.56	21.4	28	5.8	1.2	8	60	21.5	21	24	86	100	56	**	85	718	2	48	21	1004	12	0
*Pazo de Fontefiz	9.4	13.85	18.2	20	5.2	-1.4	8	81	34.3	21	50	91	100	68	**	84	692	2	36	21	**	14	4
*Ponte Boga	9.2	14.2	18.5	20	4.8	-1.7	8	53	12.9	21	13	86	99	62	**	98	760	4	42	21	966	12	2
*Prado	9.8	16.07	20.0	19	5.4	0.8	6	70	30.1	21	**	86	96	60	**	**	**	2	33	21	**	13	0
Remuíño	9.1	15.73	20.4	20	4.6	-1.0	6	70	26.0	21	36	88	98	59	**	81	694	4	43	21	**	12	1
*Riós	6.9	10.84	14.5	20	3.4	-2.4	8	66	16.4	21	31	85	98	64	**	107	788	4	37	21	**	13	2
San Xoán de Río	6.0	10.01	15.2	20	2.7	-2.6	8	69	10.2	7	--	84	96	62	**	103	769	11	64	2	903	15	4
Serra do Eixe	5.0	8.4	12.6	20	1.9	-3.7	8	69	13.5	7	36	86	97	65	**	107	772	15	91	21	881	14	7
Verín-Vilamaior	8.3	12.78	16.8	20	4.3	-2.1	8	55	14.2	21	17	84	97	63	**	104	789	5	45	2	958	13	5
Verín-Vilela	7.8	14.13	18.0	20	2.3	-4.3	8	43	14.3	21	10	92	100	65	**	100	785	3	46	2	**	12	7
Viana do Bolo	6.9	11.19	14.0	15	2.6	-5.5	8	46	14.0	21	7	81	96	60	**	108	787	8	65	21	923	13	7
Xares	1.8	4.85	9.4	20	-0.8	-6.5	7	64	12.2	21	--	81	95	62	**	111	816	--	--	--	825	16	18
Xinzo	7.7	12.73	17.8	20	2.8	-4.1	8	40	12.4	21	4	88	100	64	**	104	792	10	52	21	948	14	8
Xurés	6.5	9.78	14.5	20	3.5	-1.5	8	81	27.8	21	44	85	98	64	**	120	838	15	93	21	899	13	2

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 2

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Pontevedra																							
*A Armenteira	9.7	13.47	17.7	28	5.9	-0.6	8	156	36.0	24	--	87	97	70	**	84	699	--	--	--	**	18	1
A Granxa	10.0	16.08	19.6	28	5.0	-1.4	8	126	39.2	21	93	92	100	61	**	89	721	2	68	21	1017	16	4
A Lanzada	11.6	15.1	18.8	28	7.9	1.0	8	90	20.2	11	48	87	96	71	**	112	800	15	84	21	**	18	0
*Areas	11.3	15.92	19.0	19	7.4	1.6	8	147	35.8	21	113	90	100	67	**	79	685	1	39	21	**	16	0
*As Eiras	11.2	15.49	18.0	28	7.0	0.6	8	117	27.2	21	90	91	100	71	**	96	731	3	53	21	1016	16	0
Atios	10.7	16.09	20.0	28	5.9	-0.4	8	133	43.3	21	98	91	100	65	**	92	716	3	62	21	**	16	1
Baiona	12.5	15.82	18.3	10	8.9	2.6	8	109	27.9	21	58	77	92	56	**	124	859	7	63	2	**	17	0
*Barrantes	11.0	15.52	18.9	28	6.5	-1.2	8	125	34.1	24	84	86	97	67	**	109	806	4	49	24	**	16	1
Cabo Udra	12.6	15.43	18.5	28	10.1	4.9	8	88	20.4	21	41	82	95	66	**	106	752	17	106	21	**	15	0
Caldas de Reis	10.5	14.01	16.9	28	7.6	1.3	8	140	32.1	24	105	83	94	65	**	72	656	5	62	21	989	16	0
*Camanzo	10.5	15.03	17.4	28	6.0	-1.1	8	105	21.7	22	50	85	97	66	**	95	753	5	57	21	996	17	1
Cangas-Porto	12.5	15.03	18.6	28	9.6	4.0	8	94	22.8	21	**	77	90	62	**	**	**	8	69	21	**	15	0
Castro Vicaludo	9.5	11.79	15.4	28	7.3	2.5	8	173	36.2	21	134	89	98	75	**	106	792	20	102	21	964	19	0
Castrove	13.1	16.47	20.4	28	10.1	6.1	8	267	75.3	24	225	91	99	76	**	92	729	12	81	21	960	18	0
*Cequelíños	10.1	14.72	18.5	20	6.1	1.0	8	82	24.8	21	45	89	100	63	**	98	771	7	65	21	**	14	0
Corón	12.2	14.88	17.8	18	9.4	2.3	8	138	38.1	24	100	93	100	74	**	115	822	11	83	21	1019	17	0
*Entenza	10.8	15.85	19.2	19	6.5	0.6	8	100	32.2	21	68	91	100	68	**	72	660	1	36	2	**	14	0
Forcarei	7.9	11.52	14.0	5	4.9	-0.9	8	204	63.4	24	172	92	100	73	**	100	743	16	75	21	**	19	1
Fornelos de Montes	8.4	11.37	14.6	28	6.1	1.3	8	236	75.3	24	205	85	96	69	**	93	709	17	92	21	938	17	0
Gargamala	10.7	15.17	18.5	28	6.8	0.3	8	156	46.9	21	120	87	98	64	**	97	720	3	61	21	**	17	0
Illas Cíes	12.8	15.14	18.6	28	10.6	6.5	8	88	21.3	21	37	83	94	69	**	**	858	14	88	21	**	17	0
Lalín	8.4	12.57	16.1	19	4.9	-1.6	8	92	23.8	21	**	87	99	64	**	**	**	8	70	21	**	17	2
Lourizán	11.0	15.26	20.6	28	7.1	0.1	8	121	36.0	21	--	88	98	68	**	--	--	**	**	**	1015	18	0
*Meder	11.1	15.68	18.1	20	6.8	0.2	8	97	29.2	21	**	86	100	60	**	**	**	1	40	21	1004	14	0
Monte Aloia	9.3	12.26	15.6	5	6.8	1.5	8	223	66.6	24	188	90	99	76	**	87	706	8	67	21	964	19	0
Mouriscade	8.2	13.2	16.1	19	2.9	-4.0	8	87	24.9	21	44	84	98	61	**	120	864	7	67	21	960	17	10
O Viso	10.5	13.96	18.3	28	7.6	1.7	8	148	40.5	21	107	80	92	64	**	96	724	8	69	21	989	16	0
Ons	11.9	14.24	17.0	18	9.7	4.6	8	88	18.8	21	37	82	92	69	**	**	842	20	96	21	1007	15	0
Pazos de Borbén	10.2	14.64	18.2	28	6.6	0.6	8	151	41.2	21	115	88	99	67	**	96	731	5	64	21	988	16	0
*Ponte Caldelas	9.6	13.43	17.5	28	5.8	-0.4	8	173	43.9	24	138	86	97	69	**	86	679	5	58	21	979	19	1
Pontevedra-Campolongo	11.8	16.77	21.4	28	7.6	0.7	8	121	30.8	21	**	85	100	58	**	**	**	2	50	24	**	17	0
Porto de Vigo	13.0	15.75	20.1	28	10.5	5.5	8	81	16.5	11	33	78	92	62	**	100	789	8	74	21	1019	14	0
Rebordelo	9.1	13.53	17.2	28	4.5	-2.5	8	169	34.1	21	134	87	99	65	**	90	700	6	57	24	977	18	5
San Nomedio	8.7	11.69	14.5	20	6.4	2.5	8	128	30.5	21	35	86	97	68	**	91	702	16	85	21	**	15	0
Sanxenxo	12.5	15.56	19.6	28	9.5	3.2	8	108	25.7	21	63	79	92	64	**	105	785	5	56	21	1016	16	0
Serra do Faro	6.0	9.16	12.6	19	3.6	-1.0	8	145	43.4	21	--	87	98	69	**	106	751	--	--	--	--	17	2
*Simes	11.6	15.12	19.0	28	8.0	1.3	8	131	25.6	24	--	83	94	67	**	99	747	--	--	--	**	16	0
Sobrada	11.0	15.58	18.4	19	7.0	1.4	8	134	33.8	21	62	89	99	66	**	88	706	5	53	21	1014	15	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.


Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 2


Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
*Torrequeintáns	11.8	15.83	19.7	28	7.7	0.1	8	92	20.5	21	--	88	99	70	**	110	819	9	58	21	1015	16	0
*Tremoedo	11.4	15.29	19.2	28	7.3	0.0	8	141	37.8	24	**	83	95	64	**	**	**	3	46	21	1013	19	1
Vigo	11.9	15.53	19.8	28	8.7	3.6	8	85	16.8	21	**	78	91	60	**	**	**	**	**	**	**	14	0
Vigo-Campus	9.8	12.34	15.3	28	7.8	2.9	8	126	33.2	21	84	84	96	69	**	104	766	10	79	21	965	16	0
Xesteiras	8.6	11.03	13.8	5	6.6	2.6	8	311	96.5	24	**	92	99	79	**	**	**	25	109	21	936	17	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.
--Non hai datos
** Non se mide este parámetro nesta estación.


TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA FEBREIRO 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA FEBREIRO 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA FEBREIRO 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO FEBREIRO 2025

