

INFORME CLIMATOLÓXICO

MES DE ABRIL DE 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES.....	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA.....	9
5	TEMPERATURA.....	13
5.1.	Temperatura media das máximas.....	13
5.2.	Temperatura media das mínimas.....	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010	15
5.4.	Evolución da temperatura media no período 1961-2025.....	19
6	PRECIPITACIÓN.....	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía da precipitación con respecto ao período 1981-2010	21
6.3.	Días de chuvia.....	22
6.4.	Evolución da precipitación media no período 1961-2025.....	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VENTO.....	26
9	RADIACIÓN SOLAR.....	30
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual	30
9.2.	Anomalía de insolación con respecto ó valor normal	30
10	RAIOS.....	31

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de abril de temperatura mínima

Calendario de abril de temperatura máxima

Calendario de abril de precipitación acumulada

Calendario de abril de refacho máximo

Data edición: 07/05/2025

**Mes moi cálido e moi húmido****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do mes de abril de 2025. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia **1981-2010**. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas, gráficos e percentiles calcúlanse con respecto a este período de referencia.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase **normal climatolóxica** e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por anomalía a diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal.

Para os mapas sinópticos de anomalías de presión en superficie e altura xeopotencial de 500 hPa, o período de referencia é **1991-2020**.

Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de abril e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{\min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{\min} 1981-2010 \leq T < P_{20}$	Moi frío
$P_{20} \leq T < P_{40}$	Frío
$P_{40} \leq T \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < T \leq P_{80}$	Cálido
$P_{80} < T \leq T_{\max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{\max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura



Precipitación

Para a variable precipitación (PP), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de abril respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P20$	Moi seco
$P20 \leq PP < P40$	Seco
$P40 \leq PP \leq P60$	Normal
$P60 < PP \leq P80$	Húmido
$P80 < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Moi húmido
$PP > PP_{max} 1981-2010$	Extremadamente húmido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

O mes de abril quedou caracterizado pola oscilación entre situación anticiclónicas secas e cálidas e a chegada de borrascas frías, una situación típica dun mes de transición como abril. As situación anticiclónicas dominaron en canto ás temperaturas, polo que o mes tivo valores medios por riba do agardado, tanto nas mínimas como nas máximas, pero as chuvias asociadas aos períodos borrascosos foron suficientes para que poidamos considerar o mes como húmido.

Así, o mes comezaba con Galicia aínda na influencia das altas presións, pero coa borrasca *Nuria* achegándose polo Atlántico. Esa borrasca afectounos nos seguintes días, entre o 2 e o 5, deixando, principalmente, situacións de tormentas, cos chuvascos caendo durante as tardes, sendo o día 4 a xornada precipitacións algo máis xeneralizadas.

O día 6, a borrasca *Nuria* desaparecía xa dos mapas e era substituída polas altas presións. Entre as xornadas do propio 6 e o día 10, as condicións foron de tempo seco, moi soleado e con temperaturas diúrnas moi elevadas para a época do ano, desenvolvéndose algúns trebóns na tarde do día 10.

O día 11, a chegada desde o sur dos restos da borrasca *Olivier* ocasionaba un cambio importante nas condicións meteorolóxicas, xa que o aire frío asociado a esa borrasca se mesturou co aire cálido de días anteriores deixando fortes tormentas, destacando, especialmente, a que afectou á cidade de Lugo. A inestabilidade mantívose o día 12 con chuvascos repartidos por toda a Comunidade.

O día 13, Galicia quedaba transitoriamente en condicións atmosféricas máis estables, pero, a chegada dunha borrasca fría o día 14 deixaba precipitacións intermitentes e un importante descenso nas temperaturas. Este descenso fixo que os chuvascos fosen de neve na xornada do 15 por riba dos 900 metros de altitude.

A xornada do 16 foi de transición, coa borrasca afastándose, pero, o día 17, chegaba unha nova borrasca moi activa que ía deixar precipitacións abondosas durante a tarde e na primeira metade do 18, ocasionando a aparición de avisos amarelos por acumulación. O sábado 19, tivemos unha situación de temporal coa borrasca preto de Galicia, con avisos amarelos en terra por vento e chuvia e laranxa no mar pola altura das ondas. O día 20



quedou caracterizado aínda pola inestabilidade, pero todos os parámetros, vento, chuvia e ondas, diminuían a súa intensidade.

O día 21 foi unha xornada de transición, cunha fronte pola mañá, pero con altas presións entrando en Galicia pola tarde. Esas altas presións deixaban tres xornadas de sol e ascenso progresivo das temperaturas, con máximas que, o día 24, volvían superar os 30 °C en puntos do interior.

O día 25, a chegada de aire frío en altura deixaba algún fenómeno tormentoso, pero o anticiclón volvía o día 26, acompañándonos neste caso ata o día 29 e propiciando un novo período de sol e temperaturas elevadas durante as tardes.

E, xa no derradeiro día do mes, unha borrasca achegábase polo sur, deixando chuvias intensas e xeneralizadas na tarde do día 30.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 hPa e da presión atmosférica a nivel do mar, respectivamente.

No mapa de altura da **Figura 1**, adivíñase unha gran área cunha forte anomalía positiva sobre o Mar do Norte, con valores decrecentes cara ao sur de Europa, froito dunha maior frecuencia ou unha maior potencia das dorsais anticiclónicas que o que adoita nestas datas. Sobre Galicia non existen anomalías.

No mapa ao nivel da superficie da **Figura 2**, destaca a máis que significativa anomalía negativa existente entre os Azores e a península Ibérica, que afecta, principalmente, a Portugal e a metade occidental de España. Isto demostra a maior frecuencia, persistencia ou profundidade das borrascas que o que adoita nestas datas e da conta das abondosas precipitacións recollidas.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial en 500hPa en abril de 2025 con respecto ao período de referencia 1991-2020




Figura 2: Anomalías de presión en superficie en abril de 2025 con respecto ao período de referencia 1991-2020



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media destes 30 anos para o mes considerado. Móstranse tamén os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso das temperaturas máximas (mínimas) absolutas, móstrase o valor máximo (mínimo) da serie histórica mensual e a data na que se acadou. As temperaturas danse en °C e as precipitacións en mm (ou L/m²). O número de días de chuvia corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm.



A CORUÑA

	ABRIL 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	15.8/15.7	13.0	16.5 (2011)	10.0 (1986)
Tª mínima media	12.1/11.9	9.9	12.5 (2011)	7.0 (1986)
Tª mínima absoluta	8.2/8.1 (día 16)			2.0 (12/04/1951)
Tª mínima máis alta	16.3/16.4 (día 29)		19.4 (07/04/2011)	
Tª máxima media	19.5/19.4	16.0	20.4 (2011)	12.9 (1986)
Tª máxima absoluta	28.8/27.9 (día 29)		31.6 (08/04/2011)	
Tª máxima máis baixa	13.7/13.1 (día 19)			8.6 (05/04/1968)
Precipitación acumulada	118	67-83	232 (1998)	0 (1938)
Días de chuvia (≥1mm)	12	13	27 (1998)	0 (1938)

Comentario: Mes **extremadamente cálido** tendo en conta o valor medio de todas as temperaturas. A pesar de que o número de días de chuvia foi algo inferior ao valor climático agardado, a precipitación rexistrada estivo por riba do rango de valores normais, cualificándose o mes como **húmido**.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1930-2025, Temperatura: 1930-2025

SANTIAGO

	ABRIL 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	14.1	12.2	16.5 (2011)	8.3 (1986)
Tª mínima media	8.9	7.5	10.7 (2011)	4.0 (1986)
Tª mínima absoluta	4.9 (día 16)			-1.3 (13/04/1986)
Tª mínima máis alta	14.2 (día 11)		15.3 (07/04/2011)	
Tª máxima media	19.3	16.9	22.3 (2011)	12.6 (1986)
Tª máxima absoluta	28.9 (día 10)		30.9 (07/04/2011)	
Tª máxima máis baixa	11.0 (día 19)			5.8 (03/04/1987)
Precipitación acumulada	169	100-141	405 (1998)	28 (2017)
Días de chuvia (≥1mm)	16	15	28 (1998)	3 (2017)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta o valor medio de todas as temperaturas. A precipitación acumulada está por riba do rango de valores normais, polo que se considera un mes **húmido**, cun número de días de chuvia lixeiramente superior ao valor climático agardado.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1982-2025, Temperatura: 1982-2025



LUGO

	ABRIL 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	12.8	10.6	14.9 (2011)	7.1 (1986)
Tª mínima media	6.3	5.2	8.3 (2011)	2.9 (1986)
Tª mínima absoluta	1.9 (día 17)			-3.7 (13/04/1986)
Tª mínima máis alta	12.2 (día 12)		15.0 (03/04/1985)	
Tª máxima media	19.3	16.0	21.4 (2011)	11.3 (1986)
Tª máxima absoluta	27.8 (día 29)		31.7 (08/04/2011)	
Tª máxima máis baixa	9.1 (día 19)			4.0 (04/04/1968)
Precipitación acumulada	210	62-73	322 (1998)	8 (1982)
Días de chuvia (≥1mm)	13	13	25 (1998)	3 (2017)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta o valor medio de todas as temperaturas. A precipitación rexistrada foi moi superior ao rango de valores normais, cualificándose o mes como **moi húmido**. Porén, o número de días de chuvia foi semellante ao valor climático agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1967-2025, Temperatura: 1964-2025

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	ABRIL 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	14.6	13.1	17.3 (2011)	10.0 (1986)
Tª mínima media	9.3	7.8	11.1 (2011)	4.6 (1986)
Tª mínima absoluta	6.4 (día 16)			-1.5 (06/04/1975)
Tª mínima máis alta	14.8 (día 12)		14.8 (14/04/2019)	
Tª máxima media	19.9	18.4	23.5 (2011)	15.0 (1978)
Tª máxima absoluta	28.8 (día 9)		30.7 (06/04/2011)	
Tª máxima máis baixa	12.7 (día 19)			9.1 (03/04/1987)
Precipitación acumulada	208	96-134	430 (2000)	16 (2017)
Días de chuvia (≥1mm)	14	14	28 (1998)	2 (2017)

Comentario: Mes moi cálido tomando como referencia a media da temperatura mínima e cálido a media da temperatura máxima. Como resultado, para a media da temperatura media, o mes considérase **moi cálido**.

A pesar de que o número de días de chuvia foi semellante ao valor climático agardado, a precipitación acumulada foi superior ao rango de valores normais, cualificándose o mes como **húmido**.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1958-2025, Temperatura: 1958-2025



OURENSE

	ABRIL 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	15.1	13.3	17.4 (2011)	9.3 (1986)
Tª mínima media	7.6	6.7	9.5 (2020)	3.2 (1973)
Tª mínima absoluta	3.9 (día 17)			-3.2 (06/04/1975)
Tª mínima máis alta	13.0 (día 12)		15.7 (05/04/2024)	
Tª máxima media	22.5	19.8	25.6 (2011)	15.0 (1986)
Tª máxima absoluta	31.9 (día 10)		33.9 (12/04/2024)	
Tª máxima máis baixa	12.0 (día 15)			8.0 (03/04/1987)
Precipitación acumulada	116	47-65	189 (2000)	12 (1982)
Días de chuvia (≥1mm)	12	11	25 (2000)	3 (2017)

Comentario: Mes cálido en canto á media da temperatura mínima e moi cálido á media da temperatura máxima. En consecuencia, para a temperatura media, o mes resulta **moi cálido**.

A precipitación acumulada está moi por riba do rango de valores normais, polo que se considera un mes **moi húmido**, cun número de días de chuvia lixeiramente superior ao valor climático agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1972-2025, Temperatura: 1972-2025

5 TEMPERATURA

A temperatura estivo, en media, por riba dos valores normais en abril. Isto foi así a pesar de que tivemos unha semana, entre o 14 e o 20 de abril, con temperaturas notablemente máis baixas do que cabería agardar. Pero, tanto na segunda semana, como nos últimos días do mes, achegouse aire moi cálido procedente do norte de África, provocando anomalías positivas moi importantes nos valores de temperatura.

5.1. Temperatura media das máximas

A partir dos valores do mapa da **Figura 3**, obtense un valor medio da temperatura máxima para Galicia no mes de abril de 17.9 °C. Os valores máis altos, de entre 21.2 e 22.4 °C, rexistráronse nas ribeiras dos ríos Avia e Miño de Ourense. Os valores máis baixos, comprendidos entre 11.3 e 12.6 °C, rexistráronse nas zonas máis elevadas das Serras de Queixa e do Eixe.




Figura 3: Mapa de temperatura media das máximas do mes de abril de 2025

5.2. Temperatura media das mínimas

O valor medio das temperaturas mínimas no mes de abril para Galicia, segundo os valores do mapa da **Figura 4**, foi 7.1 °C. Os valores máis baixos movéronse entre 2.6 e 4.4 °C e concéntrase nas zonas montañosas de Ourense. Os valores máis altos, comprendidos entre 10.2 e 11.9 °C, déronse en zonas do litoral oeste, especialmente nas comarcas de Vigo e O Morrazo.




Figura 4: Mapa de temperatura media das mínimas do mes de abril de 2025

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

O mapa de anomalías de temperatura media da **Figura 5** presenta, a simple vista, unicamente zonas con desviacións positivas, máis ou menos pronunciadas. Segundo os valores do mapa, o valor medio da anomalía de temperatura media no conxunto de Galicia no mes de abril foi 2.3 °C. Os valores máis baixos oscilan entre 1.2 e 1.6 °C e localízanse, principalmente, no sur das provincias de Ourense e Pontevedra. Os valores máis altos móvense entre 2.9 e 3.4 °C e localízanse, especialmente, en áreas montañosas do leste da Comunidade, pero, tamén, en áreas illadas do norte da provincia da Coruña.




Figura 5: Mapa de anomalía de temperatura media (°C) de abril de 2025 respecto ó período 1981-2010



Nas **Táboas 1 e 2**, móstrase unha lista dos concellos coas anomalías da temperatura media máis altas e máis baixas do mes de abril, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010.

Táboa 1: Anomalías <u>máis altas</u> de temperatura media en abril de 2025 con respecto ao período 1981-2010		
Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Cambre	A Coruña	3.4
Cedeira	A Coruña	3.3
Carballo	A Coruña	3.2
Cervantes	Lugo	3.2
Pedrafita do Cebreiro	Lugo	3.2
Cariño	A Coruña	3.1
Bergondo	A Coruña	3.1
Valdoviño	A Coruña	3.0
Cerdido	A Coruña	3.0
Betanzos	A Coruña	2.9

Táboa 2: Anomalías <u>máis baixas</u> de temperatura media en abril de 2025 con respecto ao período 1981-2010		
Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Entrimo	Ourense	1.3
Baltar	Ourense	1.3
Lobios	Ourense	1.4
Blancos (Os)	Ourense	1.4
Porqueira	Ourense	1.4
Pontedeva	Ourense	1.4
Mondariz	Pontevedra	1.4
Salvaterra de Miño	Pontevedra	1.4
Mondariz-Balneario	Pontevedra	1.5
Neves (As)	Pontevedra	1.5



Nas **Táboas 3 e 4**, móstrase a temperatura máxima máis alta rexistrada na Comunidade Galega no mes de abril de 2025 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. Os días máis calorosos foron o 9, 10 e 24 de abril.

Táboa 3: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de abril de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
10/04/2025	EVEGA Leiro	LEIRO	Ourense	33.1
10/04/2025	Ourense-Estacións	OURENSE	Ourense	32.3
10/04/2025	Remuíño	ARNOIA (A)	Ourense	31.2
10/04/2025	Meder	SALVATERRA DE MIÑO	Pontevedra	31.0
10/04/2025	Gargamala	MONDARIZ	Pontevedra	30.8
10/04/2025	Pontevedra-Campolongo	PONTEVEDRA	Pontevedra	30.6
10/04/2025	Entenza	SALCEDA DE CASELAS	Pontevedra	30.6
10/04/2025	A Granxa	PONTEAREAS	Pontevedra	30.5
10/04/2025	Prado	CASTRELO DE MIÑO	Ourense	30.5
10/04/2025	Atios	PORRIÑO (O)	Pontevedra	30.3

Táboa 4: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de abril de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
24/04/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	23.8
09/04/2025	Xurés	MUÍÑOS	Ourense	23.7
09/04/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	23.1
24/04/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	23.1
24/04/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	22.9
10/04/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	22.5
24/04/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	21.5
09/04/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	21.5
24/04/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	21.3
08/04/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	20.1



Nas **Táboas 5 e 6**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de abril de 2025 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. As noites máis frías foron as do 15 e 16 de abril.

Táboa 5: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de abril de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
16/04/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	-4.1
15/04/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	-3.8
16/04/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-3.1
16/04/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	-1.7
15/04/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-1.6
16/04/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-1.5
16/04/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	-1.3
15/04/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-0.8
15/04/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	-0.8
16/04/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	-0.5

Táboa 6: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de abril de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
27/04/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	-0.6
15/04/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	-0.4
27/04/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	-0.2
15/04/2025	Fontaneira	BALEIRA	Lugo	-0.1
16/04/2025	Alto do Rodicio	MACEDA	Ourense	-0.1
16/04/2025	Serra do Faro	RODEIRO	Pontevedra	0.0
16/04/2025	Fontaneira	BALEIRA	Lugo	0.1
16/04/2025	Ríós	RIÓS	Ourense	0.3
15/04/2025	Ventosa	NAVIA DE SUARNA	Lugo	0.5
15/04/2025	Abradelo	SAMOS	Lugo	0.6

5.4. Evolución da temperatura media no período 1961-2025

Na **Figura 6**, pódese ver a evolución da temperatura media en abril, obtida a partir da temperatura media nas once estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en 2025 para esta serie foi 13.9 °C, moi superior a media climática de 11.9 °C.




Figura 6: Evolución da temperatura media en abril ao longo do período 1961-2025

Por outra banda, o valor medio da anomalía de temperatura media para este mes de abril en Galicia, obtida a partir do valor medio das anomalías en once estacións meteorolóxicas representativas, é +2.0 °C, o que fai que o mes se poida considerar, no conxunto de Galicia, como **moi cálido**. Tendo en conta as temperaturas mínima e máxima, abril é, tamén, moi cálido, cunhas desviacións positivas respecto aos valores climáticos de 1.6 e 2.4 °C, respectivamente. O precedente máis cálido foi o ano 2023.




Figura 7: Evolución da anomalía de temperatura media (°C) en abril, respecto ao período 1981-2010

6 PRECIPITACIÓN

A cantidade acumulada de precipitación estivo bastante por riba do que cabería agardar nun mes de abril, non tanto porque tivésemos moitos días de chuvia, senón porque as precipitacións dalgúns días concretos foron moi intensas ou persistentes.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada foi 188 L/m². Os acumulados máis altos déronse en áreas do oeste e suroeste da provincia da Coruña e das Serras da provincia de Pontevedra, con valores entre 270 e 320 L/m². A menor cantidade de precipitación, comprendida entre 60 e 90 L/m², caeu no extremo leste de Ourense, máis concretamente no val do río Casaio, e no litoral da Mariña Lucense.




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada (mm) no mes de abril de 2025

6.2. Anomalía da precipitación con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, pódese ver a porcentaxe de precipitación no mes de abril con respecto aos valores climáticos, sendo o 100% o valor normal. O valor medio para o conxunto do territorio galego, segundo os valores do mapa, foi un 61 % superior ao período de referencia 1981-2010. A distribución das porcentaxes de precipitación presenta, en conxunto, un gradiente de norte a sur entre zonas secas e zonas húmidas ou moi húmidas, aínda que dentro de cada provincia é irregular. A porcentaxe máis alta de precipitación acadouse, de forma máis extensa, no centro da provincia de Lugo e no sur da provincia de Ourense, con valores entre un 120 e un 160 % superior ao normal, mentres que os valores máis baixos se acadaron no extremo norte da Comunidade, no litoral das Rías Altas e da Mariña Lucense, con valores de ata un 50 % por debaixo do valor climático.




Figura 9: Porcentaxe da precipitación acumulada no mes de abril de 2025 con respecto aos valores normais do período 1981-2010

6.3. Días de chuva

No mapa da **Figura 10**, podemos ver representado o número de días de chuva maior ou igual a 1 L/m². Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 13. O máximo localízase en zonas montañosas do leste de Lugo, con algo máis de 16 días de chuva. Pola contra, o mínimo rexístrase en áreas do Golfo Ártabro e Golfo do Masma, con menos de 11 días de chuva.




Figura 10: Días de chuva superior a 1 L/m² durante o mes de abril de 2025



A **Táboa 7** mostra unha lista coas estacións meteorolóxicas da rede de estacións de Meteogalicia que rexistraron as cantidades máximas de precipitación mensual. Os acumulados máis altos déronse, principalmente, ao longo das Serras Litorais, onde, localmente, se superaron os 300 L/m².

Táboa 7: Precipitación mensual máxima (L/m ²) en abril de 2025			
Estación	Concello	Provincia	Chuvia (L/m ²)
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	325
O Viso	REDONDELA	Pontevedra	309
Forcarei	FORCAREI	Pontevedra	299
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	292
Castrove	POIO	Pontevedra	289
Monte Aloia	TUI	Pontevedra	284
Muralla	LOUSAME	A Coruña	280
Serra do Faro	RODEIRO	Pontevedra	280
Gargamala	MONDARIZ	Pontevedra	279
Pazos de Borbén	PAZOS DE BORBÉN	Pontevedra	279

Pola súa banda, a **Táboa 8** contén unha lista coas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas. O período máis chuvioso ocorreu entre os días 17 e 18 de abril, con cantidades de precipitación que se achegaron, nalgún punto, aos 100 L/m². Destacar, tamén, o día 11, cando a cidade de Lugo se viu afectada por un forte trebón que chegou a acumular máis de 80 L/m² en poucas horas.

Táboa 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²) en abril de 2025				
Estación	Concello	Provincia	Chuvia (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Castrove	POIO	Pontevedra	97	17/04/2025 18:40
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	96	17/04/2025 11:00
O Viso	REDONDELA	Pontevedra	92	18/04/2025 16:50
Muralla	LOUSAME	A Coruña	89	17/04/2025 16:30
Campus Lugo	LUGO	Lugo	87	11/04/2025 14:30
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	86	17/04/2025 08:10
Pazos de Borbén	PAZOS DE BORBÉN	Pontevedra	82	18/04/2025 03:40
Monte Aloia	TUI	Pontevedra	82	18/04/2025 00:20
Gargamala	MONDARIZ	Pontevedra	79	18/04/2025 17:10
Castro Vicaludo	OIA	Pontevedra	79	17/04/2025 18:10

6.4. Evolución da precipitación media no período 1961-2025

Na **Figura 11**, pódese ver a evolución da precipitación media en Galicia no mes de abril, obtida a partir da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en 2025 para esta serie foi 183 L/m².




Figura 11: Evolución da precipitación media en abril ao longo do período 1961-2025

Doutra banda, o valor medio da anomalía da precipitación para este mes de abril de 2025 en Galicia, obtida a partir do valor medio das anomalías en dezaseis estacións meteorolóxicas representativas, é un 64 % superior ao valor climático normal. Isto fai que o mes poida considerarse como **moi húmido**, tendo en conta o conxunto da Comunidade. O precedente máis húmido remóntase ao ano 2019.




Figura 12: Evolución da anomalía de precipitación en abril respecto ao período 1981-2010



7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

Na **Figura 13**, pódese ver o diagrama de termohietas. Como podemos observar, este mes de abril tivo un comportamento moi afastado dos valores climáticos normais, especialmente no caso da temperatura media.




Figura 13: Diagrama de termohietas para o mes de abril de 2025



8 VENTO









A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. Nela, obsérvase que este limiar se superou diferentes días ao longo do mes, pero en poucas estacións meteorolóxicas.

Táboa 9: Refachos máximos superiores aos 100 km/h en abril de 2025				
Data	Estación	Concello	Provincia	Refacho (km/h)
03/04/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	121
14/04/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	111
19/04/2025	Illas Cíes	VIGO	Pontevedra	110
19/04/2025	Malpica	MALPICA DE BERGANTIÑOS	A Coruña	106
19/04/2025	Punta Candieira	CEDEIRA	A Coruña	106
19/04/2025	Ons	BUEU	Pontevedra	102
14/04/2025	Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	101
19/04/2025	Lira	CARNOTA	A Coruña	101
18/04/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	101



As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:

- a intensidade *moi forte* acadouse nalgunhas estacións próximas ao litoral e de montaña, ademais, de xeito localmente frecuente;
- a porcentaxe de calmas foi baixa ou moi baixa, agás nalgúns puntos de interior;
- a dirección do vento foi cambiante, pero soprou, predonimantemente, do Sur e Sueste.

Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de abril de 2025 na provincia de A CORUÑA						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Lira (170)	Carnota	111	NE	11	 Calmas: 11% INTENSIDADES POR DIRECCIÓN COA DIRECCIÓN Lira (170) e 01/04/2025 a 30/04/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Lira (170) e 01/04/2025 a 30/04/2025
		Día 19				
Punta Candieira (254)	Cedeira	106	NE	6	 Calmas: 6% INTENSIDADES POR DIRECCIÓN COA DIRECCIÓN Punta Candieira (254) e 01/04/2025 a 30/04/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Punta Candieira (254) e 01/04/2025 a 30/04/2025
		Día 19				
Malpica (161)	Malpica	106	NE	4	 Calmas: 4% INTENSIDADES POR DIRECCIÓN COA DIRECCIÓN Malpica (161) e 01/04/2025 a 30/04/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Malpica (161) e 01/04/2025 a 30/04/2025
		Día 19				
Marco da Curra (651)	Monfero	81	SE	5	 Calmas: 5% INTENSIDADES POR DIRECCIÓN COA DIRECCIÓN Marco da Curra (651) e 01/04/2025 a 30/04/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Marco da Curra (651) e 01/04/2025 a 30/04/2025
		Día 14				

**Táboa 11:** resumo dos datos de vento no mes de abril de 2025 na provincia de LUGO













Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	101	E	4		
		Día 14				
Campus Lugo (400)	Lugo	53	S	67		
		Día 14				
Ancares (1364)	Cervantes	83	S	9		
		Día 4				





Tabla 12: resumen de los datos de viento en el mes de abril de 2025 en la provincia de OURENSE

Estación (altitud)	Concello	Ráfaga máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Xares (1762)	A Veiga	121	SE	3		
		Día 3				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	68	S	17		
		Día 14				

**Tabla 12:** resumen de los datos de viento en el mes de abril de 2025 en la provincia de OURENSE

Estación (altitud)	Concello	Ráfaga máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Gandarela (623)	Celanova	61	SE	45		
		Día 19				

Táboa 13: resumo dos datos de vento no mes de abril de 2025 na provincia de PONTEVEDRA

Estación	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	83	S	9		
		Día 19				
Illas Cíes (25)	Vigo	110	SW	19		
		Día 19				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 14: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para o mes de abril de 2025

9.2. Anomalía de insolación con respecto ó valor normal




Figura 15: Anomalía de insolación (%) respecto ao valor normal calculado no período 1985-2008

10 RAIOS

Na **Figura 16**, pódese ver o número total de raios rexistrados en Galicia no mes de abril desde o ano 2010 ata o 2025. Como se pode observar, en abril de 2025 houbo un total de 2273 raios, o que fai deste mes un dos que máis raios se produciron.




Figura 16: Número total de raios rexistrados nos meses de abril desde 2010 a 2025

A **Figura 17** presenta o número de raios repartidos por día. Do total das 2273 descargas eléctricas, destaca o día 11, con 1061, case a metade de todos os raios detectados.




Figura 17: Número de raios detectados por día en abril de 2025

Para rematar, a **Figura 18** presenta o número de raios detectados por provincia. Como se pode ver, a maioría dos raios caeu na provincia de Lugo (1711), seguida polas provincias da Coruña e Pontevedra, que teñen case o mesmo número de raios (239 e 223, respectivamente) e, por último, Ourense (100).




Figura 18: Número de raios detectados por provincia en abril de 2025

MeteoGalicia

Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático

Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Rede de estacións automáticas da CMA
Ano: 2025 Mes: 4

Provincia Estación	T ^{ao} C Med	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC l/m2	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión Med. hPa	Nº Días	
		Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día		Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día		Choiva	Xeada
A Coruña																							
A Gándara	12.9	17.43	26.8	9	9.4	4.4	15	192	27.1	30	99	82	96	60	48	190	1658	19	96	17	965	15	0
Aldea Nova	13.6	18.76	27.6	29	9.6	5.7	15	149	27.7	30	50	79	94	60	47	186	1661	9	65	19	981	15	0
Arzúa	12.6	19.44	28.3	9	6.6	2.5	17	220	58.6	18	129	81	99	53	44	177	1582	4	50	14	971	16	0
Camariñas	14.4	17.65	26.0	29	11.0	8.2	16	113	23.0	30	5	80	93	63	52	185	1735	15	77	17	1012	14	0
Cariño	13.6	17.64	26.4	29	9.9	6.9	22	117	34.2	19	26	85	98	65	50	199	1734	7	51	19	1009	16	0
Cee-Brens	14.8	18.24	26.9	9	10.9	7.1	15	198	38.6	18	-2	83	97	63	49	197	1664	12	75	14	1012	14	0
CIS Ferrol	14.9	20.08	29.3	29	10.5	7.3	15	113	24.8	30	-25	73	90	52	50	198	1769	8	69	14	1009	14	0
Corrubedo	15.1	18.86	26.2	28	11.7	6.9	15	142	29.1	30	38	70	85	53	43	173	1625	9	79	19	1009	14	0
Coruña-Dique	14.6	17.79	26.1	29	11.5	7.8	27	86	24.8	30	**	79	91	63	**	**	**	16	81	14	1011	12	0
Coruña-Torre de Hérculo	15.2	19.49	28.8	29	12.1	8.2	16	117	35.1	30	**	72	90	53	**	**	**	**	**	**	**	13	0
*Costa	13.2	20.09	29.7	10	7.2	4.1	16	245	45.5	19	**	87	100	60	**	**	**	2	44	14	**	15	0
*Coto Muiño	12.1	18.88	28.6	10	6.3	3.3	15	291	48.7	19	**	79	93	54	**	**	**	2	49	19	**	16	0
Fontecada	11.7	16.76	26.2	10	7.2	2.8	16	272	57.2	18	151	77	92	56	45	181	1526	10	66	14	970	15	0
*Guísamo	14.1	19.24	27.5	29	10.0	6.2	15	140	40.1	30	**	71	93	47	**	**	**	4	42	14	992	14	0
*Lesende	14.0	19.28	28.9	10	9.5	5.4	15	220	48.3	18	129	80	96	57	45	179	1563	7	46	19	995	14	0
Lira	14.7	17.9	25.4	9	11.6	7.2	15	159	33.6	30	51	75	90	59	54	214	1767	19	100	19	**	15	0
Mabegondo	13.9	20.39	29.2	29	7.7	4.7	27	149	40.5	30	56	84	100	60	48	189	1681	6	58	14	1003	15	0
Malpica	13.5	17.55	25.9	29	10.7	5.7	16	111	25.9	30	29	90	100	68	53	212	1746	19	106	19	994	15	0
Marco da Curra	11.0	15.8	24.3	29	7.0	1.8	15	230	70.0	19	107	79	95	59	45	178	1625	16	81	14	938	15	0
Melide	12.4	19.04	27.5	9	6.6	1.4	15	193	39.5	19	100	78	96	52	43	173	1593	5	46	14	958	16	0
Muralla	11.7	15.59	25.3	10	8.2	2.6	15	280	59.9	18	19	81	94	63	45	180	1546	17	87	14	937	15	0
O Fieitoso	14.4	18.87	27.8	10	10.5	5.4	15	272	53.9	19	173	76	93	55	48	192	1666	5	74	19	**	14	0
*O Val	14.4	19.8	28.1	29	9.4	6.0	22	134	29.4	30	**	84	98	64	**	**	**	4	51	19	1004	16	0
Olas	12.5	18.43	27.2	9	7.5	2.8	16	238	72.9	12	132	80	95	57	47	186	1632	6	47	4	**	15	0
*Ordes	13.0	19.56	28.7	9	6.5	3.4	17	172	25.7	18	**	79	95	55	**	**	**	2	35	14	982	14	0
*Paramos	12.6	18.22	27.0	10	7.9	3.4	15	248	40.6	14	**	83	97	62	**	**	**	5	**	14	970	15	0
*Pazo de Galegos	14.1	19.98	29.4	10	8.9	4.4	16	188	38.1	30	93	78	96	54	43	172	1561	3	43	14	**	15	0
Punta Candieira	13.8	17.03	25.7	29	10.9	6.1	15	69	16.8	30	-38	74	91	58	46	183	1687	25	105	19	982	15	0
Punta Langosteira	14.5	17	25.4	29	11.8	8.3	15	71	18.7	30	**	74	88	59	52	207	1755	16	91	18	1011	11	0
Río do Sol	11.8	17.22	26.4	10	7.8	2.5	15	235	42.2	18	148	83	97	61	47	186	1618	16	78	14	950	16	0
*Rus	13.5	20	28.6	9	7.7	3.8	27	141	29.6	18	**	88	100	61	**	**	**	2	39	18	997	13	0
Sálvora-Pazo	15.1	18.14	25.8	28	12.6	8.4	15	145	32.0	30	--	81	94	63	51	203	1829	19	86	19	**	15	0
Santiago-EOAS	13.6	19.3	28.9	10	8.9	4.9	16	169	30.4	18	86	78	94	56	37	141	1471	11	78	2	983	16	0
Santiago-San Lázaro	13.5	18.68	28.6	9	8.9	4.8	16	162	30.5	19	79	80	97	58	46	176	1584	6	57	19	**	15	**
Sergude	13.6	19.63	29.0	10	8.2	3.6	16	192	46.3	18	**	85	99	60	46	185	1626	7	56	2	986	15	0
Serra da Faladoira	11.2	15.66	24.6	29	7.4	2.8	15	203	49.8	19	119	84	99	63	48	192	1684	18	79	14	946	16	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 08/05/2025



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 4

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Lugo																							
A Pontenova	12.1	17.75	25.6	29	8.1	3.5	15	122	23.6	2	**	80	94	58	42	167	1513	12	83	14	**	17	0
Abradelo	11.3	16.75	25.9	10	6.5	0.6	15	203	38.5	19	**	73	91	54	46	183	1632	**	**	**	**	18	0
*Alto do Faro	10.5	15.5	23.9	9	6.0	1.0	15	226	41.9	11	**	85	98	62	**	**	**	5	45	19	917	17	0
*Alto do Poio	8.0	11.92	19.8	24	4.2	-1.6	15	237	46.9	18	**	74	88	58	**	**	**	**	**	**	**	18	4
Ancares	8.2	12.86	21.5	9	4.3	-1.7	16	190	28.3	19	43	74	89	55	43	173	1654	16	83	4	861	17	5
*Borreiros	13.3	18.86	26.8	29	8.3	4.1	16	116	29.2	19	27	84	98	62	45	179	1606	1	23	30	1005	14	0
Bóveda	12.9	19.9	28.4	10	6.9	2.6	17	155	38.9	19	63	80	100	49	49	196	1680	5	54	4	962	15	0
Burela	11.7	15.26	23.6	29	8.8	4.3	15	84	18.0	19	5	84	97	66	**	**	1673	17	88	14	964	14	0
Campus Lugo	12.1	19.28	27.8	29	6.3	1.9	17	209	77.9	11	119	**	**	**	39	150	1515	4	53	14	**	14	0
Castro R. de Lea	11.7	18.48	26.9	29	6.4	2.4	27	204	48.5	11	**	82	100	50	61	78	1889	**	**	**	--	16	0
Conchada	12.0	17.32	26.1	10	7.4	2.3	15	177	43.3	19	**	81	97	59	49	197	1736	11	79	15	933	15	0
Corno do Boi	10.9	16.38	24.9	9	6.4	0.7	15	242	58.1	19	152	80	96	56	44	175	1649	11	76	14	**	15	0
Cospeito	11.4	18.16	26.5	29	5.7	1.9	22	172	34.1	19	87	85	100	54	45	173	1613	6	53	18	**	15	0
Courel	11.9	17.11	25.5	9	7.4	1.6	15	233	52.2	19	-5	73	92	51	45	182	1631	8	69	19	924	17	0
Feiranova-Santaballa	11.1	17.74	26.0	29	5.2	0.9	27	185	42.1	19	103	89	100	64	44	174	1631	6	54	14	957	15	0
Fontaneira	9.9	14.82	23.6	29	5.7	-0.1	15	207	47.8	19	118	79	93	58	45	181	1630	15	87	14	901	16	1
Foz	12.5	16.49	23.2	29	8.9	5.3	16	70	19.6	19	-10	85	97	67	39	157	1532	10	76	18	1005	13	0
Fragavella	10.5	14.93	23.3	29	6.3	2.1	22	126	30.4	19	19	83	95	62	47	77	1620	10	73	18	944	15	0
Guitiriz-Mirador	11.0	16.44	25.7	29	6.9	1.5	15	231	47.4	30	104	81	98	57	41	163	1506	8	64	14	934	15	0
*Labrada	10.7	15.17	22.6	29	7.0	1.2	15	216	62.5	19	133	80	94	61	43	171	1541	8	56	14	**	16	0
*Lourenzá	13.1	18.63	26.2	29	8.3	4.6	15	85	17.5	2	**	84	98	62	**	**	**	5	45	19	**	16	0
Marroxo	12.0	17.47	26.0	9	7.5	2.1	16	115	22.1	30	16	76	95	53	47	187	1704	11	73	19	940	16	0
*Millara	13.1	20.34	29.1	9	7.4	3.7	17	143	37.9	19	**	80	99	51	**	**	**	2	50	2	**	16	0
Monforte	13.5	21.29	29.8	10	6.8	2.4	27	118	26.1	19	22	77	100	42	43	171	1627	3	44	4	**	14	0
*Morelle	12.1	19.37	27.2	9	5.7	1.1	16	154	35.8	19	72	80	98	53	36	144	1451	2	44	3	965	16	0
O Cebreiro	8.0	13.51	22.5	10	3.8	-1.5	16	180	36.7	19	95	81	95	62	45	182	1646	11	77	19	867	17	4
O Xipro	10.8	16.59	24.0	29	6.1	1.0	16	124	24.1	19	28	75	92	52	49	194	1696	10	60	18	923	15	0
O Xistral	9.5	13.15	20.0	8	6.4	0.4	15	215	58.0	11	150	86	97	67	**	**	1519	29	111	14	**	15	0
*Olveda	11.4	17.45	26.2	10	6.5	1.7	15	206	51.2	11	117	81	98	55	44	176	1627	6	49	19	**	17	0
Pedro Murias	13.5	16.86	22.9	29	10.2	7.7	16	86	18.4	2	0	89	99	71	46	182	1671	8	62	14	1008	16	0
Penedo do Galo	11.0	14.9	23.6	29	7.8	3.4	16	90	21.6	19	--	82	97	62	49	194	1685	25	101	14	**	15	0
Pol	11.1	16.34	24.4	29	6.8	1.0	15	178	34.5	19	**	81	97	59	46	178	1628	10	66	14	938	17	0
Portomarín	11.9	19.19	27.2	9	6.1	2.3	16	153	36.0	30	**	85	100	55	44	174	1644	**	**	**	962	16	0
Riotorto	12.8	18.61	26.5	29	8.1	4.3	17	134	36.1	19	47	85	100	53	42	167	1608	5	67	14	**	17	0
Sambreixo	11.3	17.92	26.2	29	5.3	2.1	27	236	46.2	19	**	84	100	56	45	178	1623	**	**	**	**	13	0
*San Clodio	13.9	21.3	29.9	9	7.7	3.6	27	123	28.8	19	**	78	100	46	**	**	**	3	42	4	983	15	0
*San Fiz	12.9	19.26	27.6	9	7.4	3.7	17	166	32.4	30	42	81	99	54	43	172	1631	4	44	2	967	16	0
Santa Cruz	13.3	19.26	27.1	29	7.9	3.2	16	113	32.1	19	20	83	98	56	39	158	1583	5	61	14	**	14	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 08/05/2025

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 4

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Serra Vacaloura	10.9	16.54	25.1	9	6.5	0.9	15	186	36.0	30	104	87	100	63	47	187	1661	16	78	19	**	16	0
Ventosa	10.5	15.87	23.9	24	5.7	0.5	15	166	39.4	2	72	74	91	53	46	182	1630	10	75	30	909	16	0
*Vilamor	13.2	18.68	26.0	29	8.6	4.8	22	85	28.1	19	5	88	100	63	39	154	1499	5	45	30	**	13	0
*Xabrega	13.3	20.51	28.8	9	7.4	3.6	16	146	37.8	19	51	79	98	50	42	167	1608	5	68	14	976	17	0

Rede de estacións automáticas da CMA
Ano: 2025 Mes: 4

Provincia	TºC	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Ourense																							
A Mezquita	9.7	14.66	22.9	24	5.1	-0.5	16	156	28.8	19	63	77	93	55	48	190	1730	11	65	26	898	14	3
*A Portela	13.6	20.32	28.7	9	7.7	4.3	27	128	38.0	19	24	73	95	46	44	159	1603	4	45	14	**	14	0
*A Trabe	11.6	16.53	24.9	9	6.9	0.7	16	153	32.3	30	28	78	92	60	48	192	1668	4	43	15	924	14	0
Alto do Rodicio	10.1	14.53	22.8	24	6.0	-0.1	16	242	52.1	19	156	80	94	62	41	163	1585	12	67	14	902	17	1
Amiudal	12.6	18.19	27.2	9	8.0	2.6	16	218	42.1	19	124	79	96	55	47	189	1667	8	93	19	949	15	0
As Petarelas	13.4	20.32	29.2	9	7.6	2.8	16	131	45.1	19	**	75	95	49	50	200	1722	**	**	**	**	13	0
Baltar	10.4	16.12	24.6	24	3.5	-0.4	15	169	46.4	19	73	74	98	46	49	196	1767	9	54	19	922	14	4
Cabeza de Manzaneda	5.3	8.89	18.3	9	2.0	-3.8	15	191	35.8	18	75	81	94	60	44	175	1604	25	96	19	821	18	11
*Calvos	9.6	15.98	24.9	9	2.7	-0.6	27	178	46.9	19	92	78	99	44	44	175	1641	7	**	2	**	14	3
Casaio	9.1	13.1	21.3	24	5.2	-0.8	15	118	19.0	4	**	70	87	51	**	**	**	7	67	19	**	14	3
*Corzos	8.6	14.5	23.1	24	3.4	-1.3	16	150	24.7	19	**	77	94	55	**	**	**	8	52	4	**	16	4
Entrimo	11.5	17.16	27.1	10	6.9	1.1	15	241	47.5	19	**	**	**	**	34	136	1391	**	**	**	**	16	0
*EVEGA Leiro	14.1	23.1	33.1	10	6.9	3.8	16	135	32.2	30	**	79	98	46	**	**	**	1	27	4	1000	14	0
Gandarela	12.4	17.96	26.8	9	7.7	2.6	15	157	43.7	19	64	83	98	59	44	173	1650	6	60	19	941	14	0
Lardeira	6.5	10.63	19.4	24	2.8	-3.1	16	83	17.9	12	4	80	94	63	**	**	1585	21	100	18	835	15	9
Larouco	12.9	19.33	27.8	9	6.9	3.0	16	111	28.4	30	--	78	99	50	**	**	**	7	53	2	951	12	0
Monte Medo	12.1	18.13	27.2	9	6.4	2.0	16	184	35.9	30	**	77	97	51	**	**	1688	**	**	**	**	15	0
O Invernadeiro	9.3	14.82	23.8	24	4.1	0.2	16	270	71.1	19	185	82	97	59	46	182	1615	8	55	4	897	15	0
Ourense	14.4	22.48	31.9	10	7.6	3.9	17	115	32.6	30	**	74	100	39	**	**	**	**	**	**	**	13	0
Ourense-Estacións	15.1	22.89	32.3	10	8.8	4.8	16	140	38.3	30	48	**	97	42	46	181	1640	3	46	2	996	13	0
*Pazo de Fontefiz	13.4	19.2	28.0	10	7.9	3.0	16	163	39.6	30	72	84	100	58	44	174	1579	3	33	29	**	15	0
*Ponte Boga	13.4	19.94	28.3	9	8.0	3.8	16	133	27.3	30	33	79	98	49	45	181	1678	5	45	3	959	16	0
*Prado	14.1	21.77	30.5	10	7.8	4.2	16	134	30.0	30	45	81	100	50	42	161	1564	1	48	4	**	13	0
Remuíño	13.6	21.97	31.2	10	7.1	4.3	27	141	32.2	19	57	79	98	45	**	**	1436	4	62	14	**	13	0
*Riós	11.2	16.01	24.5	24	6.4	0.3	16	181	38.2	19	87	77	92	57	46	183	1657	6	40	4	**	14	0
San Xoán de Río	9.8	15	23.1	9	5.3	0.2	16	172	33.9	19	81	79	94	58	47	187	1694	13	84	19	897	15	0
Serra do Eixe	8.6	13.35	21.5	24	4.5	-0.8	15	194	45.9	19	70	82	95	62	**	**	1570	13	82	14	876	17	3
Verín-Vilamaior	12.5	18.28	27.1	10	7.1	2.3	16	127	35.4	30	-14	76	95	53	44	176	1602	6	62	15	951	15	0
Verín-Vilela	12.5	19.67	27.6	10	5.4	1.5	27	119	34.1	30	-37	80	100	48	46	185	1668	4	46	4	**	15	0
Viana do Bolo	10.6	16.33	24.9	10	5.0	0.8	16	103	16.6	19	12	76	95	55	45	179	1645	7	55	2	916	16	0
Xares	5.7	9.67	19.3	24	2.0	-4.1	16	132	21.2	18	28	77	91	58	**	**	1639	25	120	3	820	16	9
Xinzo	11.5	17.87	28.7	9	5.1	1.6	16	131	32.1	19	29	84	100	56	45	160	1670	10	56	4	942	15	0
Xurés	10.0	14.45	23.7	9	5.8	0.1	19	224	57.5	19	134	79	95	58	47	187	1715	16	81	19	893	15	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 08/05/2025



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 4

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Pontevedra																							
*A Armenteira	12.7	18.13	27.6	10	7.4	3.4	27	234	49.8	18	--	81	96	61	46	183	1600	--	--	--	**	16	0
A Granxa	13.9	21.28	30.5	10	7.3	4.2	27	239	62.3	19	147	86	100	54	47	185	1630	3	53	19	1009	15	0
A Lanzada	14.6	19.47	28.4	9	9.9	5.5	16	165	32.1	18	66	79	94	61	52	208	1726	13	73	19	**	14	0
*Areas	14.9	20.87	29.9	9	10.0	6.2	20	230	65.8	18	133	83	98	57	45	180	1651	2	36	19	**	15	0
*As Eiras	14.5	19.94	28.8	9	9.4	5.8	20	172	48.0	18	66	87	100	61	49	176	1681	4	53	19	1008	14	0
Atios	14.0	20.96	30.3	10	7.6	4.2	20	272	69.2	19	-29	86	100	56	45	180	1627	4	51	14	**	17	0
Baiona	15.1	19.03	27.0	10	11.2	7.6	20	186	65.4	18	78	73	91	52	52	207	1774	10	**	19	**	16	0
*Barrantes	14.2	19.53	28.3	10	8.8	5.3	16	215	41.4	18	123	80	95	60	51	203	1616	4	50	19	**	14	0
Cabo Udra	15.1	18.97	26.1	10	12.0	7.6	16	176	34.6	30	72	75	91	56	48	192	1665	15	83	19	**	15	0
Caldas de Reis	13.8	19.25	29.1	10	9.4	4.9	16	237	44.1	18	146	76	92	56	39	154	1497	4	51	19	982	15	0
*Camanzo	13.9	20.12	29.1	9	8.4	4.7	16	244	49.1	18	151	80	96	57	44	177	1601	5	47	14	988	16	0
Cangas-Porto	15.2	18.7	27.5	10	11.8	7.7	16	191	58.1	18	**	72	87	54	**	**	**	8	64	14	**	15	0
Castro Vicaludo	12.6	16	24.6	10	9.7	4.1	15	200	77.6	18	105	80	93	63	48	191	1678	18	97	18	958	15	0
Castrove	12.6	17.1	26.5	10	8.8	3.1	16	289	69.3	18	--	78	91	60	44	174	1636	12	81	19	982	16	0
*Cequeliños	14.1	20.18	30.1	10	9.0	4.7	16	173	44.4	19	78	81	98	53	45	177	1597	7	59	19	**	12	0
Corón	15.1	18.55	26.5	9	11.6	7.0	16	197	39.9	19	61	86	99	63	55	219	1831	13	81	19	1011	14	0
*Entenza	14.5	21.27	30.6	10	8.9	5.5	23	210	46.6	19	119	83	99	55	43	172	1526	2	33	19	**	17	0
Forcarei	11.4	16.62	26.0	10	7.0	1.6	16	299	60.3	18	213	84	98	63	44	175	1601	14	72	14	**	16	0
Fornelos de Montes	12.1	16.33	26.6	10	8.5	2.5	19	325	66.9	18	231	78	91	62	42	167	1538	15	83	19	932	15	0
Gargamala	14.3	20.65	30.8	10	9.0	4.7	16	279	70.1	19	181	80	97	55	45	180	1623	3	50	19	**	15	0
Illas Cíes	15.3	18.67	27.2	9	12.4	8.3	15	140	34.1	18	33	79	93	62	52	209	1838	12	109	19	**	16	0
Lalín	12.0	17.61	27.8	10	7.2	2.7	16	188	37.7	19	**	81	98	55	**	**	**	8	55	19	**	16	0
Lourizán	14.2	19.87	28.8	9	9.3	6.4	16	207	51.3	18	--	82	97	60	41	--	1777	2	61	19	1007	15	0
*Meder	14.7	21.49	31.0	10	9.3	5.6	16	206	51.6	19	**	79	98	51	**	**	**	1	35	14	996	16	0
Monte Aloia	12.6	17.67	29.1	10	8.8	3.6	15	284	81.8	18	193	83	96	64	42	167	1615	7	68	19	957	18	0
Mouriscade	11.4	18.2	27.0	9	4.8	-0.2	27	177	37.5	18	88	81	98	55	45	180	1654	7	52	4	954	15	1
O Viso	13.9	18.95	28.4	10	9.9	4.8	19	308	73.8	18	208	73	89	55	49	194	1625	8	74	19	982	15	0
Ons	14.6	18.18	26.8	10	11.5	7.2	15	163	32.5	30	67	79	92	63	**	**	1788	17	101	19	999	15	0
Pazos de Borbén	13.9	19.31	28.5	10	9.2	4.8	19	278	80.4	18	181	80	96	58	47	186	1651	6	59	19	981	15	0
*Ponte Caldelas	13.2	18.2	28.1	10	8.3	3.6	16	257	54.4	18	151	**	95	62	45	178	1577	5	56	19	972	16	0
Pontevedra-Campolongo	15.2	21.51	30.6	10	9.9	6.2	20	204	54.8	19	**	76	98	50	**	**	**	2	42	19	**	15	0
Porto de Marín	16.3	20.81	29.3	10	12.1	8.1	16	217	52.8	19	111	78	97	**	51	204	1746	8	66	14	1011	15	0
Porto de Vigo	15.8	19.57	28.3	10	12.9	8.1	19	245	64.2	18	141	75	90	57	49	189	1723	11	87	19	1011	15	0
Rebordelo	12.3	18.07	27.6	10	6.3	2.6	17	264	71.1	18	177	82	99	60	45	180	1569	5	48	14	970	16	0
San Nomedio	12.4	16.96	26.8	10	8.9	2.8	15	204	40.5	18	120	76	90	58	41	164	1460	16	93	19	**	16	0
Sanxenxo	15.3	19.88	29.1	10	11.3	7.5	16	186	44.0	18	-17	75	90	56	47	189	1694	5	53	2	1009	14	0
Serra do Faro	9.8	14.32	23.4	9	6.0	0.0	16	279	53.8	18	--	80	94	62	43	171	1536	--	--	--	--	16	1
*Simes	14.5	19.6	28.8	10	9.5	5.8	27	188	48.4	18	--	78	93	59	48	191	1627	--	--	--	**	15	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Documento xerado o 08/05/2025

Rede de estacións automáticas da CMA



Ano: 2025 Mes: 4

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Sobrada	14.5	20.52	29.3	9	9.4	5.3	20	232	58.1	18	135	82	98	56	46	184	1670	5	45	14	1006	16	0
*Torrequeintáns	14.9	20.01	29.5	10	10.0	6.6	20	170	35.0	18	--	82	97	64	49	196	1758	7	63	19	1007	14	0
*Tremoedo	14.6	20.05	29.8	10	9.5	5.8	16	219	40.4	18	**	75	92	55	**	**	**	2	36	18	1006	14	0
Vigo	15.1	19.53	28.0	10	11.4	6.6	19	243	70.0	18	**	72	87	52	**	**	**	**	**	**	**	15	0
Vigo-Campus	13.0	16.67	26.8	10	9.9	4.3	16	254	64.8	18	15	78	92	60	48	191	1700	8	77	14	959	17	0
Xesteiras	12.2	16.04	25.2	10	8.9	2.0	15	274	62.7	18	**	83	95	65	**	**	**	20	86	14	930	15	0


TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA ABRIL 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA ABRIL 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA ABRIL 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO ABRIL 2025

