

INFORME CLIMATOLÓXICO

MAIO DE 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES.....	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA.....	9
5	TEMPERATURA.....	13
5.1.	Temperatura media das máximas.....	13
5.2.	Temperatura media das mínimas.....	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010.....	15
5.4.	Evolución da temperatura media no período 1961-2025.....	19
6	PRECIPITACIÓN.....	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía de precipitación con respecto ao período 1981-2010	21
6.3.	Días de chuvia.....	22
6.4.	Evolución da precipitación media no período 1961-2025.....	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VENTO.....	26
9	RADIACIÓN SOLAR.....	29
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual	29
9.2.	Anomalía de insolación con respecto ao valor normal.....	29
10	RAIOS.....	30

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de maio de temperatura mínima

Calendario de maio de temperatura máxima

Calendario de maio de precipitación acumulada

Calendario de maio de refacho máximo

Data edición: 09/06/2025

**Mes de maio moi cálido, pero normal na precipitación****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do mes de maio de 2025. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia 1981-2010. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas, gráficos e percentiles calcúlanse con respecto a este período de referencia.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase normal climatolóxica e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por anomalía a diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal.

Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de maio e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{min} 1981-2010 \leq T < P20$	Moi frío
$P20 \leq T < P40$	Frío
$P40 \leq T \leq P60$	Normal
$P60 < T \leq P80$	Cálido
$P80 < T \leq T_{max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura



Precipitación

Para a variable precipitación (*PP*), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de maio respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P20$	Moi seco
$P20 \leq PP < P40$	Seco
$P40 \leq PP \leq P60$	Normal
$P60 < PP \leq P80$	Húmido
$P80 < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Moi húmido
$PP > PP_{max} 1981-2010$	Extremadamente húmido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

O mes de maio de 2025 quedou caracterizado polas situacións de inestabilidade, principalmente ocasionadas pola chegada de masas de aire frío, pero tamén algunha borrasca que se desprazaba desde o norte. Porén, a chegada dunha masa de aire cálido na derradeira semana fixo que as temperaturas estivesen por riba do que cabería agardar nesta época do ano. En canto ás precipitacións acumuladas, as tormentas deixaron situación cambiantes, con zonas nas que choveu en menor cantidade da agardada e outras nas que tivemos un exceso de chuva acumulada.

Así, o mes comezaba, precisamente, coa chegada dunha destas baixas desprendidas con aire frío en altura. O primeiro día do mes aínda non afectaba a Galicia, pero si o fixo nas xornadas do 2, 3 e 4. De feito, os días 2 e 3, ocasionaron avisos amarelos no interior por chuvias intensas.

Durante os días 5, 6 e 7, a situación atmosférica foi máis estable, coas altas presións localizadas ao norte de península Ibérica. Desde esa posición, deixaban tempo seco, pero frío, posto que achegaban aire procedente do norte.

Nos seguintes días, entramos nun período de inestabilidade. En primeiro lugar, nas xornadas do 8, 9 e 10, de novo, pola presenza de aire frío en altura. Ao igual que no episodio de principios de mes, de novo, esta situación ocasionaba avisos en moitos puntos de Galicia polos chuvascos puntualmente fortes e acompañados de sarabia e aparato eléctrico.

Nas xornadas do 11, 12 e 13, Galicia quedaba na influencia dunha borrasca fría que chegaba desde o norte, deixando tres xornadas de precipitacións xeneralizadas, especialmente os días 11 e 12, e unhas temperaturas moi baixas para a época do ano. O día 14 foi una xornada de transición, aínda con temperaturas curtas para a época do ano, pero xa sen apenas precipitacións.

Entre os días 15 e 17, predominaron as altas presións, polo que tivemos tres xornadas de ceo moi aberto e temperaturas en progresivo ascenso, superándose, puntualmente, o día 17, os 30 °C en puntos illados do interior.

Pero, de novo, a chegada dunha zona de aire frío na xornada do 18 deixaba una tarde de treboadas localmente fortes, cun novo aviso amarelo en puntos do interior. Esas



tormentas repetíanse na xornada do 19, pero xa con menor intensidade e afectando a menos puntos.

O día 20, Galicia quedaba na influencia das altas presións. Unha influencia que xa non perderíamos ata o final do mes. Entre o 20 e o 24, as temperaturas foron ascendendo progresivamente.

O día 25, unha fronte moi pouco activa deixaba un aumento das nubes e algunhas chuvias moi febles no terzo norte.

Sen embargo, as altas presións recuperaban o seu predominio na xornada do 26 e, a partir do 27, foron situándose ao norte da península Ibérica. Desde esa posición, ademais de estabilidade e tempo seco, atraían una masa de aire moi cálida de orixe norteafricana que propiciou un rápido incremento das temperaturas.

As xornadas máis calorosas deste período foron os días 28, 29 e 30. En particular, na xornada do 29, superáronse os 35 °C en moitas comarcas do interior de Galicia e, no caso concreto de Ourense capital, marcáronse rexistros históricos, cunha temperatura máxima, ese día 29, de 38.1 °C.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 hPa e da presión atmosférica a nivel do mar, respectivamente.

No mapa de altura da **Figura 1**, obsérvase unha ampla zona sobre o Atlántico Norte, entre Islandia e as Illas Británicas, cunha forte anomalía positiva, causada por unha maior frecuencia, unha maior potencia ou unha maior persistencia de dorsais anticiclónicas o anticiclóns en altura.

Así mesmo, no mapa de anomalías de presión atmosférica ao nivel do mar da **Figura 2**, vemos valores positivos sobre a mesma área que no mapa da Figura 1, aínda que sobre a Península non se aprecian anomalías.

Esta configuración explica a chegada de masas de aire cálido desde latitudes meridionais e a ocorrencia relativamente frecuente de episodios de inestabilidade que tiveramos ao longo deste mes de maio de 2025.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial en 500hPa (m) para maio de 2025




Figura 2: Anomalías de presión atmosférica ao nivel medio do mar (mb) para maio de 2025



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media destes 30 anos para o mes considerado. Móstranse tamén os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso das temperaturas máximas (mínimas) absolutas, móstrase o valor máximo (mínimo) da serie histórica mensual e a data na que se acadou. As temperaturas danse en °C e as precipitacións en mm (ou L/m²). O número de días de chuvia corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm.



A CORUÑA

	MAIO 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	16.3/16.0	15.0	17.6 (2020)	11.5 (1941)
Tª mínima media	13.3/13.1	11.9	14.2 (2020)	8.3 (1941)
Tª mínima absoluta	11.1/10.6 (día 6)			2.2 (31/05/1941)
Tª mínima máis alta	16.4/16.1 (día 30)		20.2 (17/05/1992)	
Tª máxima media	19.2/18.9	18.0	21.2 (2017)	14.4 (1984)
Tª máxima absoluta	23.4/22.9 (día 29)		34.0 (11/05/1965)	
Tª máxima máis baixa	14.2/13.7 (día 10)			11.6 (04/05/1973)
Precipitación acumulada	82	62-82	173 (1997)	3 (1944)
Días de chuvia (≥1mm)	8	11	25 (1932)	1 (1944)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media de todas as temperaturas.

A precipitación acumulada entra dentro do rango de valores **normais**, aínda que o número de días de chuvia é inferior ao valor climático.

* **Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1930-2025, Temperatura: 1930-2025**

SANTIAGO

	MAIO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	15.5	14.6	17.9 (1989)	11.5 (1984)
Tª mínima media	10.4	9.8	12.1 (2020)	7.3 (1984)
Tª mínima absoluta	6.5 (día 14)			1.8 (06/05/1982)
Tª mínima máis alta	14.9 (día 30)		18.0 (16/05/1992)	
Tª máxima media	20.6	19.4	23.6 (1989)	15.7 (1984)
Tª máxima absoluta	31.3 (día 29)		34.9 (29/05/2001)	
Tª máxima máis baixa	12.9 (día 10)			11.0 (05/05/1985)
Precipitación acumulada	78	110-139	287 (1994)	4 (1987)
Días de chuvia (≥1mm)	7	12	23 (1993)	2 (1987)

Comentario: Mes **cálido** tendo en conta a media de todas as temperaturas.

A precipitación rexistrada queda por baixo do rango de valores climáticos, polo que o mes resulta **seco**. O número de días de chuvia é, tamén, moi inferior ao valor climático agardado.

* **Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1982-2025, Temperatura: 1982-2025**



LUGO

	MAIO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	14.9	13.4	16.5 (2020)	9.5 (1984)
Tª mínima media	8.6	8.0	10.1 (1999)	5.7 (2013)
Tª mínima absoluta	3.8 (día 6)			-3.0 (03/05/1967)
Tª mínima máis alta	14.4 (día 31)		16.0 (12/05/1999)	
Tª máxima media	21.2	18.8	24.1 (2020)	12.4 (1984)
Tª máxima absoluta	33.2 (día 29)		36.0 (15/05/1979)	
Tª máxima máis baixa	12.7 (día 12)			8.0 (09/05/1981)
Precipitación acumulada	134	59-86	193 (1997)	7 (1976)
Días de chuvia (≥1mm)	9	12	21 (1983)	1 (1976)

Comentario: Mes cálido para a media da temperatura mínima e moi cálido para a media da temperatura máxima. Como resultado disto, para a media da temperatura media, o mes resulta **moi cálido**.

A precipitación rexistrada é moi superior ao rango de valores normais, resultando un mes **moi húmido**, aínda que o número de días de chuvia é inferior ao valor climático.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1967-2025, Temperatura: 1964-2025

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	MAIO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	16.5	15.4	18.5 (2011)	12.0 (1984)
Tª mínima media	11.0	10.2	12.9 (2020)	7.3 (1984)
Tª mínima absoluta	6.3 (día 14)			0.4 (06/05/1982)
Tª mínima máis alta	15.9 (día 30)		19.0 (17/05/1964)	
Tª máxima media	22.1	20.6	24.5 (2011)	16.6 (1983)
Tª máxima absoluta	29.0 (día 29)		35.0 (27/05/2006)	
Tª máxima máis baixa	14.7 (día 10)			10.3 (04/05/1973)
Precipitación acumulada	102	97-128	331 (1983)	6 (1987)
Días de chuvia (≥1mm)	7	12	23 (1997)	3 (1991)

Comentario: Mes moi cálido tomando como referencia a media da temperatura mínima e cálido a media da temperatura máxima. En consecuencia, o mes resulta **moi cálido** para a media da temperatura media.

A cantidade de precipitación entra dentro do rango de valores **normais**, pero cun número de días de chuvia moi inferior ao valor climático.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1958-2025, Temperatura: 1958-2025



OURENSE

	MAIO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	17.5	16.2	19.8 (2020)	12.0 (1984)
Tª mínima media	9.9	9.5	11.9 (2020)	6.7 (1984)
Tª mínima absoluta	4.7 (día 7)			-0.4 (06/05/1982)
Tª mínima máis alta	15.8 (día 30)		16.8 (29/05/2020)	
Tª máxima media	25.0	22.9	28.0 (2022)	17.3 (1984)
Tª máxima absoluta	38.1 (día 29)		37.9 (28/05/2022)	
Tª máxima máis baixa	15.0 (día 10)			11.6 (01/05/1984)
Precipitación acumulada	84	49-64	148 (1993)	0 (1976)
Días de chuvia (≥1mm)	10	10	26 (1997)	0 (1976)

Comentario: Mes cálido para a media da temperatura mínima e moi cálido para a media da temperatura máxima. Como resultado disto, para a media da temperatura media, o mes resulta **moi cálido**.

A precipitación acumulada é moi superior ao rango de valores climáticos, polo que se considera un mes **(moi) húmido**, cun número de días de chuvia semellante ao valor agardado.

* **Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1972-2025, Temperatura: 1972-2025**

5 TEMPERATURA

As temperaturas, en media, estiveron por riba das agardadas nesta época do ano, tanto as mínimas como as máximas. Esta situación está propiciada, principalmente, polos altos valores acadados nos últimos dez días e, en particular, nos últimos cinco, cando se superaron os 30°C en moitos puntos de Galicia.

5.1. Temperatura media das máximas

O valor medio das temperaturas máximas no mes de maio para Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 3**, foi 19.7 °C. Os valores máis altos, de entre 23.4 e 24.8 °C, rexistráronse nas ribeiras do Miño ourensán e no val do río Tea. Pola contra, os valores máis baixos, comprendidos entre 13.0 e 14.6 °C, déronse nas áreas máis elevadas das Serras de Queixa i Eixe.




Figura 3: Mapa de temperatura media das máximas (°C) do mes de maio de 2025

5.2. Temperatura media das mínimas

O valor medio das temperaturas mínimas no mes de maio para o territorio galego, a partir dos valores do mapa da **Figura 4**, foi 8.7 °C. Os valores máis baixos movéronse entre 3.8 e 5.1 °C e concéntranse nas zonas montañosas de Ourense. Os valores máis altos, comprendidos entre 12.6 e 13.4 °C, déronse en puntos na liña de costa do litoral oeste, especialmente nas comarcas de Vigo e O Morrazo.




Figura 4: Mapa de temperatura media das mínimas (°C) do mes de maio de 2025

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

O mapa de anomalías de temperatura media da **Figura 5** presenta anomalías próximas á neutralidade e positivas, máis ou menos pronunciadas. Segundo os valores do mapa, o valor medio da anomalía de temperatura media no conxunto de Galicia no mes de maio foi $+1.2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Os valores máis altos móvense entre 1.8 e $2.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ e localízanse en zonas das Serras do Faro de Avión e do Courel. Os valores máis baixos oscilan entre 0.3 e $0.6\text{ }^{\circ}\text{C}$ e atopámoslos, principalmente, en áreas das provincias setentrionais.




Figura 5: Mapa de anomalía de temperatura media ($^{\circ}\text{C}$) de maio de 2025 respecto ao período 1981-2010



A continuación, móstrase, nas **Táboas 1 e 2**, unha lista dos concellos coas anomalías da temperatura media máis altas e máis baixas do mes de maio, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010.

Táboa 1: Anomalías máis altas de temperatura media en maio de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Pedrafita do Cebreiro	Lugo	2.2
Samos	Lugo	2.0
Fornelos de Montes	Pontevedra	2.0
Triacastela	Lugo	2.0
Melón	Ourense	1.9
Paradela	Lugo	1.9
Lama (A)	Pontevedra	1.9
Castrelo do Val	Ourense	1.8
Incio (O)	Lugo	1.8
Vilardevós	Ourense	1.8

Táboa 2: Anomalías máis baixas de temperatura media en maio de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Coristanco	A Coruña	0.2
Entrimo	Ourense	0.5
Cabana de Bergantiños	A Coruña	0.5
Aranga	A Coruña	0.5
Carral	A Coruña	0.5
Vilagarcía de Arousa	Pontevedra	0.5
Ribeira de Piquín	Lugo	0.6
Mondoñedo	Lugo	0.6
Esgos	Ourense	0.6
Lourenzá	Lugo	0.6



Nas **Táboas 3 e 4**, móstrase a temperatura máxima máis alta rexistrada na Comunidade Galega no mes de maio de 2025 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. O día máis caloroso foi o 29 de maio, no que se rexistrou un novo récord de temperatura máxima en Ourense capital, con 38.1 °C.

Táboa 3: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de maio de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
29/05/2025	EVEGA Leiro	LEIRO	Ourense	38.1
29/05/2025	Ourense	OURENSE	Ourense	38.1
29/05/2025	Remuíño	ARNOIA (A)	Ourense	37.4
29/05/2025	Monforte	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	36.2
29/05/2025	Meder	SALVATERRA DE MIÑO	Pontevedra	35.9
29/05/2025	San Clodio	RIBAS DE SIL	Lugo	35.9
29/05/2025	Míllara	PANTÓN	Lugo	35.8
29/05/2025	Prado	CASTRELO DE MIÑO	Ourense	35.7
29/05/2025	Monforte-CFEA	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	35.3
29/05/2025	Xabrega	SOBER	Lugo	35.3

Táboa 4: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de maio de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
29/05/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	29.8
29/05/2025	Xurés	MUÍÑOS	Ourense	29.2
29/05/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	28.8
29/05/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	28.7
29/05/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	28.2
29/05/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	28.0
29/05/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	27.6
29/05/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	27.3
29/05/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	27.1
29/05/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	26.9



Nas **Táboas 5 e 6**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de maio de 2025 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. As noites máis frías vivíronse nas xornadas do 6 e 7 de maio, con xeadas febles en áreas de montaña.

Táboa 5: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de maio de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
06/05/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	-1.5
07/05/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	-1.4
06/05/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-1.2
06/05/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-1.2
11/05/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	-1.1
06/05/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-0.9
06/05/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	-0.7
07/05/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	0.0
07/05/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	1.4
06/05/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	1.6

Táboa 6: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de maio de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
27/05/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	-0.2
07/05/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	0.2
06/05/2025	Ventosa	NAVIA DE SUARNA	Lugo	1.3
06/05/2025	Morelle	SARRIA	Lugo	1.4
10/05/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	1.5
06/05/2025	O Xipro	FONSAGRADA (A)	Lugo	1.5
06/05/2025	Fontaneira	BALEIRA	Lugo	1.7
06/05/2025	Olveda	ANTAS DE ULLA	Lugo	1.8
07/05/2025	Monforte-CFEA	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	2.0
07/05/2025	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	2.0

5.4. Evolución da temperatura media no período 1961-2025

Na **Figura 6**, pódese ver a evolución da temperatura media en maio, obtida a partir da temperatura media nas once estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en 2025 para esta serie foi 15.5 °C.




Figura 6: Temperatura media (°C) en maio ao longo do período 1961-2025

Por outra banda, o valor medio da anomalía de temperatura media para este mes de maio en Galicia, obtida a partir do valor medio das anomalías en once estacións meteorolóxicas representativas, é +1.1 °C, o que fai que o mes se poida considerar, no conxunto de Galicia, como **moi cálido**. Tendo en conta as temperaturas mínima e máxima, maio é, tamén, moi cálido, cunhas desviacións positivas respecto aos valores climáticos de 0.8 e 1.5 °C, respectivamente. O precedente máis cálido foi o ano 2023.




Figura 7: Evolución das anomalías de temperatura media (°C) en maio, respecto ao período 1981-2010

6 PRECIPITACIÓN

A cantidade de precipitación acumulada varía moito dun lugar a outro, xa que, durante este mes de maio, sufrimos numerosas situacións atmosféricas de inestabilidade que provocaron a formación de treboadas localmente fortes. Deste xeito, hai zonas con acumulados moi elevados ao carón doutras con moita menos precipitación.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada foi 99 L/m². As cantidades de precipitación acumulada máis elevadas acadáronse en áreas da provincia de Lugo, con valores entre 150 e 180 L/m². Os acumulados de precipitación máis baixos, comprendidos entre 30 e 50 L/m², localízanse na Costa da Morte.




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada (mm) no mes de maio de 2025

6.2. Anomalía de precipitación con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, pódese ver a porcentaxe de precipitación no mes de maio con respecto aos valores climáticos, sendo o 100% o valor normal. A distribución das porcentaxes de precipitación presenta zonas húmidas ou moi húmidas na metade leste de Galicia e secas, localmente moi secas, na metade oeste. O valor medio para o conxunto do territorio galego, segundo os valores do mapa, foi un 2 % inferior ao período de referencia 1981-2010. A porcentaxe máis alta de precipitación acadouse en zonas da meseta de Lugo e dos vales dos ríos Navia, Sil e Casaio, con valores entre un 50 e un 80 % superior ao normal, mentres que os valores máis baixos, de entre un 50 e 70 % por baixo do valor climático, acadáronse no extremo oeste da provincia da Coruña.




Figura 9: Porcentaxe da precipitación acumulada no mes de maio de 2025 con respecto aos valores normais do período 1981-2010

6.3. Días de chuva

No mapa da **Figura 10**, podemos ver representado o número de días con unha precipitación acumulada maior ou igual a 1 L/m^2 . Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 9. O máximo localízase en zonas montañosas do leste de Ourense e do sueste de Lugo, con ata 13 días de chuva. Pola contra, o mínimo rexístrase no norte da Costa da Morte, entre Laxe e Malpica de Bergantiños, con menos de 5 días de chuva.




Figura 10: Número de días con precipitación igual ou superior a 1 L/m^2 durante o mes de maio de 2025



A **Táboa 7** mostra unha lista coas estacións meteorolóxicas da rede de estacións de Meteogalicia que rexistraron as cantidades máximas de precipitación mensual. Os acumulados máis altos déronse, especialmente, en rexións de interior da provincia de Lugo, onde se superaron, localmente, os 150 L/m².

Táboa 7: Precipitación mensual máxima (L/m ²) en maio de 2025			
Estación	Concello	Provincia	Chuvia (L/m ²)
Abradelo	SAMOS	Lugo	165
Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	163
O Xistral	MURAS	Lugo	160
Morelle	SARRIA	Lugo	158
Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	149
Fontaneira	BALEIRA	Lugo	146
Feiranova-Santaballa	VILALBA	Lugo	140
Labrada	ABADÍN	Lugo	138
Campus Lugo	LUGO	Lugo	134
Serra do Faro	RODEIRO	Pontevedra	131

Pola súa banda, a **Táboa 8** contén unha lista coas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas. O período máis chuvioso ocorreu durante o episodio de treboadas do 18 de maio, cando se recolleron cantidades superiores aos 50 L/m² nunhas poucas horas nalgúns localidades da provincia de Lugo.

Táboa 8: Precipitación diaria máxima (L/m ²) en maio de 2025				
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Feiranova-Santaballa	VILALBA	Lugo	74	18/05/2025 16:10
O Xistral	MURAS	Lugo	63	18/05/2025 15:20
Vigo-Campus	VIGO	Pontevedra	55	11/05/2025 14:00
Atios	PORRIÑO (O)	Pontevedra	55	11/05/2025 19:10
Morelle	SARRIA	Lugo	51	18/05/2025 16:00
A Granxa	PONTEAREAS	Pontevedra	51	11/05/2025 14:00
Pedro Murias	RIBADEO	Lugo	51	18/05/2025 15:40
Borreiros	VIVEIRO	Lugo	50	18/05/2025 16:20
Santiago-San Lázaro	SANTIAGO DE COMPOSTELA	A Coruña	50	02/05/2025 01:20
Labrada	ABADÍN	Lugo	50	18/05/2025 17:00

6.4. Evolución da precipitación media no período 1961-2025

Na **Figura 11**, pódese ver a evolución da precipitación media acumulada en Galicia nos meses de maio entre 1961 e 2025, obtida a partir da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en 2025 para esta serie foi 95 L/m².




Figura 11: Evolución da precipitación media acumulada (L/m²) en maio ao longo do período 1961-2025

O valor medio da anomalía da precipitación para este mes de maio de 2025 en Galicia, obtida a partir do valor medio das anomalías en dezaseis estacións meteorolóxicas representativas, é un 7 % superior ao valor climático. Isto fai que o mes poida considerarse como **normal**, tendo en conta o conxunto da Comunidade.




Figura 12: Evolución da anomalía de precipitación (%) en maio, respecto ó período 1981-2010



7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

Na **Figura 13**, pódese ver o diagrama de termohietas do mes de maio de 2025. Como podemos observar, maio tivo un comportamento anómalo no que se refire á temperatura media, quedando, practicamente, sobre o percentil 80 ($T80$), pero normal no que se refire á precipitación, quedando algo por riba do percentil 50 ($P50$).




Figura 13: Diagrama de termohietas para o mes de maio de 2025



8 VENTO

A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. Nela, obsérvase que unha única estación mediu un refacho de tales características.





Táboa 9: Refachos máximos superiores aos 100 km/h en maio de 2025

Data	Estación	Concello	Provincia	Altitude (m)	Refacho (km/h)
02/05/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	1762	101





As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:

- a intensidade *moi forte* non se acadou en ningún punto, agás na estación de montaña *Xares*;
- a porcentaxe de calmas foi baixa, agás nalgúns puntos de interior;
- a dirección do vento pertenceu, predonimantemente, ao primeiro e carto cuadrantes.







Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de abril de 2025 na provincia de A CORUÑA

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Lira (170)	Carnota	71	NE	10		
		Día 6				
Punta Candieira (254)	Cedeira	82	NE	7		
		Día 2				

**Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de abril de 2025 na provincia de A CORUÑA**

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Malpica (161)	Malpica	66	NE	2	 INTENSIDADES POR DECADAS COA DIRECCIÓN Máximo 11000h e 010000h a 010000h	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Máximo 11000h e 010000h a 010000h
		Día 5				
Marco da Curra (651)	Monfero	55	NE	10	 INTENSIDADES POR DECADAS COA DIRECCIÓN Máximo 11000h e 010000h a 010000h	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Máximo 11000h e 010000h a 010000h
		Día 2				

Táboa 11: resumo dos datos de vento no mes de maio de 2025 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	70	E	4	 INTENSIDADES POR DECADAS COA DIRECCIÓN Máximo 11000h e 010000h a 010000h	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Máximo 11000h e 010000h a 010000h
		Día 11				
Campus Lugo (400)	Lugo	47	N	61	 INTENSIDADES POR DECADAS COA DIRECCIÓN Máximo 11000h e 010000h a 010000h	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Máximo 11000h e 010000h a 010000h
		Día 3				
Ancraes (1364)	Cervantes	69	NE	14	 INTENSIDADES POR DECADAS COA DIRECCIÓN Máximo 11000h e 010000h a 010000h	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Máximo 11000h e 010000h a 010000h
		Día 2				

**Táboa 12:** resumo dos datos de vento no mes de maio de 2025 na provincia de OURENSE

Estación (altitud)	Concello	Ráfaga máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Xares (1762)	A Veiga	101	NW	4		
		Día 2				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	56	NE	17		
		Día 2				
Gandarela (623)	Celanova	43	NW	65		
		Día 3				

Táboa 13: resumo dos datos de vento no mes de maio de 2025 na provincia de PONTEVEDRA

Estación (Altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	70	E	14		
		Día 6				
Illas Cíes (25)	Vigo	50	N	19		
		Día 18				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 14: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para o mes de maio de 2025

9.2. Anomalía de insolación con respecto ao valor normal




Figura 15: Anomalía de insolación (%) respecto ao valor normal calculado no período 1985-2008

10 RAIOS

A continuación, preséntase, en primeiro lugar, na **Figura 15**, o número total de raios rexistrados en Galicia no mes de maio desde o ano 2010 ata o 2025. Como se pode observar, en maio de 2025 houbo un total de 5882 raios.




Figura 16: Número total de raios rexistrados nos meses de maio desde 2010 a 2025

A **Figura 16** presenta o número de raios repartidos por día. Do total das 5882 descargas eléctricas, destaca o día 18, con máis de 2000 raios.




Figura 17: Número de raios detectados por día en maio de 2025

Para rematar, a **Figura 17** presenta o número de raios detectados por provincia. Como se pode ver, a maioría dos raios caeu na provincia de Lugo (2564), seguida polas provincias da Coruña (1442), Pontevedra (992) e, por último, Ourense (884).




Figura 18: Número de raios detectados por provincia en maio de 2025

MeteoGalicia

Subdirección Xeral de Cambio Climático e Ordenación do Litoral

Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 5

Provincia	T ^{ao} C				T ^a Máxima °C				T ^a Mínima °C				Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada		
A Coruña																												
A Gándara	13.6	17.87	26.9	29	10.5	7.2	6	41	14.5	12	-63	88	98	65	56	254	2183	19	66	18	969	10	0					
Aldea Nova	14.5	19.48	28.0	29	10.6	6.1	6	83	21.2	11	-40	82	96	62	53	242	2144	7	44	2	985	12	0					
Arzúa	14.0	20.82	32.2	29	8.1	3.2	7	94	31.3	9	-23	80	98	53	49	221	2003	4	41	5	972	11	0					
Camariñas	14.9	17.53	22.0	17	12.3	9.1	6	37	8.8	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	0					
Cariño	15.0	17.82	21.0	29	11.9	8.1	14	112	39.8	18	-2	85	98	70	50	222	2072	8	46	5	1014	12	0					
Cee-Brens	16.1	19.69	23.9	16	12.5	8.3	15	49	13.6	12	--	81	96	61	62	279	2351	12	51	28	1016	11	0					
CIS Ferrol	15.9	20.16	27.1	29	12.0	8.3	6	80	34.1	11	-37	75	91	57	60	273	2285	9	55	6	1014	9	0					
Corrubedo	16.3	20.85	28.8	28	12.4	9.9	6	81	23.2	9	-59	69	83	52	55	247	2189	7	46	6	1013	9	0					
Coruña-Dique	15.1	17.27	21.8	17	12.7	9.6	8	64	26.6	18	**	83	93	71	**	**	**	16	63	5	1015	9	0					
Coruña-Torre de Hércul	15.9	19.25	23.4	2	13.3	11.1	6	83	25.4	18	**	76	90	61	**	**	**	**	**	**	**	9	0					
*Costa	15.0	22.05	32.8	29	8.9	4.6	14	93	34.4	9	**	84	100	55	**	**	**	1	38	3	**	9	0					
*Coto Muiño	13.7	19.62	30.5	29	8.8	3.4	14	59	12.7	12	**	77	92	53	**	**	**	2	31	6	**	11	0					
*Guísamo	14.8	19.53	28.2	29	10.9	7.5	6	90	32.7	18	**	75	96	51	**	**	**	3	28	6	996	12	0					
*Lesende	15.6	21.32	30.2	29	10.6	6.5	14	82	24.8	2	-48	77	97	52	55	247	2168	6	37	10	999	10	0					
Lira	15.8	19.66	25.3	29	12.3	8.9	6	69	26.4	9	-76	74	88	56	67	303	2453	16	71	6	**	8	0					
Mabegondo	14.7	20.46	29.8	29	8.8	3.8	8	75	21.9	12	-35	87	100	65	50	228	1989	5	39	5	1007	12	0					
Malpica	14.5	17.8	20.9	17	12.2	9.3	10	47	16.6	2	-52	93	100	79	61	278	2248	18	66	5	999	6	0					
Marco da Curra	12.0	16.77	28.7	29	8.2	4.6	6	105	29.0	11	-7	82	96	60	53	242	2138	13	55	2	942	13	0					
Melide	13.8	20.74	33.1	29	7.8	2.7	6	99	23.2	12	--	79	97	52	51	233	2075	5	45	5	961	11	0					
Muralla	12.7	17.06	27.7	29	9.3	4.9	6	93	29.4	12	--	82	97	61	55	250	2156	19	75	6	941	12	0					
O Fieitoso	15.9	21.08	30.2	28	11.5	8.8	6	84	39.4	12	-10	74	94	51	59	268	2267	5	**	5	--	9	0					
*O Val	15.5	20.02	27.1	29	11.0	6.8	6	79	23.9	11	**	86	98	69	**	**	**	4	36	11	1009	10	0					
Olas	13.3	18.49	31.4	29	9.0	4.6	14	102	25.1	9	1	83	97	61	49	221	1995	7	40	18	**	12	0					
*Ordes	14.1	20.07	32.3	29	8.6	3.7	8	65	18.0	12	**	79	95	57	**	**	**	2	33	9	987	9	0					
*Paramos	13.8	19.33	32.4	29	9.2	5.8	14	71	17.0	2	**	83	98	60	**	**	**	5	**	30	974	9	0					
*Pazo de Galegos	15.5	21.56	32.3	29	10.5	6.3	6	80	21.3	2	-40	78	97	53	47	213	1966	3	42	2	**	9	0					
Punta Candieira	13.9	16.43	25.9	18	11.9	9.0	10	91	29.4	18	-41	83	95	68	53	232	2130	24	82	2	987	13	0					
Punta Langosteira	15.0	16.66	21.1	2	12.8	9.6	8	55	15.6	18	**	78	89	68	59	269	2201	14	59	5	1015	10	0					
Río do Sol	12.3	17.06	30.3	29	8.8	4.9	6	87	21.5	2	-8	89	99	68	51	229	2026	16	54	6	954	11	0					
*Rus	14.2	19.82	30.1	29	8.6	3.3	7	57	15.9	2	**	89	100	66	**	**	**	1	30	6	1001	9	0					
Sálvora-Pazo	16.3	19.44	23.8	28	13.6	11.3	15	73	31.0	9	--	81	92	66	62	281	2454	20	70	5	**	6	0					
Santiago-EOAS	14.9	20.58	31.3	29	10.4	6.5	14	78	21.0	2	21	77	93	54	41	188	1925	13	54	5	987	9	0					
Santiago-San Lázaro	14.5	19.99	31.0	29	10.2	6.4	6	91	49.9	2	-30	81	98	57	56	252	2122	8	47	5	--	8	**					
Sergude	15.1	21.51	32.1	29	9.7	5.4	6	121	36.7	12	**	84	100	56	55	247	2096	7	42	5	990	9	0					
Serra da Faladoira	11.9	16.17	27.9	29	8.7	4.8	5	119	37.2	18	29	91	100	69	46	202	1930	15	57	6	951	15	0					

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 09/06/2025

Rede de estacións automáticas da CMA
Ano: 2025 Mes: 5

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Lugo																							
A Pontenova	13.2	18.13	32.7	29	9.8	5.4	6	64	28.4	18	**	83	94	**	34	156	1568	10	53	12	**	17	0
Abradelo	12.9	19.36	31.1	29	8.0	2.2	6	165	43.3	8	**	76	95	51	51	231	2082	**	**	**	**	12	0
*Alto do Faro	12.1	17.55	30.1	29	7.5	2.4	6	104	17.9	18	**	87	99	62	**	**	**	5	41	18	921	11	0
*Alto do Poio	9.9	14.62	26.9	29	5.8	-0.9	6	162	27.1	12	**	75	93	52	**	**	**	**	**	**	**	13	1
Ancares	10.0	15.39	27.3	29	5.8	-1.5	6	115	22.7	12	17	75	93	53	**	**	2020	12	68	2	865	12	2
*Borreiros	14.6	19.21	23.4	29	10.2	6.3	6	118	49.3	18	16	85	98	66	41	179	1779	3	30	11	1010	11	0
Bóveda	14.7	22.03	34.3	29	8.8	3.1	7	100	15.2	2	-25	81	100	48	54	245	2167	5	40	3	966	11	0
Burela	12.5	15.21	25.7	29	10.6	7.6	6	109	29.4	18	21	89	97	74	39	177	1786	13	63	11	969	14	0
Campus Lugo	14.0	21.17	33.2	29	8.6	3.8	6	133	29.8	18	21	82	100	52	40	183	1887	5	46	3	970	12	0
Castro R. de Lea	13.6	19.68	33.2	29	8.8	3.6	6	116	34.7	18	**	84	99	58	52	234	2132	**	**	**	966	15	0
Conchada	13.6	19.52	31.6	29	9.0	4.2	6	92	16.5	12	**	84	99	59	56	251	2242	10	58	3	937	14	0
Corno do Boi	12.0	17.91	30.9	29	7.6	3.2	6	118	26.5	12	5	83	98	56	49	224	2060	10	51	2	**	15	0
Cospeito	13.3	19.69	33.0	29	7.9	4.5	6	109	31.4	18	-5	85	100	56	51	229	2087	7	64	2	**	13	0
Courel	13.6	19.8	32.1	29	8.6	3.0	6	112	22.6	9	-21	74	96	48	53	240	2161	7	64	2	928	14	0
Feiranova-Santaballa	12.8	19.24	33.0	29	7.2	2.9	6	139	71.5	18	31	90	100	64	48	220	2062	5	41	6	961	12	0
Fontaneira	11.4	16.65	28.8	29	7.3	1.7	6	146	40.5	18	36	82	97	59	51	234	2105	14	63	11	905	12	0
Foz	13.9	17.29	20.4	25	10.6	7.9	12	111	29.4	18	13	86	98	70	42	190	1828	8	48	5	1010	13	0
Fragavella	11.4	15.48	30.0	29	7.9	3.3	6	124	43.1	18	34	87	97	68	35	160	1702	8	56	2	948	15	0
Guitiriz-Mirador	12.3	18.38	31.2	29	8.2	4.0	6	100	23.7	11	-9	83	99	54	45	206	1940	6	43	30	938	13	0
*Labrada	11.7	16.28	30.5	29	8.3	4.4	6	138	41.9	18	38	84	96	62	42	191	1855	8	48	2	**	13	0
*Lourenzá	14.4	19.24	27.3	29	10.0	5.6	7	81	27.3	18	**	85	98	65	**	**	**	3	35	11	**	12	0
Marroxo	13.3	19.58	31.7	29	8.8	3.8	6	86	19.6	12	-35	81	98	52	46	209	2059	8	64	29	943	13	0
*Millara	15.2	23.23	35.8	29	9.5	3.6	6	96	22.3	2	**	80	98	49	**	**	**	3	39	2	**	10	0
Monforte	15.6	23.73	36.2	29	9.1	3.0	7	98	21.9	2	-32	77	100	40	49	221	2060	2	36	18	**	11	0
*Morelle	14.3	21.54	33.5	29	8.3	1.4	6	157	47.1	18	44	81	98	52	40	181	1849	1	30	3	969	14	0
O Cebreiro	10.0	16.18	28.0	29	5.4	-1.2	6	129	19.3	9	17	82	98	59	51	231	2083	10	47	11	870	16	1
O Xipro	12.1	18.22	30.5	29	7.3	1.5	6	65	19.1	12	-43	**	95	**	48	220	2028	9	52	30	927	13	0
O Xistral	10.6	13.79	27.1	29	7.8	3.2	6	159	54.3	18	77	90	99	73	**	**	1980	25	89	2	**	15	0
*Olveda	13.0	19.41	32.4	29	7.7	1.8	6	75	15.7	2	-38	82	99	57	49	222	2003	5	32	5	**	11	0
Pedro Murias	14.8	17.63	21.5	25	11.7	8.3	6	120	47.8	18	19	91	100	77	44	198	1902	6	47	7	1013	13	0
Penedo do Galo	11.5	14.95	28.5	29	9.3	5.7	6	110	44.4	18	28	89	99	72	39	179	1717	18	70	11	**	14	0
Pol	12.3	17.89	31.5	29	8.2	3.4	6	87	36.9	18	**	84	98	61	48	216	2057	9	42	29	942	14	0
Portomarín	13.8	21.09	32.9	29	8.2	2.2	6	114	26.5	12	**	85	100	56	48	219	2071	**	**	**	966	13	0
Riotorto	14.1	19.49	34.8	29	10.0	5.3	7	64	25.1	18	-31	**	100	60	36	164	1777	5	40	2	**	14	0
Sambreixo	12.8	19.49	32.2	29	6.9	2.5	6	127	37.1	11	**	84	100	55	49	224	2046	**	**	**	**	14	0
*San Clodio	16.1	23.67	35.9	29	9.7	4.6	7	75	16.0	9	**	77	99	44	**	**	**	3	29	18	987	12	0
*San Fiz	14.8	21.27	33.7	29	9.7	4.8	7	78	20.4	2	-46	80	98	54	48	215	2055	4	43	2	971	11	0
Santa Cruz	14.6	19.56	27.9	29	9.7	5.2	6	111	36.1	18	-7	85	99	63	36	164	1744	5	44	2	**	13	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 09/06/2025

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 5

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Serra Vacaloura	12.3	18.4	31.2	29	7.9	2.4	6	99	23.2	12	-5	89	100	64	54	245	2153	17	59	5	**	11	0
Ventosa	12.0	17.7	29.5	29	7.0	1.3	6	107	18.8	18	-11	78	94	53	50	228	2054	8	61	30	913	14	0
*Vilamor	14.4	19.04	26.9	29	10.4	6.1	6	111	36.0	18	22	90	100	70	34	155	1612	4	34	2	**	13	0
*Xabrega	15.1	23.02	35.3	29	9.3	4.1	7	72	13.0	12	-46	80	98	48	42	191	1909	3	44	18	979	13	0



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 5

Provincia	TºC				Tª Máxima °C				Tª Mínima °C				Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Med	Max	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada		
Ourense																												
A Mezquita	12.3	17.9	28.7	29	6.6	1.6	11	85	15.6	9	-41	73	93	50	51	231	2119	51	231	2119	9	55	2	902	11	0		
*A Portela	15.8	23.17	34.4	29	9.5	5.4	6	68	14.4	12	-66	72	95	42	60	246	2138	60	246	2138	4	39	29	**	12	0		
*A Trabe	14.3	20.1	30.5	29	8.9	3.9	7	85	17.4	12	-52	74	91	53	58	262	2243	58	262	2243	4	34	3	928	10	0		
Alto do Rodicio	11.9	17.02	28.6	29	7.5	2.7	6	117	24.2	12	-3	82	98	60	54	246	2220	54	246	2220	10	56	2	906	12	0		
Amiudal	14.5	20.75	33.0	29	9.4	4.6	6	66	19.7	8	-63	77	96	49	52	236	2124	52	236	2124	6	47	18	953	11	0		
As Petarelas	15.4	23.13	34.5	29	9.1	4.4	6	58	12.4	12	**	76	98	45	55	251	2204	55	251	2204	**	**	**	**	11	0		
Baltar	12.3	19.04	30.4	29	5.1	1.5	10	113	24.0	2	-10	75	99	43	52	234	2126	52	234	2126	7	51	2	925	10	0		
Cabeza de Manzaneda	7.5	11.83	23.5	29	3.8	-1.1	11	148	27.0	8	48	77	96	56	48	219	1894	48	219	1894	17	89	2	825	16	5		
*Calvos	11.5	18.52	30.0	29	**	**	27	86	27.4	12	-14	77	100	**	51	228	2061	51	228	2061	6	**	24	**	11	**		
Casaio	11.2	15.59	26.9	29	7.0	1.5	6	80	18.2	9	**	71	91	49	**	**	**	**	**	**	5	56	2	**	13	0		
*Corzos	10.8	17.18	28.2	29	4.9	-0.7	6	85	21.2	9	**	74	93	52	**	**	**	**	**	**	6	51	2	**	13	1		
Entrimo	13.7	19.97	31.8	29	8.5	4.1	6	98	35.9	12	**	83	98	62	35	159	1728	35	159	1728	**	**	**	**	11	0		
*EVEGA Leiro	16.5	25.72	38.1	29	8.7	3.2	6	58	17.6	2	**	76	97	45	**	**	**	**	**	**	0	23	5	1004	10	0		
Gandarela	14.2	20.77	32.6	29	9.2	4.1	6	76	23.6	12	-46	84	98	55	47	215	2039	47	215	2039	4	43	3	945	10	0		
Lardeira	8.8	13.7	24.3	29	4.8	-1.2	6	79	17.3	9	-33	79	95	59	54	247	2156	54	247	2156	15	85	2	839	13	4		
Larouco	15.0	22.31	33.2	29	8.8	4.0	7	71	17.8	10	--	78	100	46	**	**	**	**	**	**	6	63	3	955	12	0		
Laza	14.5	21.62	32.9	29	8.0	3.1	7	94	23.2	12	--	74	97	46	53	240	2095	53	240	2095	5	53	2	**	12	0		
Monte Medo	14.0	20.74	32.9	29	7.9	3.3	7	106	23.3	12	**	78	99	47	**	**	2154	**	**	2154	**	**	**	**	12	0		
O Invernadeiro	11.7	18.24	29.8	29	5.2	0.0	7	125	25.8	12	9	78	98	54	51	231	2072	51	231	2072	7	63	2	901	11	1		
Ourense	16.8	25.02	38.0	29	9.9	4.7	7	83	21.2	2	**	72	99	38	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	10	0		
Ourense-Estacións	17.3	25.3	37.4	29	10.7	6.2	7	78	18.9	2	-61	72	95	41	54	246	2121	54	246	2121	3	41	18	1000	11	0		
*Pazo de Fontefiz	15.2	21.64	34.0	29	9.9	6.0	6	123	46.1	18	2	85	100	54	50	226	2018	50	226	2018	3	32	5	**	10	0		
*Ponte Boga	14.9	21.95	34.2	29	9.4	4.5	7	88	22.4	8	-36	83	100	48	48	216	2046	48	216	2046	4	50	29	962	11	0		
*Prado	16.2	24	35.7	29	9.6	4.6	7	78	21.6	2	-47	80	100	49	48	217	1999	48	217	1999	1	37	3	**	9	0		
Remuíño	15.7	24.67	37.4	29	8.7	4.1	7	80	22.6	8	-38	77	98	43	46	208	1843	46	208	1843	4	35	1	**	8	0		
*Riós	13.8	19.5	31.0	29	8.4	3.4	7	105	24.8	2	-28	73	93	49	57	258	2178	57	258	2178	4	43	29	**	12	0		
San Xoán de Río	11.6	17.08	28.8	29	6.9	2.7	6	82	17.5	9	-33	81	97	56	52	237	2102	52	237	2102	11	51	29	901	14	0		
Serra do Eixe	10.9	16.18	27.6	29	6.4	1.4	7	92	19.0	12	-26	80	98	54	55	247	2140	55	247	2140	10	74	2	880	14	0		
Verín-Vilamaior	14.9	21.6	33.0	29	8.6	4.0	7	74	16.4	12	-60	74	96	47	56	253	2163	56	253	2163	5	46	2	954	11	0		
Verín-Vilela	14.8	22.88	34.5	29	6.9	3.3	7	76	19.1	12	-69	79	100	45	59	264	2239	59	264	2239	3	**	3	**	11	0		
Viana do Bolo	12.7	19.33	29.9	29	6.3	2.0	7	63	11.3	9	-68	77	98	51	52	235	2100	52	235	2100	5	**	2	920	11	0		
Xares	8.0	12.31	23.5	29	4.1	-1.4	7	87	17.1	9	--	75	91	56	--	--	--	--	--	--	20	101	2	--	14	5		
Xinzo	13.7	20.88	31.0	29	7.2	3.5	11	81	24.0	12	--	81	100	50	41	--	1668	41	--	1668	6	46	18	947	11	0		
Xurés	12.4	17.45	29.2	29	7.9	2.6	6	112	36.0	12	-13	76	95	52	53	239	2155	53	239	2155	11	53	7	897	10	0		

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 09/06/2025



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 5

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Pontevedra																							
*A Armenteira	14.6	20.61	29.8	28	8.8	4.9	14	84	24.8	12	-42	79	96	58	60	272	2227	4	37	3	**	9	0
A Granxa	16.2	24	33.7	29	9.0	4.8	15	104	39.8	12	-18	81	100	47	54	228	2138	3	35	3	1012	9	0
A Lanzada	16.6	21.9	30.5	28	11.8	7.4	14	58	21.2	2	-87	76	91	56	68	308	2400	14	53	5	**	7	0
*Areas	17.0	23.29	34.0	29	11.9	7.7	14	100	39.8	12	-37	80	97	54	57	258	2211	2	32	6	**	9	0
*As Eiras	16.4	22.13	31.5	29	10.9	6.3	15	93	29.6	9	6	85	100	59	59	172	2166	3	32	6	1011	7	0
Atios	16.2	23.41	32.2	29	9.4	4.3	6	109	54.8	12	--	82	100	51	60	271	2231	3	45	3	**	9	0
Baiona	16.2	19.86	23.7	28	12.0	7.3	6	76	23.3	2	-65	76	92	58	67	303	2419	8	44	3	**	9	0
*Barrantes	16.2	21.89	31.1	28	10.4	5.7	14	108	30.5	12	-18	77	95	56	59	267	2091	3	40	6	**	10	0
Cabo Udra	16.4	20.4	24.7	28	13.1	10.1	14	60	18.8	12	-82	75	88	58	63	286	2318	14	54	5	**	6	0
Caldas de Reis	15.3	21.6	31.2	29	10.4	6.4	6	92	30.9	12	-32	76	93	51	46	209	2001	5	39	6	986	10	0
*Camanzo	15.4	21.67	32.2	29	9.9	5.3	6	91	27.3	12	-28	80	97	57	49	224	1977	4	39	2	992	9	0
Cangas-Porto	16.5	20.27	28.0	29	13.0	9.3	14	75	30.9	12	**	72	86	55	**	**	**	8	**	26	**	8	0
Castro Vicaludo	14.5	17.94	27.9	29	11.1	6.1	6	111	31.3	9	-22	78	93	59	64	288	2393	14	61	3	961	7	0
Castrove	14.5	19.3	29.9	29	10.4	6.2	6	92	28.8	12	--	75	91	54	57	259	2260	12	60	6	957	9	0
*Cequeliños	16.3	23.09	34.4	29	10.7	6.5	14	73	31.2	12	-61	78	98	49	56	253	2134	5	42	18	**	11	0
Corón	16.5	20.25	28.0	28	13.0	8.8	14	68	24.5	12	-63	85	99	61	66	297	2446	17	53	28	1015	10	0
*Entenza	16.8	23.79	34.0	29	10.9	6.2	15	82	30.6	2	-48	79	99	51	52	234	2074	2	27	3	**	10	0
Forcarei	13.0	18.45	29.6	29	8.3	3.7	6	93	28.8	12	-19	84	99	60	53	238	2084	11	47	2	**	8	0
Fornelos de Montes	14.3	18.85	30.4	29	10.6	6.0	14	92	34.2	12	-44	73	89	54	56	251	2176	13	69	6	935	10	0
Gargamala	16.4	23.42	33.7	29	10.6	6.1	14	82	40.2	12	-56	77	96	49	55	247	2186	3	37	6	**	11	0
Illas Cíes	16.3	19.65	25.2	29	13.4	10.3	6	72	40.1	12	-71	80	91	65	68	304	2516	10	49	18	**	6	0
Lalín	13.6	19.89	32.5	29	8.2	3.2	6	77	13.4	2	**	83	100	54	**	**	**	7	45	2	**	10	0
Lourizán	16.0	22.06	29.0	29	11.0	6.3	14	102	34.1	2	-53	80	96	57	51	228	2338	2	30	19	1011	8	0
*Meder	16.8	24.32	35.9	29	11.0	6.9	14	103	48.1	12	**	77	98	46	**	**	**	1	26	2	1000	10	0
Monte Aloia	14.8	20.2	32.8	29	10.3	5.0	6	87	28.8	12	-47	80	96	58	57	255	2273	6	39	18	961	8	0
Mouriscade	13.2	20.37	32.5	29	6.2	0.2	7	58	16.5	12	-65	81	99	53	53	241	2154	5	44	2	958	9	0
O Viso	15.7	21.14	29.0	29	11.0	7.7	6	119	42.2	2	-19	72	89	52	62	279	2223	6	44	18	**	9	0
Ons	15.6	19.32	25.4	29	12.4	9.1	6	69	38.6	12	-54	80	92	65	**	**	2530	17	60	6	1003	8	0
Pazos de Borbén	15.7	21.65	30.3	29	10.6	6.4	6	94	35.4	2	-39	79	95	56	55	247	2223	6	47	5	985	11	0
*Ponte Caldelas	15.2	20.38	29.9	29	9.9	4.5	14	84	34.6	12	-45	77	93	58	57	256	2139	4	40	2	975	10	0
Pontevedra-Campolong	17.3	23.52	29.7	29	11.9	7.0	14	85	29.1	12	**	71	93	46	**	**	**	3	31	5	**	8	0
Porto de Marín	17.8	22.5	30.4	28	13.7	9.1	14	92	44.0	12	-58	75	95	48	64	289	2366	8	55	3	1015	8	0
Porto de Vigo	17.2	20.83	27.5	29	14.0	10.8	14	69	26.1	2	-73	74	89	58	**	**	2353	11	57	5	1015	8	0
Rebordelo	14.4	20.31	29.8	28	7.7	2.7	14	99	33.6	12	-25	79	98	56	55	247	2121	5	51	6	973	10	0
San Nomedio	14.7	19.53	30.4	29	10.9	6.3	11	111	39.5	12	-35	73	88	52	51	232	1984	12	**	2	**	12	0
Sanxenxo	16.8	21.84	30.2	28	12.3	8.9	14	100	41.3	12	--	74	90	55	61	274	2358	5	38	3	1012	8	0
Serra do Faro	11.6	16.46	28.8	29	7.7	2.4	6	131	34.2	18	--	79	95	56	52	237	2017	--	--	--	--	13	0
*Simes	16.2	22.15	31.2	28	10.5	7.2	14	67	30.3	12	--	77	94	55	61	277	2263	--	--	--	**	10	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Documento xerado o 09/06/2025

Rede de estacións automáticas da CMA



Ano: 2025 Mes: 5

Provincia Estación	T ^{ao} C				T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC l/m2	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión Med. hPa	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día		Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día		Choiva	Xeada
Sobrada	16.6	22.76	33.0	29	11.5	7.4	14	106	37.3	12	-34	79	97	52	59	268	2263	59	268	2263	5	43	6	1009	9	0
*Torrequeintáns	16.8	22.41	31.5	28	11.4	6.6	14	82	34.0	2	-54	80	97	61	58	261	2271	58	261	2271	6	39	6	1011	8	0
*Tremoedo	16.5	22.37	31.4	28	10.9	6.6	14	89	39.3	12	**	73	91	51	**	**	**	**	**	**	2	30	22	1008	9	0
Vigo	16.6	21.2	28.0	29	12.4	8.4	14	93	32.4	2	**	71	88	53	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	8	0
Vigo-Campus	15.0	18.75	29.1	29	11.7	7.6	6	127	55.4	12	-10	74	89	55	64	287	2343	64	287	2343	6	48	6	962	8	0
Xesteiras	13.1	17.46	26.9	29	9.5	4.7	6	76	27.1	12	**	84	98	62	**	**	**	**	**	**	21	76	6	934	10	0



TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA MAIO 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA MAIO 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA MAIO 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO MAIO 2025

