

INFORME CLIMATOLÓXICO
MES DE XUÑO DE 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES.....	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA.....	9
5	TEMPERATURA.....	13
5.1.	Temperatura media das máximas.....	13
5.2.	Temperatura media das mínimas.....	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010.....	15
5.4.	Evolución da temperatura media no período 1961-2025.....	19
6	PRECIPITACIÓN.....	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía de precipitación con respecto ao período 1981-2010	21
6.3.	Días de precipitación.....	22
6.4.	Evolución da precipitación media no período 1961-2025.....	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VENTO.....	26
9	RADIACIÓN SOLAR.....	30
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual	30
9.2.	Anomalía de insolación con respecto ó valor normal	30
10	RAIOS.....	31

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de xuño de temperatura mínima

Calendario de xuño de temperatura máxima

Calendario de xuño de precipitación acumulada

Calendario de xuño de refacho máximo

Data edición: 07/07/2025

**Mes moi seco e o máis cálido da serie histórica****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do mes de xuño de 2025. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia 1981-2010. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas, gráficos e percentiles calcúlanse con respecto a este período de referencia.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase normal climatolóxica e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por anomalía a diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal.

Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de xuño e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{\min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{\min} 1981-2010 \leq T < P_{20}$	Moi frío
$P_{20} \leq T < P_{40}$	Frío
$P_{40} \leq T \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < T \leq P_{80}$	Cálido
$P_{80} < T \leq T_{\max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{\max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura



Precipitación

Para a variable precipitación (PP), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de xuño respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P20$	Moi seco
$P20 \leq PP < P40$	Seco
$P40 \leq PP \leq P60$	Normal
$P60 < PP \leq P80$	Húmido
$P80 < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Moi húmido
$PP > PP_{max} 1981-2010$	Extremadamente húmido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

O mes de xuño quedou moi marcado polos episodios anticiclónicos da segunda quincena que, ademais de tempo seco, achegaron masas de aire moi cálido. Na primeira quincena, as temperaturas, agás nalgúns momentos concretos ao inicio do mes, non foron baixas, polo que as medias do mes completo estiveron moi por riba do que cabería agardar en xuño. En canto á precipitación, existe un déficit importante no conxunto de Galicia, xa que as fronteas que chegaron fixérono con moi pouca enerxía e non houbo moita actividade tormentosa.

Así, durante os primeiros dous días do mes, as altas presións atopábanse moi desprazadas cara ao oeste, polo que collían a Galicia no límite do seu radio de acción, deixando xornadas frescas, con nubes no norte, pero sen precipitacións.

As chuvias si chegaban ao final do día 3 e ao principio do día 4 e de novo na mañá do 5. Dúas fronteas consecutivas deixaban precipitacións, algo máis xeneralizadas no oeste e no norte, pero que apenas podían chegar ao leste. O día 6 chegaba una terceira fronte, tamén, moi desfeita, deixando de novo algunhas chuvias e temperaturas curtas para a época do ano.

O día 7 foi una xornada de transición, coas altas presións entrando progresivamente desde Os Azores. A situación anticiclónica quedou consolidada nas xornadas entre o 8 e o 10, cando se viviu un primeiro período de sol e calor, con temperaturas superando os 30 °C en moitos puntos do sur.

Esta situación rompeuse coa chegada de aire frío en altura, o que inestabilizou a atmosfera e provocou, o día 11, unhas primeiras horas con fenómenos tormentosos bastante frecuentes, particularmente no oeste da Comunidade. Durante este episodio, o anticiclón afastouse e tivemos, posteriormente, dúas xornadas, 12 e 13, con ventos do suroeste, algunhas chuvias febles en Pontevedra e sur da Coruña e descenso de temperatura.

Durante as xornadas do 14 e o 15, as altas presións foron entrando novamente en Galicia, achegando estabilidade, e, a partir do 16, situáronse ao norte da península Ibérica. Desde esa posición, achegaron aire moi cálido procedente do norte de África, o que ocasionou un importante incremento nas temperaturas e o primeiro episodio de calor importante do verán. Os valores de temperatura mantivéronse moi elevados ata a xornada do 20,



sendo as xornadas máis calorosas as do 17 e 18, cando en Ourense capital se superaban os 40 °C.

Os días 19 e 20 foron, aínda, moi calorosos no interior, pero as brétemas suavizaban algo os termómetros polo litoral. Os días 21 e 22, a situación foi intermedia, con ventos do oeste que, en xeral, deixaban temperaturas máis suaves canto máis preto do litoral.

No período entre o 23 e o 25, Galicia quedaba na influencia dunha nova zona de aire frío que provocaba a formación de treboadas desigualmente repartidas, sendo especialmente significativas as da madrugada e primeiras horas do 25 no terzo norte.

E, a partir do día 26, de novo, as altas presións situábanse ao norte da península Ibérica, inducendo un fluxo de compoñente sur que introduciu unha masa de aire moi cálida e relativamente seca procedente do interior do Continente africano. Isto fixo que as temperaturas experimentasen importantes ascensos e provocou o segundo episodio significativo de calor do mes de xuño, especialmente intenso os días 28, 29 e 30, con moitos observatorios superando os 40 °C e cunha máxima absoluta de 42.9 °C en Ourense rexistrada o día 29, a máis alta de Galicia para un mes de xuño.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 hPa e da presión atmosférica a nivel do mar, respectivamente.

No mapa de altura da **Figura 1**, vese unha desviación positiva que se estende por todo o Atlántico ata Europa Oriental, con núcleo sobre países meridionais de Centroeuropa. Esta débese a unha maior frecuencia, unha maior potencia ou unha maior persistencia de anticiclóns ou dorsais, que achegaron aire cálido desde o sur, principalmente durante a segunda quincena do mes.

Pola outra banda, no mapa de anomalías de presión atmosférica ao nivel do mar da **Figura 2**, non se observan, sobre a Península, anomalías importantes.

Esta configuración explica os tan altos valores de temperatura e o baixo número de días con inestabilidade atmosférica que tivemos este mes en Galicia, con chuvias deficitarias.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial en 500 hPa para xuño de 2025




Figura 2: Anomalías de presión atmosférica ao nivel medio do mar para xuño de 2025



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media destes 30 anos para o mes considerado. Móstranse tamén os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso das temperaturas máximas (mínimas) absolutas, móstrase o valor máximo (mínimo) da serie histórica mensual e a data na que se acadou. As temperaturas danse en °C e as precipitacións en mm (ou L/m²). O número de días de chuvia corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm.



A CORUÑA

	XUÑO 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	19.9/19.8	17.4	20.0 (2023)	14.2 (1972)
Tª mínima media	16.6/16.5	14.3	16.9 (2023)	11.5 (1946)
Tª mínima absoluta	14.6/14.4 (día 15)			4.2 (07/06/1936)
Tª mínima máis alta	18.8/19.5 (día 28)		20.2 (16/06/2000)	
Tª máxima media	23.1/ 23.2	20.5	23.2 (2023)	16.6 (1972)
Tª máxima absoluta	28.9/29.2 (día 17)		34.8 (03/06/1980)	
Tª máxima máis baixa	18.8/18.9 (día 2)			13.0 (10/06/1966)
Precipitación acumulada	30	25-45	142 (1935)	1 (2015)
Días de chuvia (≥1mm)	5	7	23 (1997)	1 (2015)

Comentario: Mes **extremadamente cálido** tomando como referencia a media de todas as temperaturas.

A precipitación rexistrada estivo dentro do rango de **valores normais**, cun número de días de chuvia inferior ao valor climático.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1930-2025, Temperatura: 1930-2025

SANTIAGO

	XUÑO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	20.2	17.6	20.1 (2005)	15.5 (2019)
Tª mínima media	14.9	12.6	14.5 (2023)	11.0 (2019)
Tª mínima absoluta	11.5 (día 3)			4.8 (05/06/1984)
Tª mínima máis alta	19.6 (día 29)		19.5 (17/06/2000)	
Tª máxima media	25.6	22.2	26.0 (2005)	19.8 (1992)
Tª máxima absoluta	35.5 (día 29)		36.6 (25/06/2011)	
Tª máxima máis baixa	16.9 (día 5)			11.3 (02/06/1984)
Precipitación acumulada	33	37-57	143 (2009)	6 (2011)
Días de chuvia (≥1mm)	7	7	20 (1997)	1 (1996)

Comentario: Mes extremadamente cálido para a media da temperatura mínima e moi cálido para a media da temperatura máxima. Se tomamos como referencia a media da temperatura media, o mes resulta **extremadamente cálido**. Para as temperaturas mínima e media, considérase o xuño máis cálido da serie histórica.

A precipitación rexistrada queda algo por baixo do rango de valores normais, resultando un mes **seco**, cun número de días de chuvia similar ao valor climático.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1982-2025, Temperatura: 1982-2025



LUGO

	XUÑO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	20.7	16.8	20.2 (1976)	13.4 (1972)
Tª mínima media	13.9	11.0	13.6 (2023)	8.8 (1991)
Tª mínima absoluta	8.3 (día 8)			0.0 (03/06/1975)
Tª mínima máis alta	18.5 (día 29)		18.2 (19/06/2017)	
Tª máxima media	27.5	22.6	27.6 (1976)	17.9 (1972)
Tª máxima absoluta	38.1 (día 29)		37.3 (18/06/2017)	
Tª máxima máis baixa	18.8 (día 2)			11.0 (02/06/1984)
Precipitación acumulada	8	22-40	169 (2010)	2 (2011)
Días de chuvia (≥1mm)	2	6	16 (1982)	1 (2011)

Comentario: Mes **extremadamente cálido** tomando como referencia a media de todas as temperaturas, sendo, ademais, **o xuño máis cálido da serie histórica para as temperaturas mínima e media**.

A precipitación recollida foi moi inferior ao rango de valores normais, resultando un mes **moi seco**, cun número de días de chuvia, tamén, moi por debaixo do valor climático agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1967-2025, Temperatura: 1964-2025

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	XUÑO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	20.2	18.6	21.1 (2004)	15.4 (1972)
Tª mínima media	15.5	13.0	15.4 (2023)	10.2 (1972)
Tª mínima absoluta	12.3 (día 8)			4.6 (05/06/1984)
Tª mínima máis alta	19.3 (día 29)		19.4 (16/06/1981)	
Tª máxima media	24.9	24.1	27.2 (1976)	20.4 (1977)
Tª máxima absoluta	33.1 (día 17)		36.7 (19/06/2003)	
Tª máxima máis baixa	18.9 (día 14)			14.0 (04/06/1963)
Precipitación acumulada	17	39-61	229 (1974)	1 (1962)
Días de chuvia (≥1mm)	6	7	15 (2012)	0 (1962)

Comentario: Mes **extremadamente cálido** tendo en conta a media da temperatura **mínima, ocupando a primeira posición na serie histórica**, e cálido a media da temperatura máxima. En consecuencia, para a media da temperatura media, o mes resulta **moi cálido**.

A precipitación rexistrada estivo moi por baixo do rango de valores normais, resultando un mes **moi seco** no que o número de días de chuvia estivo preto do valor climático.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1958-2025, Temperatura: 1958-2025



OURENSE

	XUÑO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	23.9	20.2	23.8 (2004)	16.4 (1977)
Tª mínima media	15.4	12.9	15.6 (2004)	10.4 (1977)
Tª mínima absoluta	9.9 (día 15)			2.4 (03/06/1975)
Tª mínima máis alta	20.1 (día 29)		20.2 (16/06/1981)	
Tª máxima media	32.3	27.5	32.0 (2004)	22.4 (1977)
Tª máxima absoluta	42.9 (día 29)		40.3 (18/06/2017)	
Tª máxima máis baixa	22.7 (día 12)			12.6 (03/06/1984)
Precipitación acumulada	1	25-31	127 (1988)	0 (2011)
Días de chuvia (≥1mm)	0	5	18 (1997)	0 (2011)

Comentario: Mes moi cálido se temos en conta a media da temperatura mínima i extremadamente cálido a media da temperatura máxima. Como resultado disto, para a media da temperatura media, o mes resulta **extremadamente cálido**. Para as temperaturas máxima e media, considérase o **xuño máis cálido da serie histórica**.

A precipitación rexistrada foi case nula, resultando un mes **moi seco**, con cero días de chuvia.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1972-2025, Temperatura: 1972-2025

5 TEMPERATURA

As temperaturas rexistradas ao longo do mes foron moi superiores ás esperadas en xuño, debido, principalmente, aos dous importantes episodios de calor rexistrados na segunda quincena do mes. Pódese destacar, por exemplo, que, en Ourense, nos últimos 15 días do mes, soamente tivemos dúas xornadas nas que o termómetro quedaban algo por debaixo dos 30°C e, pola contra, catro xornadas nas que se superaban os 40°C.

5.1. Temperatura media das máximas

O valor medio da temperatura máxima no mes de xuño en Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 3**, foi 25.4 °C. Os rexistros máis altos, de entre 29.9 e 32.3 °C, atopámoslos, principalmente, nas ribeiras do Miño ourensán, no Canón do Sil, na Depresión de Lemos e no val do río Támega. Pola contra, os máis baixos, comprendidos entre 19.5 e 21.6 °C, déronse nas Serras Setentrionais e na Costa da Morte.




Figura 3: Mapa de temperatura media das máximas (°C) do mes de xuño de 2025

5.2. Temperatura media das mínimas

O valor medio da temperatura mínima en territorio galego no mes de xuño, a partir dos valores do mapa da **Figura 4**, foi 13.7 °C. Os rexistros máis baixos movéronse entre 9.6 e 11.4 °C e concéntranse nas zonas montañosas de Ourense e na zona meridional da comarca da Limia. Pola contra, os valores máis altos, comprendidos entre 16.3 e 17.7 °C, déronse nas rías de Pontevedra e Vigo.




Figura 4: Mapa de temperatura media das mínimas (°C) do mes de xuño de 2025

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

O mapa de anomalías da temperatura media da **Figura 5** presenta valores positivos nas catro provincias galegas, máis altos canto máis ao leste da Comunidade. Segundo os valores do mapa, o valor medio da anomalía da temperatura media no conxunto de Galicia no mes de xuño foi 3.3 °C. Os valores máis baixos vémoslos no litoral oeste e oscilan entre 1.4 e 1.8 °C. Pola outra banda, as desviacións máis altas móvense entre 4.2 e 4.8 °C e localízanse no extremo leste, máis concretamente na contorna das Serras do Courel e dos Ancares.




Figura 5: Mapa de anomalía da temperatura media (°C) de xuño de 2025 respecto ao período 1981-2010



A continuación, móstrase, nas **Táboas 1 e 2**, unha lista dos concellos coas anomalías da temperatura media máis altas e máis baixas do mes de xuño, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010.

Táboa 1: Anomalías máis altas de temperatura media (°C) en xuño de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Pedrafita do Cebreiro	Lugo	4.8
Cervantes	Lugo	4.6
Triacastela	Lugo	4.5
Vilardevós	Ourense	4.3
Samos	Lugo	4.3
Castrelo do Val	Ourense	4.3
Becerreá	Lugo	4.2
Láncara	Lugo	4.2
Paradela	Lugo	4.2
Nogais (As)	Lugo	4.2

Táboa 2: Anomalías máis baixas de temperatura media (°C) en xuño de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Carnota	A Coruña	1.4
Fisterra	A Coruña	1.4
Cangas	Pontevedra	1.4
Vilagarcía de Arousa	Pontevedra	1.4
Bueu	Pontevedra	1.5
Ribeira	A Coruña	1.5
Corcubión	A Coruña	1.6
Sanxenxo	Pontevedra	1.6
Grove (O)	Pontevedra	1.6
Cambados	Pontevedra	1.6



Nas **Táboas 3 e 4**, móstrase a temperatura máxima máis alta rexistrada na Comunidade Galega no mes de xuño de 2025 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. Os días máis calorosos sucederon a finais de mes, destacando, especialmente, o día 29, no que se bateron récords por temperatura máxima en numerosos observatorios.

Táboa 3: Temperatura máxima (°C) máis alta rexistrada no mes de xuño de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude				
Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
29/06/2025	Ourense	OURENSE	Ourense	42.9
30/06/2025	EVEGA Leiro	LEIRO	Ourense	41.8
28/06/2025	Remuíño	ARNOIA (A)	Ourense	41.4
29/06/2025	A Portela	VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	Ourense	41.0
29/06/2025	San Clodio	RIBAS DE SIL	Lugo	40.8
30/06/2025	Míllara	PANTÓN	Lugo	40.5
29/06/2025	Monforte	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	39.9
29/06/2025	As Petarelas	RUBIÁ	Ourense	39.8
29/06/2025	Xabrega	SOBER	Lugo	39.7
17/06/2025	Cequeliños	ARBO	Pontevedra	39.4

Táboa 4: Temperatura máxima (°C) máis alta rexistrada no mes de xuño de 2025 por riba dos 1000 m de altitude				
Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
29/06/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	34.4
29/06/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	34.4
29/06/2025	Xurés	MUIÑOS	Ourense	33.5
29/06/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	33.2
29/06/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	32.9
29/06/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	32.9
29/06/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	32.5
29/06/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	31.9
28/06/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	31.6
29/06/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	31.4



Nas **Táboas 5 e 6**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de xuño de 2025 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. As noites máis frías están concentradas na primeira quincena do mes.

Táboa 5: Temperatura mínima (°C) máis baixa rexistrada no mes de xuño de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
15/06/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	3.3
07/06/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	3.5
04/06/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	3.7
04/06/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	4.1
07/06/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	4.8
15/06/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	5.4
07/06/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	5.6
15/06/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	5.7
02/06/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	5.7
15/06/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	6.1

Táboa 6: Temperatura mínima (°C) máis baixa rexistrada no mes de xuño de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
07/06/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	3.7
08/06/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	4.3
15/06/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	5.0
15/06/2025	Sambreixo	GUITIRIZ	Lugo	5.0
15/06/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	5.4
07/06/2025	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	5.5
08/06/2025	Melide	MELIDE	A Coruña	6.4
07/06/2025	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	6.4
15/06/2025	O Xipro	FONSAGRADA (A)	Lugo	6.7
15/06/2025	Morelle	SARRIA	Lugo	6.7

5.4. Evolución da temperatura media no período 1961-2025

Na **Figura 6**, pódese ver a evolución da temperatura media en xuño, obtida a partir da temperatura media nas once estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en 2025 para esta serie foi 20.5 °C, o máis alto de todos os rexistrados ata o momento.




Figura 6: Temperatura media en xuño ao longo do período 1961-2025

Durante este mes de xuño, o valor medio da anomalía da temperatura media, calculado a partir das anomalías rexistradas en once estacións meteorolóxicas representativas e representada na **Figura 7**, foi 2.8 °C. Este dato converte a xuño de 2025 no **mes máis cálido desde que existen rexistros**. Tendo en conta a anomalía media das temperatura mínima e máxima, cunhas desviacións positivas de 2.6 e 3.0 °C, respectivamente, xuño considérase extremadamente cálido. No caso da temperatura mínima, xuño de 2025 é, tamén, o máis cálido da serie histórica, mentres que, no referente á temperatura máxima, se sitúa como o segundo máis cálido rexistrado ata o momento.




Figura 7: Evolución da anomalía da temperatura media en xuño respecto ao período 1981-2010

6 PRECIPITACIÓN

En conxunto, a precipitación rexistrada foi escasa, xa que as fronteiras da primeira quincena tiveron pouca actividade e os posteriores episodios de tormentas foron relativamente illados. Soamente algúns puntos, como veremos a continuación, puideron acumular cantidades que se poden achegar ás normais en xuño.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada foi 23 L/m². As cantidades de precipitación máis elevadas acadáronse no oeste e no suroeste da provincia da Coruña e na cara sur da Serra do Xistral, con valores entre 60 e 90 L/m². Pola contra, as zonas con menos auga acumulada atópanse na Depresión de Lemos e na Depresión de Ourense, onde, localmente, caeu menos de 1 L/m².




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada (mm) no mes de xuño de 2025

6.2. Anomalía de precipitación con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, represéntase a porcentaxe de precipitación acumulada no mes de xuño en relación cos valores climatolóxicos, tomando o 100 % como referencia da normalidade. A distribución destas porcentaxes é bastante homoxénea. Como resultado, obsérvanse poucas zonas que se atopen preto da media, ocupando as zonas secas ou moi secas a práctica totalidade do mapa. A nivel galego, a anomalía media de precipitación situouse nun 62 % por baixo do valor climatolóxico. As porcentaxes máis elevadas rexistráronse no oeste e no suroeste da provincia da Coruña, con valores máximos arredor dun 20 % inferiores aos habituais. Pola contra, as menores porcentaxes de precipitación, con valores de ata un 100 % por debaixo do normal, localizáronse, especialmente, en puntos do centro e do sur de Galicia.




Figura 9: Porcentaxe da precipitación acumulada no mes de xuño con respecto aos valores normais do período 1981-2010

6.3. Días de precipitación

No mapa da **Figura 10**, podemos ver representado o número de días con unha precipitación acumulada maior ou igual a 1 L/m^2 . Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 4. O máximo localízase en zonas próximas á Ría de Corcubión, con máis de 8 días de chuva. Pola contra, o mínimo atopámolo en áreas do sur da Meseta de Lugo e da Depresión de Ourense, con menos de 1 día de chuva.




Figura 10: Días de precipitación superior a 1 L/m^2 durante o mes de xuño de 2025



A **Táboa 7** mostra unha lista coas estacións meteorolóxicas da rede de estacións de Meteogalicia que rexistraron as cantidades máximas de precipitación mensual.

Táboa 7: Precipitación mensual máxima (L/m ²)			
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)
Muralla	LOUSAME	A Coruña	118
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	113
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	94
Cee-Brens	CEE	A Coruña	83
O Xistral	MURAS	Lugo	75
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	73
Labrada	ABADÍN	Lugo	72
Paramos	VAL DO DUBRA	A Coruña	71
Lesende	LOUSAME	A Coruña	71
O Fieitoso	RIANXO	A Coruña	69

Pola súa banda, a **Táboa 8** contén unha lista coas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas. Algúns dos períodos máis chuviosos coinciden con episodios de treboadas, nalgúns dos cales se chegaron a acumular ata 50 L/m² nunhas poucas horas.

Táboa 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²)				
Estación	Concello	Provincia	Chuvia (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	53	25/06/2025 06:00
Muralla	LOUSAME	A Coruña	52	12/06/2025 12:40
O Xistral	MURAS	Lugo	48	25/06/2025 03:40
A Pontenova	PONTENOVA (A)	Lugo	41	24/06/2025 10:30
Lira	CARNOTA	A Coruña	39	10/06/2025 05:50
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	39	04/06/2025 23:50
Cee-Brens	CEE	A Coruña	39	10/06/2025 21:10
Labrada	ABADÍN	Lugo	37	24/06/2025 09:20
Camariñas	CAMARIÑAS	A Coruña	34	10/06/2025 03:00
Serra da Faladoira	ORTIGUEIRA	A Coruña	28	25/06/2025 03:30

6.4. Evolución da precipitación media no período 1961-2025

Na **Figura 11**, pódese ver a evolución da precipitación media acumulada en Galicia nos meses de xuño entre 1961 e 2025, obtida a partir da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en 2025 para esta serie foi 18 L/m², moi inferior á media climática de xuño no período 1981-2010 (51 L/m²).




Figura 11: Precipitación media acumulada en xuño ao longo do período 1961-2025

O valor medio da anomalía da precipitación en Galicia durante este mes de xuño, calculado a partir dos datos de dezaseis estacións meteorolóxicas representativas e simbolizada na **Figura 12**, foi un 68 % inferior ao valor climático normal. Este dato permite cualificar xuño como un mes **moi seco** no conxunto da Comunidade. O precedente máis seco na serie histórica corresponde ao ano 2015.




Figura 12: Evolución da anomalía de precipitación en xuño respecto ao período 1981-2010



7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

Na **Figura 13**, pódese ver o diagrama de termohietas. Nel, obsérvase que o mes de xuño de 2025 (en círculo vermello) foi o máis anómalo en canto á temperatura media, xa que cae no extremo máis cálido, e moi anómalo no que respecta á precipitación, con valores que caen xusto por debaixo do percentil 20 (P20).




Figura 8: Diagrama de termohietas para o mes de xuño de 2025





8 VENTO

A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. Nela, obsérvase que foron moi poucas as estacións que mediron refachos de vento por riba dese valor.

Táboa 9: Refachos máximos superiores aos 100 km/h en xuño de 2025					
Data	Estación	Concello	Provincia	Altitude (m)	Refacho (km/h)
24/06/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	1762	106
16/06/2025	Punta Candieira	CEDEIRA	A Coruña	254	105
24/06/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	1620	102

As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:

- a intensidade *moi forte* se acadou, unicamente, nas estacións *Punta Candieira*, no Concello de Cedeira, e *Xares*, na montaña de Ourense, no Concello de A Veiga;
- a porcentaxe de calmas foi baixa, agás nalgúns puntos de interior;
- a dirección predominante do vento pertenceu, en conxunto, ao primeiro e segundo cuadrantes.

Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de xuño de 2025 na provincia de A CORUÑA						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h) Data	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
Lira (170)	Carnota	181 Día 15	NE	15		
Punta Candieira (254)	Cedeira	105	NE	12		



Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de xuño de 2025 na provincia de A CORUÑA						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
		Día 16				
Malpica (161)	Malpica	65	NE	7		
		Día 15				
Marco da Curra (651)	Monfero	60	SE	10		
		Día 12				

Táboa 11: resumo dos datos de vento no mes de xuño de 2025 na provincia de LUGO						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	79	E	5		
		Día 5				
Campus Lugo (400)	Lugo	41	N	48		
		Día 11				

**Táboa 11:** resumo dos datos de vento no mes de xuño de 2025 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Ancares (1364)	Cervantes	73	SW	14	 Calmas: 10% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Ancares 1705021 a 01062025 a 01072025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Ancares 1705021 a 01062025 a 01072025
		Día 10				

Táboa 12: resumo dos datos de vento no mes de xuño de 2025 na provincia de OURENSE

Estación (altitud)	Concello	Ráfaga máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Data				
Xares (1762)	A Veiga	106	S	4	 Calmas: 4% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Xares 1705021 a 01062025 a 01072025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Xares 1705021 a 01062025 a 01072025
		Día 24				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	68	NE	16	 Calmas: 10% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Alto do Rodicio 1705021 a 01062025 a 01072025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Alto do Rodicio 1705021 a 01062025 a 01072025
		Día 23				
Gandarela (623)	Celanova	69	NW	68	 Calmas: 60% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Gandarela 1705121 a 01062025 a 01072025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Gandarela 1705121 a 01062025 a 01072025
		Día 23				



Táboa 13: resumo dos datos de vento no mes de xuño de 2025 na provincia de PONTEVEDRA						
Estación (Altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	66	S	16	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Fornelos de Montes (170000 a 01/06/2025 a 01/07/2025)	 VELOCIDADES MEDIA DO VENTO (m/s) Fornelos de Montes (170000 a 01/06/2025 a 01/07/2025)
		Día 15				
Illas Cíes (25)	Vigo	68	SW	28	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Illas Cíes (119200 a 01/06/2025 a 01/07/2025)	 VELOCIDADES MEDIA DO VENTO (m/s) Illas Cíes (119200 a 01/06/2025 a 01/07/2025)
		Día 11				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 14: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para o mes de xuño de 2025

9.2. Anomalía de insolación con respecto ó valor normal




Figura 15: Anomalía de insolación en % respecto ó valor normal calculado no período 1985-2008

10 RAIOS

A continuación, preséntase, na **Figura 16**, o número total de raios rexistrados en Galicia no mes de xuño desde o ano 2010 ata o 2025. Como se pode observar, en xuño de 2025 houbo un total de 3295.




Figura 16: Número total de raios rexistrados en xuño desde 2010 a 2025

De seguido, a **Figura 17** presenta o número de raios repartidos por día. Do total das 3295 descargas eléctricas, destacan os días once e vinte e cinco, con 1473 e 1611 raios, respectivamente.




Figura 17: Número de raios detectados por día en xuño de 2025

Para rematar, a **Figura 18** presenta o número de raios detectados por provincia. Como se pode ver, a maioría dos raios caeu na provincia da Coruña (1530), seguida polas provincias de Lugo (1226), Ourense (334) e, por último, Pontevedra (205).




Figura 18: Número de raios detectados por provincia en xuño de 2025

MeteoGalicia

Subdirección Xeral de Cambio Climático e Ordenación do Litoral

Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 6

Provincia Estación	T ^{ao} C Med	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC l/m2	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión Med. hPa	Nº Días	
		Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día		Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día		Choiva	Xeada
A Coruña																							
A Gándara	17.7	21.82	30.8	29	14.4	11.9	2	59	19.2	11	-59	90	100	68	57	261	2325	18	81	11	971	9	0
Aldea Nova	18.3	23.11	31.7	29	14.6	11.4	3	47	15.9	6	-85	85	97	66	52	237	2223	8	56	16	987	9	0
Arzúa	19.4	26.48	36.1	17	13.4	9.5	15	14	3.7	5	-131	78	97	51	56	256	2248	4	38	2	--	7	0
Camariñas	18.0	20.26	24.6	17	15.8	12.3	3	42	33.7	11	-83	86	95	74	62	285	2411	17	76	15	1018	5	0
Cariño	18.7	21.59	26.0	18	15.9	12.4	14	29	8.8	25	-85	87	98	73	43	196	1974	8	51	5	1015	7	0
Cee-Brens	18.8	22.34	28.8	17	15.8	12.7	3	83	30.8	11	-37	89	98	73	54	245	2227	15	59	11	1017	10	0
CIS Ferrol	19.7	24.39	33.3	18	16.1	12.1	15	32	8.9	6	-119	77	91	59	58	268	2378	10	46	15	1015	7	0
Corrubedo	19.3	23.93	32.8	17	15.7	13.3	3	40	11.2	10	-100	76	89	60	52	238	2175	6	61	16	1015	9	0
Coruña-Dique	18.5	20.92	26.6	17	16.2	12.9	9	23	9.6	25	**	86	95	74	**	**	**	14	63	11	1016	7	0
Coruña-Torre de Hércul	19.4	23.14	28.9	17	16.6	14.6	15	30	7.8	6	**	80	95	62	**	**	**	**	**	**	**	8	0
*Costa	19.7	26.41	37.1	17	13.9	9.5	15	46	10.0	5	**	86	100	60	**	**	**	2	36	12	**	8	0
*Coto Muiño	17.9	24.07	35.7	29	12.9	8.9	9	73	15.9	11	**	79	92	57	**	**	**	2	37	11	**	8	0
*Guísamo	18.9	23.75	31.9	18	15.1	11.7	15	30	7.5	6	**	78	97	57	**	**	**	3	35	12	998	7	0
*Lesende	19.6	25.22	35.2	17	14.9	11.3	15	71	21.6	11	-72	83	99	60	51	230	2171	5	32	23	1000	10	0
Lira	19.1	23.08	32.7	17	15.8	12.1	3	59	20.1	10	-83	81	93	65	63	285	2396	16	80	15	**	9	0
Mabegondo	19.5	25.25	33.2	18	14.1	8.0	9	28	12.7	25	-104	85	100	66	52	238	2163	6	52	12	1008	6	0
Malpica	17.5	20.98	27.4	18	15.1	12.8	3	17	5.1	13	-90	95	100	80	58	263	2319	17	65	15	1000	9	0
Marco da Curra	17.0	22.34	32.6	29	12.7	9.3	15	33	17.8	25	-100	83	96	62	57	263	2306	14	60	12	944	6	0
Melide	19.4	27.01	37.5	29	12.7	6.4	8	25	14.2	25	--	76	96	50	58	265	2332	4	42	2	964	6	0
Muralla	17.5	21.57	31.5	17	13.5	9.5	2	117	36.1	12	-13	83	97	62	58	263	2314	18	75	2	943	9	0
O Fieitoso	19.4	24.35	34.8	17	15.3	12.3	15	68	15.6	6	--	82	97	59	57	260	2239	5	44	15	--	9	0
*O Val	19.5	24.19	31.9	18	15.3	10.8	15	32	8.8	6	**	87	99	70	**	**	**	4	36	4	1010	7	0
Olas	18.0	23.62	35.4	29	13.6	9.5	15	22	9.5	6	-108	83	97	61	51	235	2190	9	59	12	**	7	0
*Ordes	19.1	25.64	35.4	29	13.5	8.3	9	47	19.0	25	**	79	95	57	**	**	**	1	29	2	988	8	0
*Paramos	18.6	25.11	34.8	17	13.4	10.0	7	71	21.6	11	**	85	99	61	**	**	**	4	34	2	976	10	0
*Pazo de Galegos	20.2	26.8	36.8	17	15.1	11.3	15	25	8.4	6	-117	80	98	53	52	236	2169	2	26	13	**	8	0
Punta Candieira	17.6	20.81	31.0	29	15.1	12.7	3	33	9.4	25	-85	85	97	69	51	235	2170	22	104	16	988	9	0
Punta Langosteira	17.8	19.77	23.7	18	15.9	13.3	9	14	4.5	6	**	84	94	73	56	258	2284	12	69	12	1016	6	0
Río do Sol	16.9	21.8	33.0	29	13.0	9.7	2	62	26.8	25	-57	89	99	69	53	240	2246	16	64	11	956	8	0
*Rus	18.7	24.38	34.0	29	13.5	9.0	9	42	14.7	25	**	89	100	69	**	**	**	1	38	11	1003	6	0
Sálvora-Pazo	18.8	22.08	29.5	17	16.3	14.0	3	27	8.4	10	--	89	98	74	59	267	2424	18	63	16	**	8	0
Santiago-San Lázaro	19.1	24.71	34.6	17	14.6	11.1	15	28	4.7	6	-112	83	99	59	58	264	2268	8	46	11	983	7	**
Sergude	20.0	26.55	37.0	17	14.7	10.3	8	25	7.2	6	**	84	100	57	58	267	2265	8	40	10	992	7	0
Serra da Faladoira	16.1	20.28	29.7	29	12.9	9.9	2	51	27.3	25	-50	93	100	76	48	211	2082	17	70	15	953	10	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 07/07/2025



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 6

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Lugo																							
A Pontenova	18.0	23.27	33.2	29	14.4	10.9	15	52	40.5	25	**	82	95	64	**	**	1607	10	63	12	**	14	0
Abradelo	19.6	26.2	36.0	29	13.7	8.9	8	14	10.8	25	**	68	91	44	61	280	2424	**	**	**	**	4	0
*Alto do Faro	17.9	23.82	33.8	29	12.4	8.2	14	7	1.8	11	**	83	100	57	**	**	**	5	34	2	923	7	0
*Alto do Poio	16.7	21.99	31.1	29	11.9	5.4	15	13	7.8	11	**	68	87	48	**	**	**	**	**	**	**	5	0
Ancares	17.5	23.36	33.2	29	12.2	5.7	2	16	12.7	11	-38	78	90	57	60	275	2508	15	**	24	867	6	0
*Borreiros	18.8	23.14	27.0	26	15.0	10.7	15	8	8.9	25	-103	85	98	69	34	157	1728	3	37	5	1011	1	0
Bóveda	20.8	28.77	38.2	29	13.8	9.2	15	5	4.4	25	-158	72	99	41	64	283	2499	6	51	24	968	2	0
Burela	16.5	19.71	29.0	29	14.4	11.7	7	8	2.9	6	-88	91	99	76	36	166	1818	13	60	12	971	8	0
Campus Lugo	19.7	27.51	38.1	29	13.9	8.3	8	7	5.7	25	-134	77	100	46	46	209	2149	6	40	11	972	5	0
Castro R. de Lea	18.9	25.43	37.1	29	14.1	7.4	15	19	13.9	25	**	80	98	54	55	253	2296	**	**	**	968	4	0
Conchada	20.2	27.07	37.2	29	14.4	9.1	15	3	3.0	11	**	74	95	49	63	286	2499	10	**	24	939	2	0
Corno do Boi	17.4	23.54	35.3	29	12.5	8.7	7	31	23.0	25	-109	80	98	55	54	249	2296	10	54	24	**	6	0
Cospeito	18.5	25.39	37.5	29	13.2	7.0	15	9	6.3	25	-129	82	100	53	52	240	2203	7	46	15	**	3	0
Courel	20.5	27.46	37.5	29	14.4	7.8	15	5	2.0	11	-173	65	89	39	62	280	2468	7	73	24	931	5	0
Feiranova-Santaballa	18.2	25.35	36.4	29	12.5	7.1	15	15	5.4	6	-119	89	100	62	54	245	2252	5	39	12	963	5	0
Fontaneira	17.5	23.06	33.4	29	13.0	7.6	15	13	4.2	6	-141	76	93	**	60	273	2434	15	69	24	908	5	0
Foz	17.8	20.74	25.1	12	14.9	10.8	15	16	4.0	6	-83	88	99	74	34	156	1720	8	51	12	1011	11	0
Fragavella	16.1	20.54	32.5	29	12.4	9.1	8	22	8.0	25	-82	87	99	67	37	168	1804	9	66	12	950	12	0
Guitiriz-Mirador	17.3	23.17	34.8	29	12.7	9.0	15	38	17.5	6	-89	82	99	58	48	220	2103	7	46	15	941	5	0
*Labrada	16.6	21.18	32.7	29	12.6	9.5	2	72	37.4	25	-42	83	97	65	43	198	1932	8	54	19	**	9	0
*Lourenzá	18.9	23.53	29.0	24	15.1	10.1	15	11	9.2	25	**	83	97	65	**	**	**	2	38	6	**	4	0
Marroxo	19.8	26.86	37.4	29	14.2	8.3	15	1	1.0	11	-163	71	95	44	53	243	2370	9	67	23	946	1	0
*Míllara	21.6	30.3	40.5	30	14.7	10.1	7	2	2.9	11	**	70	94	41	**	**	**	4	48	23	**	1	0
Monforte	21.9	30.28	39.9	29	14.2	7.4	15	0	0.9	11	-165	66	96	34	59	270	2384	3	41	23	**	1	0
*Morelle	20.4	28.19	38.2	29	13.6	6.7	15	9	7.6	25	-123	73	94	46	42	192	1963	2	36	24	970	2	0
O Cebreiro	16.8	23.47	32.9	29	11.3	5.7	15	26	21.9	11	-132	76	93	54	62	284	2495	9	44	12	874	7	0
O Xipro	18.4	25.24	36.6	29	12.5	6.7	15	17	8.7	11	-137	72	94	48	57	261	2298	9	69	24	929	6	0
O Xistral	16.0	19.59	30.3	29	12.9	7.6	2	75	48.3	25	-36	87	98	64	**	**	2166	25	96	15	**	9	0
*Olveda	19.1	26.6	37.8	29	12.5	8.0	15	3	2.3	11	-145	76	99	48	57	258	2297	4	33	6	**	3	0
Pedro Murias	18.6	21.21	26.2	12	16.1	12.4	15	24	6.9	25	-78	92	99	80	37	171	1791	6	49	5	1014	12	0
Penedo do Galo	15.8	19.67	30.7	29	13.1	10.4	2	25	9.8	25	-69	88	98	71	38	173	1766	19	79	5	**	13	0
Pol	17.8	24.17	36.1	29	12.8	8.1	15	13	5.8	25	**	80	98	56	52	239	2271	10	50	12	944	6	0
Portomarín	19.8	27.9	38.4	29	13.6	8.3	7	3	2.3	11	**	77	99	46	54	248	2330	**	**	**	967	3	0
Riotorto	18.9	24.6	35.7	29	14.8	10.3	15	29	24.2	25	-90	84	100	58	37	165	1873	5	50	12	**	8	0
Sambreixo	18.2	24.89	36.2	29	12.5	5.0	15	32	25.5	25	**	82	100	56	53	243	2245	**	**	**	**	5	0
*San Clodio	22.5	31.25	40.8	29	14.4	9.1	15	2	1.2	11	**	66	95	37	**	**	**	3	37	24	988	3	0
*San Fiz	20.6	27.73	37.2	30	14.6	9.5	7	2	2.9	11	-156	74	95	48	54	248	2374	4	42	23	973	1	0
Santa Cruz	19.0	23.74	31.0	29	14.6	9.0	7	11	4.8	25	--	84	98	64	33	153	1714	4	38	5	**	10	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 07/07/2025

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 6

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Serra Vacaloura	18.1	24.76	35.8	29	12.9	8.8	8	8	3.6	6	-122	**	100	**	61	277	2444	18	66	2	**	4	0
Ventosa	18.5	24.59	34.1	29	13.1	7.9	15	29	14.5	11	-133	70	90	48	59	271	2374	9	69	24	916	7	0
*Vilamor	18.9	23.3	29.5	29	15.3	10.7	15	24	8.2	25	-76	91	99	74	33	152	1700	4	38	12	**	11	0
*Xabrega	21.2	29.73	39.7	29	14.4	9.1	15	2	2.7	11	-151	71	94	42	48	220	2177	4	62	23	981	1	0



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 6

Provincia	T ^{ao} C				T ^a Máxima °C				T ^a Mínima °C				Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Med	Max	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada		
Ourense																												
A Mezquita	18.8	25.08	32.8	29	12.1	5.6	7	31	23.0	11	-146	64	88	39	66	297	2589	66	297	2589	9	61	24	**	4	0		
*A Portela	22.5	30.9	41.0	29	14.9	8.9	15	15	12.2	11	-157	60	88	34	63	288	2336	63	288	2336	4	50	23	**	3	0		
*A Trabe	20.6	27.15	36.1	29	13.9	7.8	7	9	3.8	11	-162	67	89	45	67	302	2508	67	302	2508	4	32	3	930	6	0		
Alto do Rodicio	18.4	24.11	34.1	29	13.3	7.3	14	5	2.9	12	-157	74	93	51	63	285	2492	63	285	2492	10	68	23	909	3	0		
Amiudal	20.2	27.06	36.5	29	14.4	10.0	7	11	9.7	11	-151	73	96	45	62	280	2444	62	280	2444	7	60	23	955	4	0		
As Petarelas	22.4	30.91	39.8	29	14.8	8.9	15	13	6.5	29	**	63	93	36	64	292	2481	**	**	**	**	**	**	**	5	0		
Baltar	18.9	26.57	37.0	29	10.6	3.7	7	4	2.5	11	-171	65	96	34	67	305	2588	67	305	2588	7	65	23	928	2	0		
Cabeza de Manzaneda	14.7	19.41	28.4	29	10.2	3.7	4	16	7.3	11	-11	63	86	39	64	270	2403	64	270	2403	25	25	1	830	10	0		
*Calvos	17.5	25.25	35.2	29	**	**	8	5	2.5	13	-144	69	100	**	63	284	2438	63	284	2438	6	60	23	**	4	**		
Casaio	18.4	23.54	31.4	29	13.5	6.1	15	7	3.5	11	**	58	80	39	**	**	**	**	**	**	6	57	10	**	4	0		
*Corzos	17.4	24.19	31.9	29	10.3	3.3	15	29	19.3	11	**	67	89	44	**	**	**	**	**	**	6	53	24	**	4	0		
Entrimo	19.7	26.78	36.4	29	13.5	7.6	7	3	1.5	11	**	78	96	55	44	198	2105	44	198	2105	**	**	**	**	3	0		
*EVEGA Leiro	22.6	33.02	41.8	30	13.6	7.4	15	5	4.0	11	**	69	95	36	**	**	**	**	**	**	1	29	11	1005	2	0		
Gandarela	20.2	27.78	37.3	29	14.1	9.2	15	1	0.8	23	-137	79	99	50	56	252	2388	56	252	2388	4	68	23	947	3	0		
Lardeira	16.1	21.11	29.1	29	11.3	4.8	7	6	3.2	11	-164	66	85	45	62	282	2486	62	282	2486	19	101	24	843	4	0		
Larouco	21.6	29.72	39.2	29	14.1	9.9	15	10	8.1	11	--	68	97	37	**	**	**	**	**	**	6	65	24	957	3	0		
Laza	20.9	29.12	38.5	30	13.4	9.4	5	7	5.0	11	-163	65	93	37	63	287	2421	63	287	2421	6	57	24	**	5	0		
Monte Medo	20.1	27.51	37.4	29	13.0	8.4	15	4	2.3	11	**	70	98	41	59	267	2563	59	267	2563	**	**	**	**	5	0		
O Invernadeiro	18.3	25.81	34.4	29	10.4	3.5	7	9	5.1	11	-158	69	92	42	64	292	2531	64	292	2531	8	56	23	904	4	0		
Ourense	23.2	32.29	42.9	29	15.4	9.9	15	1	0.6	11	**	61	93	30	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	2	0		
Ourense-Estacións	23.4	31.66	40.3	17	16.2	10.6	15	2	1.5	11	-173	64	88	36	63	287	2408	63	287	2408	4	42	11	1001	3	0		
*Pazo de Fontefiz	21.1	28.02	37.8	29	14.7	9.6	7	4	1.5	12	-146	81	99	50	57	261	2298	57	261	2298	3	31	23	**	4	0		
*Ponte Boga	21.3	28.57	38.2	29	15.0	10.6	7	2	2.7	11	-162	72	97	42	58	262	2380	58	262	2380	5	37	11	964	1	0		
*Prado	22.0	30.18	38.8	30	14.8	8.8	15	4	2.4	11	-150	73	97	45	57	260	2283	57	260	2283	1	45	23	**	3	0		
Remuíño	21.6	31.38	41.4	28	13.7	7.5	15	1	1.8	11	-128	69	95	39	**	**	2111	**	**	2111	5	54	23	**	1	0		
*Ríos	20.3	26.87	35.8	29	13.8	8.8	15	10	7.3	11	-161	64	88	41	65	296	2494	65	296	2494	4	40	24	**	4	0		
San Xoán de Río	18.1	24.5	34.4	29	12.7	6.7	15	6	1.8	29	-157	72	92	50	62	281	2465	62	281	2465	12	69	23	904	7	0		
Serra do Eixe	17.7	23.54	32.5	29	12.5	7.1	7	24	19.2	11	-126	71	90	47	67	254	2618	67	254	2618	12	76	11	883	5	0		
Verín-Vilamaior	21.3	28.97	38.1	29	14.2	8.7	15	9	7.0	11	-159	66	91	39	62	280	2389	62	280	2389	5	66	24	956	5	0		
Verín-Vilela	20.9	30.2	38.7	28	11.7	5.4	15	6	5.2	11	-158	72	100	37	66	298	2448	66	298	2448	3	43	23	**	3	0		
Viana do Bolo	19.0	26.56	34.4	29	11.4	5.5	7	26	17.4	11	-135	70	96	44	60	274	2420	60	274	2420	5	63	24	923	4	0		
Xares	15.4	20.04	27.7	29	10.6	4.1	4	16	6.2	24	-160	61	83	39	68	307	2607	68	307	2607	22	106	24	829	6	0		
Xinzo	19.6	27.64	38.6	29	11.4	6.4	7	2	2.4	11	-126	74	100	44	44	202	1828	44	202	1828	8	50	24	947	2	0		
Xurés	18.7	24.05	33.5	29	13.4	7.3	7	5	2.5	11	-171	69	91	46	67	305	2599	67	305	2599	12	67	24	900	5	0		

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 07/07/2025



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 6

Provincia Estación	T ^{ao} C Med	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC l/m2	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión Med. hPa	Nº Días	
		Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día		Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día		Choiva	Xeada
Pontevedra																							
*A Armenteira	18.5	24.36	34.3	17	13.2	9.8	8	37	11.6	12	-101	83	97	62	58	264	2258	5	42	11	**	6	0
A Granxa	21.0	28.79	38.3	17	13.9	8.2	15	8	2.4	24	-137	82	100	52	53	240	2257	3	40	11	1014	6	0
A Lanzada	19.6	24.49	35.8	17	15.3	11.6	7	15	4.3	12	-125	82	95	64	**	**	2379	14	56	12	--	8	0
*Areas	21.3	27.92	38.6	17	15.8	11.4	7	14	6.6	12	-137	81	99	56	60	270	2317	2	32	16	**	7	0
*As Eiras	19.9	25.8	34.8	9	14.3	9.1	15	8	2.4	5	-136	85	100	63	62	279	2346	4	44	10	1013	5	0
Atios	20.9	27.91	37.3	17	14.1	9.1	15	6	2.0	24	-148	81	100	54	63	287	2416	4	39	11	**	6	0
Baiona	19.7	23.13	29.2	18	16.4	12.2	15	7	2.8	10	-154	78	92	62	73	332	2641	8	48	11	**	7	0
*Barrantes	20.1	25.72	35.8	17	14.7	10.8	3	14	4.4	6	-38	80	94	61	21	62	1227	3	40	2	**	5	0
Cabo Udra	19.5	23.35	31.1	23	16.5	14.2	7	9	3.8	12	-136	80	94	63	61	277	2356	13	73	11	**	8	0
Caldas de Reis	19.4	25.38	36.4	17	14.8	11.3	15	28	9.1	5	-106	79	95	56	49	225	2080	4	38	2	987	9	0
*Camanzo	20.5	27.21	36.8	17	14.9	9.6	15	19	7.7	11	-125	79	97	57	55	251	2210	4	41	12	994	6	0
Cangas-Porto	19.6	23.11	31.1	23	16.7	13.8	7	8	4.6	12	**	78	89	63	**	**	**	8	72	10	**	5	0
Castro Vicaludo	18.6	22.43	32.7	29	15.1	10.9	3	24	10.3	12	-134	77	90	58	65	294	2520	13	67	12	963	8	0
Castrove	19.0	23.56	33.4	17	14.8	10.3	3	62	16.7	5	--	76	92	56	59	268	2363	10	56	1	959	9	0
*Cequelifios	21.5	28.54	39.4	17	15.7	11.4	14	2	0.6	5	-161	74	98	47	64	290	2401	5	47	23	**	4	0
Corón	19.8	23.82	33.9	17	16.7	13.8	7	27	8.0	6	-22	93	100	77	65	294	2464	16	60	23	1016	7	0
*Entenza	21.4	28.43	39.0	17	15.3	10.9	8	3	1.4	24	-154	77	99	51	60	270	2369	2	30	2	**	4	0
Forcarei	18.3	23.71	33.7	29	13.1	8.2	7	21	6.3	5	-121	83	98	62	61	279	2422	12	64	23	**	6	0
Fornelos de Montes	19.4	23.99	34.9	29	14.9	9.5	7	35	10.9	12	-125	75	90	57	63	285	2433	12	65	15	938	7	0
Gargamala	21.0	28.27	37.6	28	14.9	10.8	7	14	4.4	5	-142	79	98	52	61	276	2376	3	42	23	**	6	0
Illas Cíes	19.2	22.7	30.8	23	16.4	13.7	7	8	2.6	4	-139	84	95	68	65	295	2530	11	67	11	**	7	0
Lalín	19.5	26	36.5	29	13.4	8.7	7	7	2.4	11	**	77	99	48	**	**	**	7	54	23	**	5	0
Lourizán	19.8	24.89	33.1	17	15.5	12.3	8	16	4.2	6	-139	82	97	63	52	235	2463	2	34	25	1012	7	0
*Meder	21.9	29.71	39.3	17	15.6	11.0	15	3	1.5	12	**	73	97	45	**	**	**	1	33	11	1001	3	0
Monte Aloia	19.4	25.01	36.0	17	14.8	10.9	7	27	13.3	12	-125	79	95	59	58	262	2370	6	44	10	963	10	0
Mouriscade	19.0	26.47	35.8	29	11.6	5.0	15	6	3.5	25	-150	77	98	49	60	275	2438	6	51	23	960	5	0
O Viso	19.7	25.16	35.9	17	15.1	11.4	15	10	3.9	6	-139	76	92	55	63	284	2317	7	68	10	987	7	0
Ons	18.6	22.25	29.7	17	15.7	13.1	3	16	3.7	10	-132	82	91	67	68	307	2575	16	61	11	1005	9	0
Pazos de Borbén	20.1	26.21	36.3	17	14.8	11.2	15	16	3.5	6	-125	**	98	**	54	247	2339	6	40	1	987	7	0
*Ponte Caldelas	19.6	24.99	34.9	17	14.6	10.3	8	20	7.2	6	-124	80	96	60	59	270	2267	4	43	10	977	6	0
Pontevedra-Campolongo	21.0	26.53	35.1	17	16.4	12.7	8	16	5.9	6	**	77	97	54	**	**	**	3	33	2	**	5	0
Porto de Marín	21.3	25.45	33.5	16	17.9	14.3	7	8	2.4	5	-144	84	99	59	62	283	2414	9	44	10	1016	5	0
Porto de Vigo	20.2	23.6	31.9	9	17.5	14.7	7	4	2.5	4	-150	80	94	65	66	300	2487	10	56	10	1016	5	0
Rebordelo	18.9	24.92	35.3	17	12.8	9.8	21	31	12.6	5	-108	82	98	60	57	258	2240	5	39	11	975	8	0
San Nomedio	19.8	25.17	35.2	28	15.3	9.6	7	11	3.5	4	-143	72	89	52	60	270	2224	12	69	10	**	6	0
Sanxenxo	20.1	24.86	35.5	17	16.2	13.0	3	13	3.6	5	--	80	93	62	60	272	2380	4	41	11	1014	7	0
Serra do Faro	17.7	22.94	33.8	29	13.2	7.6	7	11	4.5	12	--	73	92	52	60	274	2358	--	--	--	--	7	0
*Simes	19.8	25.47	35.8	17	14.7	10.4	3	18	4.6	5	--	81	95	62	60	270	2296	--	--	--	**	7	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Documento xerado o 07/07/2025

Rede de estacións automáticas da CMA



Ano: 2025 Mes: 6

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Sobrada	20.9	27.2	37.4	17	15.4	10.9	7	16	5.5	12	-120	80	98	55	61	277	2373	5	40	10	1011	8	0
*Torrequeintáns	20.8	26.16	37.2	17	15.9	12.1	7	9	2.3	6	-138	83	98	64	57	261	2370	6	37	2	1012	7	0
*Tremoedo	20.0	25.34	36.3	17	15.1	11.5	7	27	7.6	6	**	77	94	57	**	**	**	2	34	11	1010	7	0
Vigo	20.4	25.03	33.8	17	16.4	13.0	7	1	0.7	12	**	74	89	58	**	**	**	**	**	**	**	4	0
Vigo-Campus	19.4	23.29	32.6	17	15.8	11.4	15	15	4.5	4	-145	76	91	58	66	298	2506	6	53	11	964	8	0
Xesteiras	18.0	21.93	31.4	17	14.0	9.4	2	112	38.9	5	**	84	97	65	**	**	**	19	77	2	936	11	0



TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA XUÑO 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA XUÑO 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA XUÑO 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO XUÑO 2025

