

INFORME CLIMATOLÓGICO

MES DE JULIO DE 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DEL MES.....	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE Y ALTURA	7
4	RESUMEN CLIMATOLÓGICO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE GALICIA....	9
5	TEMPERATURA.....	13
5.1.	Temperatura media de las máximas	13
5.2.	Temperatura media de las mínimas	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto al período 1981-2010	15
5.4.	Evolución de la temperatura media en el período 1961-2025.....	19
6	PRECIPITACIÓN.....	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía de precipitación con respecto al período 1981-2010	21
6.3.	Días de precipitación.....	22
6.4.	Evolución de la precipitación media en el período 1961-2025.....	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VIENTO.....	26
9	RADIACIÓN SOLAR.....	30
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual	30
9.2.	Anomalía de insolación con respecto al valor normal.....	30
10	RAYOS.....	31

Anexos:

Resumen mensual

Calendario de julio de temperatura mínima

Calendario de julio de temperatura máxima

Calendario de julio de precipitación acumulada

Calendario de julio de ráfaga máxima

Fecha edición: 19/08/2025

**Mes de julio muy cálido y seco****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recoge una descripción climatológica del mes de julio de 2025. Para ello, se analizan los datos de temperatura y precipitación y su evolución en el tiempo, considerando el período climático de referencia **1981-2010**. Así, las anomalías calculadas en las tablas, mapas, gráficos y percentiles se calculan con respecto a este período de referencia.

El valor medio de las series climatológicas de los treinta años del período 1961-1990 y del período 1981-2010 se denomina **normal climatológica** y su uso permite establecer comparaciones del tipo espacial entre distintas estaciones y describir el estado climático de cada período. La utilización de estos valores normales climatológicos sirve, también, de referencia para valorar los comportamientos del clima y caracterizarlos, bien en términos de frecuencia o en términos de anomalía, entendiendo por anomalía la diferencia entre el valor climatológico mensual o anual presentado y el normal.

Para los mapas sinópticos de anomalías de presión en superficie y altura geopotencial de 500 hPa, el período de referencia es **1991-2020**.

Temperatura

Para la variable temperatura (T), se entiende por anomalía la diferencia entre la temperatura media de este mes de julio y el valor climático obtenido con respecto al período de referencia 1981-2010. Para obtener la anomalía de temperatura, se calcula la anomalía media en las once estaciones meteorológicas que componen la serie regional de Galicia.

Para caracterizar el mes en función de la temperatura, se consideran los siguientes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{\min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{\min} 1981-2010 \leq T < P_{20}$	Muy frío
$P_{20} \leq T < P_{40}$	Frío
$P_{40} \leq T \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < T \leq P_{80}$	Cálido
$P_{80} < T \leq T_{\max} 1981-2010$	Muy cálido
$T > T_{\max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación del mes en función de la temperatura



Precipitación

Para la variable precipitación (PP), se entiende por anomalía el porcentaje de la precipitación acumulada en este mes de julio respecto del valor de la media climática correspondiente. Para obtener la anomalía de precipitación, se calculan las anomalías medias en las dieciséis estaciones meteorológicas que componen la serie regional de Galicia.

Para caracterizar el mes en función de la precipitación, se consideran los siguientes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P_{20}$	Muy seco
$P_{20} \leq PP < P_{40}$	Seco
$P_{40} \leq PP \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < PP \leq P_{80}$	Húmedo
$P_{80} < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Muy húmedo
$PP > PP_{max} 1981-2010$	Extremadamente húmedo

Táboa 0.2. Cualificación del mes en función de la precipitación



2 DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DEL MES

Las situaciones sinópticas anticiclónicas fueron las más frecuentes en el mes de julio, aunque con algún matiz. En la primera quincena, las altas presiones se localizaban al norte de la península Ibérica, acercando más aire cálido, mientras que en la segunda mitad del mes, entraban en forma de cuña desde las Azores, por lo que los vientos soplaban de componente norte y las temperaturas quedaban más contenidas. En todo caso, los elevados valores de las dos primeras semanas hacen que el mes tenga una anomalía positiva de temperatura muy significativa. En lo que respecta a la precipitación, se trata de un mes muy seco, ya que solamente hubo un frente que consiguió llegar a Galicia y los fenómenos tormentosos fueron raros.

Así, el mes comenzaba con la finalización del episodio de calor que había ocupado los últimos días de junio. Aún tuvimos un primer día del mes con temperaturas elevadas, con máximas rozando los 40 °C en puntos de Ourense. Entre los días 2 y 6, estuvimos también bajo la influencia del anticiclón, pero algo más retirado que en días atrás. Esto dejó un período marcado por los vientos del noreste, que ocasionaban contrastes entre el norte y el sur de Galicia, con más sol y calor cuanto más al sur. También hubo algunos episodios tormentosos aislados en el este durante este período.

El día 7 fue de transición hacia condiciones anticiclónicas. Las altas presiones se asentaron de nuevo al norte de la Comunidad los días 8 y 9, dejando nuevos avisos por temperaturas altas, con valores puntualmente superiores a los 35 °C en el interior. Ya el día 10, una masa de aire atlántico sustituía progresivamente a la masa de aire africana de los días anteriores, por lo que las temperaturas descendían en el norte y oeste, pero aún se mantenían altas en el este, a donde también llegaba esa masa de aire más fresca en la jornada del 11.

El día 12, tuvimos una situación atmosférica indefinida, en general con alternancia de nubes y claros, pero sin precipitaciones. Esas lluvias sí llegaron de una manera débil a puntos del oeste el día 13 por la llegada de un frente muy poco activo.

La secuencia anticiclónica se reiniciaba el día 14 con una jornada de transición hacia el anticiclón, que los días 15 y 16 atraía nuevamente aire cálido de origen norteafricano. De nuevo, las temperaturas alcanzaron valores muy elevados esos dos días, mismo superándose puntualmente los 40 °C en Ourense capital el día 16.



Ya en las jornadas del 17 y 18, entraba nuevamente aire atlántico, más húmedo y fresco, lo que hacía descender las temperaturas y aumentar la nubosidad. Durante el día 19, un frente fue acercándose a Galicia, dejando lluvias intensas y generalizadas en la noche del 19 y en la madrugada del 20, siendo la única frente activa que conseguiría llegar a Galicia en todo el mes.

En las jornadas del 21, 22 y 23, tuvimos situaciones meteorológicas algo indefinidas, que dejaban algunas nubes y temperaturas cortas para la época del año. Pero, ya el día 24, comenzaba a acercarse nuevamente el anticiclón, por lo que la estabilidad volvió a ser predominante.

Y durante el período entre lo 25 y el 31, quedamos bloqueados en una situación en la que las altas presiones entraban en forma de cuña desde las Azores acercando estabilidad, pero también viento del noreste. La pauta general en esas jornadas fue por tanto la presencia de nubes en el tercio norte de la Comunidad, más compactas al principio y final del día, los cielos despejados en el resto y el fuerte contraste de temperaturas entre ese tercio norte, en el que los termómetros quedaban entre los 20 y los 25 °C, y puntos de Pontevedra y Ourense, donde se superaban de manera generalizada y con cierta amplitud los 30 °C.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE Y ALTURA

En los mapas de las Figuras 1 y 2, podemos ver las anomalías de la altura geopotencial en 500 hPa y de la presión atmosférica al nivel medio del mar, respectivamente.

En el mapa de altura de la **Figura 1**, se ve una anomalía positiva muy significativa sobre la zona septentrional de Escandinavia, que se descuelga con valores decrecientes hacia el sudoeste a través del Océano Atlántico hasta la zona occidental de la península Ibérica y hacia el sureste a través de Rusia hasta al Mar Egeo. Esto se debe a que las dorsales o anticiclones en altura, especialmente en la península Escandinava, fueron más frecuentes, más potentes o más persistentes de lo normal estas fechas. Por el contrario, en Europa Central y entre Islandia y Groenlandia, el valor de la anomalía pasa de neutro a negativo con respecto a los valores normales de un mes de julio.

Por otro lado, en el mapa de anomalías de presión atmosférica al nivel del mar de la **Figura 2**, encontramos valores muy inferiores a la media climatológica en la zona de Groenlandia y, también, aunque de menor importancia, sobre Europa Oriental, cuya causa está en la predominancia de presiones más bajas de lo habitual en estas áreas. Entre medias, sobre el Océano Atlántico, los valores pasan de neutros a ligeramente positivos. Sobre la península Ibérica la anomalía es prácticamente inexistente




Figura 1: Anomalías de geopotencial en 500hPa para julio de 2025




Figura 2: Anomalías de presión atmosférica al nivel medio del mar para julio de 2025



4 RESUMEN CLIMATOLÓGICO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE GALICIA

Se comparan los valores registrados en el mes en curso en las estaciones de la red meteorológica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Pontevedra-Lourizán y Ourense) con los valores climáticos en el período de referencia 1981-2010 para ese mes, obtenidos a partir de la serie histórica más próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granja, estaciones de AEMET, y Pontevedra-Lourizán, de Meteogalicia).

Debido a la localización de las estaciones meteorológicas de la ciudad de A Coruña, CTH (costera) y CEC (urbana), el comportamiento en cuanto a la temperatura difiere en determinadas situaciones meteorológicas, por lo que en la tabla de A Coruña se incluyen los datos de ambas estaciones y se compara la estación CEC contra sí misma en el período de referencia climático 1981-2010.

El valor climático corresponde a la media de esos 30 años para el mes considerado. Se muestran también los valores extremos de la serie y el año en el que se alcanzaron. En el caso de la temperatura máxima (mínima) absoluta, se muestra el valor más alto (más bajo) de la serie histórica mensual y la fecha en la que se alcanzó. Lo mismo ocurre en el caso de la máxima más baja y la mínima más alta. La temperatura se da en °C y la precipitación en mm (o L/m²). El número de días de lluvia corresponde a la suma de los días en los que la precipitación registrada es igual o mayor a 1 mm.



A CORUÑA

	JULIO 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo de la serie*	valor mínimo de la serie*
Tª media	20.0/19.9	18.9	21.1 (2006)	16.7 (1932)
Tª mínima media	17.0	15.9	17.6 (2006)	13.3 (1932)
Tª mínima absoluta	14.7/15.4 (día 10/15)			9.9 (09/07/1938)
Tª mínima más alta	19.2/18.9 (día 1)		21.0 (14/07/1969)	
Tª máxima media	22.9/22.7	21.9	24.5 (2006)	19.8 (2002)
Tª máxima absoluta	26.9/28.4 (día 13/9)		34.5 (17/07/2006)	
Tª máxima más baja	19.5/19.7 (día 5/2)			14.0 (03/07/1958)
Precipitación acumulada	15	22-34	100 (1971)	0 (2016)
Días de lluvia (≥1mm)	4	5	22 (1936)	0 (2016)

Comentario: Mes **muy cálido** teniendo en cuenta la media de las temperaturas mínima, máxima y media. La precipitación acumulada fue inferior al rango de valores normales, resultando un mes **seco**, pero con un número de días de lluvia cerca del valor esperado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1930-2025, Temperatura: 1930-2025

SANTIAGO

	JULIO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo de la serie*	valor mínimo de la serie*
Tª media	20.2	19.6	22.1 (2022)	17.6 (2009)
Tª mínima media	15.0	14.4	16.0 (2006)	13.0 (2012)
Tª mínima absoluta	12.4 (día 14)			7.0 (11/07/2002)
Tª mínima más alta	17.2 (día 1)		23.6 (14/07/2022)	
Tª máxima media	25.3	24.8	28.5 (2022)	21.9 (2009)
Tª máxima absoluta	34.3 (día 16)		40.3 (20/07/1990)	
Tª máxima más baja	18.7 (día 20)			15.8 (02/07/1998)
Precipitación acumulada	13	25-45	105 (2009)	1 (2020)
Días de lluvia (≥1mm)	1	6	12 (1995)	0 (2020)

Comentario: Mes **cálido** teniendo en cuenta la media de las temperaturas mínima, máxima y media. La precipitación acumulada fue muy inferior al rango de valores normales, resultando un mes **muy seco**, con un único día de lluvia.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1982-2025, Temperatura: 1982-2025



LUGO

	JULIO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo de la serie*	valor mínimo de la serie*
Tª media	20.3	18.8	21.8 (2022)	16.7 (1980)
Tª mínima media	14.2	12.9	15.2 (2013)	9.6 (1980)
Tª mínima absoluta	10.3 (día 15)			4.0 (17/07/1980)
Tª mínima más alta	17.5 (día 17)		20.0 (22/07/1990)	
Tª máxima media	26.4	24.7	29.4 (2022)	21.4 (1973)
Tª máxima absoluta	36.6 (día 16)		41.2 (20/07/1990)	
Tª máxima más baja	20.7 (día 20)			15.0 (03/07/1985)
Precipitación acumulada	17	21-29	134 (1971)	0 (2020)
Días de lluvia (≥1mm)	4	4	10 (1977)	0 (2020)

Comentario: Mes **muy cálido** teniendo en cuenta la media de las temperaturas mínima, máxima y media.

La precipitación registrada estuvo por debajo del rango de valores climáticos, resultando un mes **seco**, con un número de días de lluvia similar al esperado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1967-2025, Temperatura: 1964-2025

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	JULIO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo de la serie*	valor mínimo de la serie*
Tª media	22.2	20.3	23.1 (2020)	17.8 (1980)
Tª mínima media	16.6	14.7	16.9 (2006)	12.2 (1980)
Tª mínima absoluta	13.5 (día 14)			3.1 (28/07/1969)
Tª mínima más alta	19.6 (día 4)		23.5 (04/07/1961)	
Tª máxima media	27.9	25.8	29.7 (2020)	22.7 (1983)
Tª máxima absoluta	34.7 (día 30)		38.3 (12/07/2022)	
Tª máxima más baja	20.3 (día 10)			16.2 (20/07/1980)
Precipitación acumulada	7	22-37	166 (1971)	0 (2020)
Días de lluvia (≥1mm)	1	5	11 (1995)	0 (2020)

Comentario: Mes **muy cálido** tomando como referencia la media de las temperaturas mínima, máxima y media.

La cantidad acumulada de precipitación fue muy inferior al rango de valores climáticos, resultando un mes **muy seco**, con un único día de lluvia, muy por debajo de la media climatológica.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1958-2025, Temperatura: 1958-2025



OURENSE

	JULIO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo de la serie*	valor mínimo de la serie*
Tª media	24.7	22.5	25.6 (2022)	19.1 (1977)
Tª mínima media	16.2	14.8	17.7 (1972)	13.0 (1974)
Tª mínima absoluta	12.1 (día 24)			6.4 (08/07/1996)
Tª mínima más alta	19.6 (día 1)		22.6 (22/07/1990)	
Tª máxima media	33.1	30.2	35.2 (2022)	24.7 (1977)
Tª máxima absoluta	40.2 (día 16)		44.0 (14/07/2022)	
Tª máxima más baja	22.3 (día 20)			18.0 (13/07/1982)
Precipitación acumulada	6	9-19	69 (2009)	0 (2020)
Días de lluvia (≥1mm)	2	3	15 (1983)	0 (2020)

Comentario: Mes **muy cálido** tomando como referencia la media de las temperaturas mínima, máxima y media.

La precipitación registrada quedó por debajo del rango de valores esperados, por lo que se considera un mes **seco**, con un número de días de lluvia cercano al valor climático.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1972-2025, Temperatura: 1972-2025

5 TEMPERATURA

Los valores medios de temperatura de este mes estuvieron muy por encima de lo que cabría esperar en julio. Esta anomalía se puede explicar por las situaciones de calor intenso que tuvimos desparramadas a lo largo del mes, mientras que, solamente a mediados de julio, tuvimos una situación más fría de corta duración.

5.1. Temperatura media de las máximas

El valor medio de la temperatura máxima en este mes de julio en Galicia, a partir de los valores del mapa de la **Figura 3**, fue 25.4 °C. Los registros más altos, comprendidos entre 30.3 y 32.6 °C, los encontramos en la ribera del Miño ourensano, en el valle del río Támega y en el Cañón del Sil. Por el contrario, los más bajos, con un rango entre 18.7 y 20.7 °C, se dieron en zonas altas de las Sierras Septentrionales, entre las Sierras del Xistral y de La Capelada.




Figura 3: Mapa de la temperatura máxima media del mes de julio de 2025

5.2. Temperatura media de las mínimas

El valor medio de la temperatura mínima en territorio gallego para este mes de julio, a partir de los valores del mapa de la **Figura 4**, fue 13.7 °C. Los registros más bajos, de entre 9.5 y 11.0 °C, se marcaron en las zonas montañosas de Ourense y en puntos altos de la Comarca de La Limia. En la otra banda, los más altos, comprendidos entre 16.8 y 17.9 °C, se registraron a lo largo del litoral de las Rías Bajas, destacando las rías de Vigo y de Pontevedra.




Figura 4: Mapa da temperatura mínima media del mes de julio de 2025

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto al período 1981-2010

El mapa de anomalía de la temperatura media de la **Figura 5** presenta valores positivos en las cuatro provincias gallegas, más elevados cuantos más al sur y sudoeste, y algunos cerca de la normalidad en el noroeste y en el interior norte de la provincia de A Coruña, incluso ligeramente negativos en la zona de Bergantiños y en la Sierra de la Cueva de la Serpiente. Según los valores del mapa, el valor medio de la anomalía de la temperatura media en el conjunto de Galicia en el mes de julio fue 1.2 °C. Los valores más bajos los vemos en las zonas citadas y se sitúan entre 0.4 y -0.4 °C. Por otra banda, las desviaciones más altas se mueven entre 2.2 y 2.6 °C en la mitad sur de la provincia de Pontevedra, en el noroeste de la provincia de Ourense y en la comarca de Verín y alrededores.




Figura 5: Mapa de anomalía de la temperatura media (°C) de julio de 2025 respecto al período climático de referencia 1981-2010



En las **Tablas 1 y 2**, se muestra una lista de los municipios con las anomalías de la temperatura media más altas y más bajas del mes de julio, respectivamente, con respecto al período climático 1981-2010.

Tabla 1: Anomalías más altas de temperatura media en julio de 2025 con respecto al período 1981-2010

Municipio	Provincia	Anomalía (°C)
Gondomar	Pontevedra	2.6
Verín	Ourense	2.6
Oímbra	Ourense	2.5
Soutomaior	Pontevedra	2.5
Ponte Caldelas	Pontevedra	2.5
Fornelos de Montes	Pontevedra	2.4
Vilardevós	Ourense	2.4
Vilaboa	Pontevedra	2.4
Monterrei	Ourense	2.4
Avión	Ourense	2.3

Tabla 2: Anomalías más bajas de temperatura media en julio de 2025 con respecto al período 1981-2010

Municipio	Provincia	Anomalía (°C)
Aranga	A Coruña	-0.4
Malpica de Bergantiños	A Coruña	0.0
Ponteceso	A Coruña	0.0
Vilagarcía de Arousa	Pontevedra	0.0
Carballo	A Coruña	0.1
Monfero	A Coruña	0.1
Coristanco	A Coruña	0.1
Irixoa	A Coruña	0.1
Curtis	A Coruña	0.2
Cabana de Bergantiños	A Coruña	0.2



En las **Tablas 3 y 4**, se muestran las temperaturas máximas más altas alcanzadas en la Comunidad Gallega en el mes de julio de 2025 para estaciones ubicadas por debajo y por encima de los 1000 metros de altitud, respectivamente. Las jornadas más calurosas en el conjunto del territorio se dieron a comienzos del mes y, especialmente, el día 16, por lo menos en gran parte del interior.

Tabla 3: Temperatura máxima más alta registrada en el mes de julio de 2025 por debajo de los 1000 m de altitud

Fecha	Estación	Municipio	Provincia	TA (°C)
16/07/2025	Millara	PANTÓN	Lugo	40.4
16/07/2025	Ourense	OURENSE	Ourense	40.2
16/07/2025	San Clodio	RIBAS DE SIL	Lugo	40.0
16/07/2025	A Portela	VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	Ourense	39.7
01/07/2025	EVEGA Leiro	LEIRO	Ourense	39.4
16/07/2025	As Petarelas	RUBIÁ	Ourense	39.1
01/07/2025	San Clodio	RIBAS DE SIL	Lugo	38.9
04/07/2025	Remuíño	ARNOIA (A)	Ourense	38.5
16/07/2025	Larouco	LAROUCO	Ourense	38.5
16/07/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	38.5

Tabla 4: Temperatura máxima más alta registrada en el mes de julio de 2025 por encima de los 1000 m de altitud

Fecha	Estación	Municipio	Provincia	TA (°C)
16/07/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	33.9
16/07/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	33.9
16/07/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	32.9
16/07/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	32.7
16/07/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	32.3
16/07/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	32.1
16/07/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	31.8
16/07/2025	Xurés	MUÍÑOS	Ourense	31.6
01/07/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	31.1
16/07/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	30.9



Nas **Táboas 5 e 6**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de julio de 2025 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. A noite máis fría, no conxunto de Galicia, foi a do día 24. En las **Tablas 5 y 6**, se muestran las temperaturas mínimas más bajas registradas en Galicia en el mes de julio de 2025 para estaciones ubicadas por encima y por debajo de los 1000 metros de altitud, respectivamente. La madrugada más fría, en el conjunto de Galicia, fue la del día 24.

Tabla 5: Temperatura mínima más baja registrada en el mes de julio de 2025 por encima de los 1000 m de altitud

Fecha	Estación	Municipio	Provincia	TA (°C)
21/07/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	3.9
21/07/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	4.2
21/07/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	5.1
24/07/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	5.2
24/07/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	5.5
24/07/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	5.6
24/07/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	6.3
24/07/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	6.4
24/07/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	7.0
24/07/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	7.3

Tabla 6: Temperatura mínima más baja registrada en el mes de julio de 2025 por debajo de los 1000 m de altitud

Fecha	Estación	Municipio	Provincia	TA (°C)
25/07/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	3.5
24/07/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	4.8
25/07/2025	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	6.2
15/07/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	6.2
24/07/2025	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	6.7
15/07/2025	Sambreixo	GUITIRIZ	Lugo	7.2
15/07/2025	Castro De Rei	CASTRO DE REI	Lugo	7.4
25/07/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	7.6
15/07/2025	Feiranova-Santaballa	VILALBA	Lugo	7.8
14/07/2025	Melide	MELIDE	A Coruña	7.9

5.4. Evolución de la temperatura media en el período 1961-2025

En la **Figura 6**, se puede ver la evolución de la temperatura media en julio desde 1961. El valor medio de la temperatura media en 2025, obtenido a partir del valor medio de la temperatura media en once estaciones meteorológicas representativas, fue 20.9 °C.




Figura 6: Temperatura media en julio a lo largo del período 1961-2025

Así, el valor medio de la anomalía de la temperatura media para este mes de julio, obtenido a partir del valor medio de las anomalías en once estaciones meteorológicas representativas y representada en la **Figura 7**, fue 1.3 °C, lo que hace que el mes se pueda considerar como **muy cálido**. Esto mismo sucede con las temperaturas mínima y máxima: con registros medios en el mes de julio de 15 °C y 26.9 °C y anomalías medias de 1.2 °C y 1.3 °C, respectivamente, el mes resulta, también, muy cálido. El precedente más cálido fue el año 2022.




Figura 7: Evolución de la anomalía de temperatura media en julio respecto al período 1981-2010

6 PRECIPITACIÓN

La cantidad de precipitación acumulada a lo largo del mes estuvo muy por debajo de lo que cabría esperar, incluso teniendo en cuenta que julio es el mes más seco de todo el año. De hecho, solamente tuvimos un frente, durante la noche del día 19 y la madrugada del 20, que dejara lluvias algo cuantiosas y generalizadas.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Según los valores del mapa de la **Figura 8**, la precipitación media acumulada fue 20 L/m². Las cantidades de precipitación más elevadas se alcanzaron en el extremo norte de la Comunidad, más concretamente en las comarcas de Ortegal y de la Marina Occidental, con valores entre los 50 y los 70 L/m². Por el contrario, las zonas con menos agua acumulada se encuentran en el sur de Ourense, concretamente en la Depresión de La Limia y en el valle del río Támega, donde cayeron menos de 5 L/m² en todo el mes.




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada en julio de 2025

6.2. Anomalía de precipitación con respecto al período 1981-2010

En el mapa de la **Figura 9**, se puede ver el porcentaje de precipitación acumulada en el mes de julio con respecto a los valores climáticos, siendo el 100% el valor normal. La distribución de los porcentajes de precipitación presenta zonas secas o muy secas en la mayor parte de Galicia. Únicamente en las cercanías de la Sierra de los Ancares y de la ría de Viveiro y en el valle del río Limia, vemos zonas húmedas. El valor medio de la anomalía de precipitación para el conjunto del territorio gallego fue un 45 % inferior al valor climatológico. El porcentaje más alto de precipitación se alcanzó en las áreas ya mencionadas, con registros hasta un 30 % superiores a los normales, mientras que los porcentajes más bajos, de hasta un 90 % inferiores al valor climático, se alcanzaron en zonas de la comarca de Verín.




Figura 9: Porcentaje de precipitación acumulada en julio de 2025 con respecto a los valores normales del período 1981-2010

6.3. Días de precipitación

En el mapa de la **Figura 10**, podemos ver representado el número de días con una precipitación acumulada mayor o igual a 1 L/m^2 . Según los valores del mapa, el número medio de días de lluvia fue 3. El máximo se localiza a lo largo de las Sierras Septentrionales, en las proximidades de la Sierra de la Faladoira, con casi 12 días de lluvia. Por el contrario, el mínimo se registra entre las ciudades de Pontevedra y Vigo y entre Cabo Silleiro y Punta de los Picos, con 1 día de lluvia.




Figura 10: Días de precipitación superior a 1 L/m^2 durante el mes de julio de 2025

La **Tabla 7** muestra una lista con las estaciones meteorológicas de la red de Meteogalicia que registraron las cantidades máximas de precipitación mensual. Los acumulados más altos se dieron, como ya se vio, en el extremo norte de la Comunidad, con hasta algo más de 70 L/m², y en zonas montañosas, principalmente de la provincia de Lugo.

Tabla 7: Precipitación mensual máxima (L/m ²) en julio de 2025			
Estación	Municipio	Provincia	Precipitación (L/m ²)
Serra da Faladoira	ORTIGUEIRA	A Coruña	74
Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	70
Aldea Nova	NARÓN	A Coruña	63
Fragavella	ABADÍN	Lugo	55
Ventosa	NAVIA DE SUARNA	Lugo	55
O Xistral	MURAS	Lugo	51
Cariño	CARIÑO	A Coruña	47
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	44
O Val	NARÓN	A Coruña	43
Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	43

Por su parte, la **Tabla 8** contiene una lista con las estaciones de la red meteorológica de Meteogalicia que midieron la máxima precipitación en un intervalo de 24 horas. El período más lluvioso y generalizado ocurrió con los vientos atlánticos y el frente de los días 18 y 19 de julio, cuando se acumularon, localmente, cantidades de precipitación entre 20 y 40 L/m². En el caso concreto de las estaciones *Lardeira*, en el Municipio de Carballeda de Valdeorras, y *Ventosa*, en el Municipio de Navia de Suarna, la precipitación acumulada se corresponde con núcleos convectivos, que dejaron esa cantidad de agua en pocas horas.

Tabla 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²) en julio de 2025				
Estación	Municipio	Provincia	Precipitación (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	42	18/07/2025 21:40
Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	33	04/07/2025 16:40
Ventosa	NAVIA DE SUARNA	Lugo	32	11/07/2025 22:20
Coto Muíño	ZAS	A Coruña	28	19/07/2025 14:00
Paramos	VAL DO DUBRA	A Coruña	28	19/07/2025 16:40
Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	27	01/07/2025 19:50
Aldea Nova	NARÓN	A Coruña	26	19/07/2025 07:00
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	26	19/07/2025 05:10
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	26	19/07/2025 03:10
Abradelo	SAMOS	Lugo	24	18/07/2025 02:40

6.4. Evolución de la precipitación media en el período 1961-2025

En la **Figura 11**, se puede ver la evolución, desde 1961, de la precipitación media acumulada en Galicia en los meses de julio. El valor medio en 2025, obtenido a partir de la precipitación media de las dieciséis estaciones meteorológicas que componen la serie regional, fue 15 L/m².




Figura 11: Precipitación media acumulada en julio a lo largo del período 1961-2025

Del mismo modo, el valor medio de la anomalía de la precipitación, obtenido a partir del valor medio de las anomalías en las dieciséis estaciones meteorológicas representativas y simbolizada en la **Figura 12**, es un 55 % inferior al valor climático normal. Este dato permite cualificar este mes de julio como **seco**, teniendo en cuenta el conjunto de la Comunidad. El precedente más seco fue el año 2022.




Figura 12: Evolución de la anomalía de precipitación en julio respecto al período 1981-2010

7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

En la **Figura 13**, se puede ver el diagrama de termohietas del mes de julio de 2025. En él, se observa que este mes de julio entra dentro del grupo de los más anómalos en cuanto a la temperatura media, ya que queda por encima del percentil 80 (T80), y se engloba junto a otros meses no tan anómalos en lo que respecta a la precipitación, quedando entre los percentiles 20 (P20) y 40.




Figura 8: Diagrama de termohietas para el mes de julio de 2025



8 VIENTO

La **Tabla 9** recoge información sobre la racha máxima que registró una estación en un día determinado del mes, siempre y cuando esta racha sea igual o superior a 100 km/h. Esto quiere decir que una misma estación pudo haber medido rachas por encima de ese umbral en otras jornadas a lo largo del mes, aunque no esté incluido. Solamente encontramos cinco estaciones que midieron rachas por encima de los 100 km/h y tres de ellas están localizadas en el extremo norte.

Tabla 9: Ráfagas máximas superiores a los 100 km/h en julio de 2025					
Fecha	Estación	Municipio	Provincia	Altitud (m)	Ráfaga (km/h)
08/07/2025	Punta Candieira	CEDEIRA	A Coruña	254	119
19/07/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	1031	111
19/07/2025	Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	545	109
08/07/2025	Lira	CARNOTA	A Coruña	170	104
02/07/2025	Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	715	101

Las **Tablas 10, 11, 12 e 13** recogen un resumen de los datos más relevantes de viento en diferentes puntos de las cuatro provincias gallegas. De ella, se extrae que:

- la intensidad *muy fuerte* se alcanzó en zonas relativamente elevadas y expuestas del extremo norte, como marcan las mediciones de las estaciones *Punta Candieira* y *Penedo del Galo*;
- el porcentaje de calmas fue bajo o muy bajo en áreas del tercio norte y montañosas y relativamente alto o alto en estaciones localizadas en zonas bajas o de medianías de la mitad sur;
- la dirección predominante del viento pertenece, en el conjunto de Galicia, al primer cuadrante.

**Tabla 10:** resumen de los datos de viento en el mes de julio de 2025 en la provincia de A CORUÑA










Estación (altitud)	Municipio	Racha máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Lira (170)	Carnota	104	NE	8		
		Día 8				
Punta Candieira (254)	Cedeira	119	NE	5		
		Día 8				
Malpica (161)	Malpica	82	NE	4		
		Día 3				
Marco da Curra (651)	Monfero	74	NE	7		
		Día 19				

Tabla 11: resumen de los datos de viento en el mes de julio de 2025 en la provincia de LUGO

Estación (altitud)	Municipio	Racha máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	109	E	2		
		Día 19				





**Tabla 11:** resumen de los datos de viento en el mes de julio de 2025 en la provincia de LUGO

Estación (altitud)	Municipio	Racha máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Campus Lugo (400)	Lugo	43	N	36		
		Día 28				
Ancares (1364)	Cervantes	63	NE	17		
		Día 19				

Tabla 12: resumen de los datos de viento en el mes de julio de 2025 en la provincia de OURENSE

Estación (altitud)	Municipio	Racha máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Xares (1762)	A Veiga	78	NW	4		
		Día 4				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	52	NE	14		
		Día 28				
Gandarela (623)	Celanova	44	NW	67		
		Día 19				



Tabla 13: resumen de los datos de viento en el mes de julio de 2025 en la provincia de PONTEVEDRA						
Estación (altitud)	Municipio	Racha máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	82	E	15		
		Día 29				
Illas Cíes (25)	Vigo	66	N	13		
		Día 19				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 13: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para el mes de julio de 2025

9.2. Anomalía de insolación con respecto al valor normal




Figura 14: Anomalía de insolación en % respecto al valor normal calculado en el período 1985-2008

10 RAYOS

A continuación, se presenta, en la **Figura 15**, el número total de rayos registrados en Galicia en los meses de julio desde el año 2010 hasta el 2025. Como se puede observar, en julio de 2025 se detectaron, en total, 1676 descargas eléctricas, muy por debajo de los meses de julio con mayor caída de rayos.




Figura 15: Número total de rayos registrados en julio desde 2010 a 2025

Seguidamente, la **Figura 16** presenta el número de rayos repartidos por día. Prácticamente, el total de las 3731 descargas eléctricas se produjo el día 29, cuando se registraron 3702 rayos.



Figura 16: Número de rayos detectados por día en julio de 2025

Para finalizar, la **Figura 17** presenta el número de rayos detectados por provincia. Como se puede ver, la práctica totalidad de los rayos cayó en la provincia de Lugo (1357), seguida, muy de lejos, por la provincia de Ourense (270). Las provincias de A Coruña y Pontevedra apenas recibieron impactos de rayos.




Figura 16: Número de rayos detectados por provincia en julio de 2025

MeteoGalicia
Subdirección Xeral de Cambio Climático e Ordenación do Litoral
Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático
Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático



Red de estaciones automáticas de la CMA

Año: 2025 Mes: 7

Provincia	TºC	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
A Coruña																							
A Gándara	17.0	20.76	27.1	9	14.5	12.7	20	30	12.0	19	-70	92	100	73	51	234	2077	24	90	19	972	12	0
Aldea Nova	18.3	22.67	29.4	16	14.8	11.8	15	62	23.2	19	-60	85	96	68	44	205	1974	8	62	8	987	11	0
Arzúa	19.0	25.74	34.6	16	13.6	9.6	15	18	12.7	19	-131	76	95	52	53	247	2218	5	41	28	976	4	0
Camariñas	18.4	20.23	23.5	9	16.5	12.5	14	5	3.1	19	-122	84	93	73	62	287	2347	23	81	3	1018	4	0
Cariño	19.3	22.17	25.8	12	16.4	12.1	15	47	15.6	19	-77	86	96	73	47	217	2041	9	**	19	1016	11	0
Cee-Brens	19.7	23.46	31.3	4	16.6	12.6	14	28	20.6	19	-115	84	95	67	58	266	2307	13	65	3	1018	4	0
CIS Ferrol	19.9	23.76	29.2	16	16.7	13.1	15	17	7.2	19	-134	76	88	61	55	256	2231	12	62	3	1016	7	0
Corrubedo	20.8	25.72	31.6	8	17.0	15.0	14	10	7.4	19	-158	67	81	50	55	254	2240	8	66	8	1014	5	0
Coruña-Dique	18.8	20.83	24.3	9	17.0	14.3	14	14	6.5	19	**	85	93	74	**	**	**	16	79	19	1017	8	0
Coruña-Torre de Hércul	19.4	22.89	26.9	13	17.0	14.7	10	15	6.5	19	**	79	94	63	**	**	**	**	**	**	**	6	0
*Costa	19.9	26.33	34.5	16	14.6	10.1	14	20	18.6	19	**	81	98	59	**	**	**	2	36	19	**	4	0
*Coto Muiño	17.6	22.84	29.6	9	13.6	8.8	14	35	27.2	19	**	79	93	58	**	**	**	3	47	2	**	8	0
*Guísamo	19.1	23.85	30.5	9	15.5	13.2	26	9	3.0	18	**	77	95	55	**	**	**	4	38	19	998	6	0
*Lesende	19.9	25.82	32.7	16	15.3	11.7	14	14	12.7	19	-140	76	96	53	54	250	2259	6	41	8	1000	4	0
Lira	19.6	23.99	31.5	4	16.2	14.8	14	7	5.5	19	-157	75	90	59	65	300	2433	19	104	8	**	4	0
Mabegondo	19.6	25.09	32.7	9	14.1	10.1	26	12	4.1	19	-120	84	99	63	51	237	2084	7	61	19	1009	8	0
Malpica	18.0	21.29	24.3	9	15.7	13.6	14	9	5.8	19	-92	95	100	82	60	278	2257	23	82	3	1000	4	0
Marco da Curra	16.0	20.93	30.5	16	12.7	10.8	6	18	9.1	19	-103	85	96	64	49	227	2114	15	74	19	945	11	0
Melide	18.9	26.35	36.2	16	12.8	7.9	14	30	13.7	19	--	75	95	50	63	291	2451	7	54	2	964	5	0
Muralla	16.5	21.21	29.0	16	13.2	11.6	20	24	18.1	19	-96	86	98	66	61	279	2333	29	90	7	943	5	0
O Fieitoso	20.1	25.32	31.4	4	16.1	13.5	20	15	12.1	19	--	74	92	54	66	296	2433	7	65	29	--	5	0
*O Val	19.4	23.66	28.1	9	15.6	11.5	15	43	21.0	19	**	87	98	73	**	**	**	4	36	8	1011	12	0
Olas	17.5	23	29.7	9	13.2	10.1	14	39	16.5	19	-89	84	97	65	51	235	2104	9	60	19	**	12	0
*Ordes	18.8	24.45	33.8	9	13.9	9.2	14	27	23.3	19	**	79	93	60	**	**	**	2	35	7	988	7	0
*Paramos	18.0	23.55	31.6	9	13.7	10.6	15	31	26.0	19	**	84	98	64	**	**	**	8	40	7	977	5	0
*Pazo de Galegos	20.1	26.57	35.1	16	15.1	11.3	14	7	5.7	19	-143	76	96	53	56	257	2197	3	35	2	**	3	0
Punta Candieira	17.3	19.29	24.4	9	15.8	13.7	20	39	7.4	19	-60	88	96	76	42	196	1921	31	118	8	988	13	0
Punta Langosteira	17.9	19.34	22.0	13	16.4	14.1	10	6	2.7	13	**	85	92	76	58	266	2228	18	83	19	1017	5	0
Río do Sol	16.0	20.56	27.9	9	13.0	11.3	14	42	20.0	19	-55	92	100	76	47	215	1976	20	69	19	956	12	0
*Rus	18.5	23.77	29.8	9	13.4	9.7	8	25	15.0	19	**	90	100	69	**	**	**	2	36	14	1003	10	0
Sálvora-Pazo	19.5	23.38	31.5	4	16.8	14.6	14	6	4.7	19	--	82	94	65	66	306	2511	24	82	7	**	2	0
Santiago-EOAS	19.4	25.3	34.3	16	15.0	12.4	14	12	11.0	19	-133	76	92	55	46	211	2099	16	69	19	989	4	0
Santiago-San Lázaro	18.8	23.79	31.5	16	14.8	12.0	15	12	11.2	19	-134	82	97	63	61	279	2300	11	50	29	983	4	**
Sergude	20.0	26.45	35.2	16	14.9	10.6	14	13	9.7	19	**	81	99	55	63	291	2376	10	49	19	992	4	0
Serra da Faladoira	15.5	18.86	24.9	16	13.1	11.5	6	74	17.7	2	-9	95	100	83	39	181	1809	19	73	8	953	17	0

* Mide la velocidad del viento a menos de 10 metros.

--No hay datos

** No se mide este parámetro en esta estación.

Documento generado el 22/08/2025

Red de estaciones automáticas de la CMA
Año: 2025 Mes: 7

Provincia	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
Lugo																							
A Pontenova	17.5	22.03	27.4	16	14.5	11.2	15	32	8.0	2	**	84	95	67	36	165	1589	13	71	19	**	12	0
Abradelo	18.2	26.03	35.7	16	12.7	10.0	25	35	22.9	18	**	74	96	44	67	307	2540	**	**	**	**	5	0
*Alto do Faro	16.8	23.23	32.6	16	12.1	9.8	25	13	10.4	19	**	89	100	60	**	**	**	7	42	2	923	4	0
*Alto do Poio	16.1	21.91	30.9	16	11.2	6.4	24	42	22.0	18	**	71	93	48	**	**	**	**	**	**	**	5	0
Ancares	16.5	23.14	32.3	16	11.2	5.6	24	29	6.6	20	--	--	--	--	66	306	2667	12	62	19	--	9	0
*Borreiros	19.3	23.42	26.5	16	15.5	11.0	15	37	16.6	2	--	84	96	69	36	167	1725	4	50	19	1012	13	0
Bóveda	20.5	28.35	37.8	16	14.1	9.9	25	15	7.2	4	-143	73	98	43	**	**	2730	8	50	28	968	3	0
Burela	16.8	19.26	21.7	11	14.8	13.3	21	37	8.5	2	-40	92	99	81	**	**	1754	14	79	19	971	13	0
Campus Lugo	19.2	26.44	36.5	16	14.2	10.3	15	16	5.7	19	-130	76	99	48	47	216	2150	7	42	28	972	7	0
Castro R. de Lea	18.5	24.32	32.5	16	14.3	8.4	15	15	7.3	19	**	80	97	56	54	251	2292	**	**	**	969	8	0
Conchada	19.8	28.21	37.0	16	13.5	9.6	24	8	7.7	20	**	78	100	45	67	309	2633	11	51	23	939	4	0
Corno do Boi	16.2	22.27	32.3	16	12.3	10.4	24	22	15.9	19	-112	84	98	59	54	251	2290	12	58	19	**	7	0
Courel	19.6	27.29	35.9	16	13.4	10.2	24	15	12.6	20	-171	69	97	41	68	311	2633	8	61	28	930	3	0
Feiranova-Santaballa	17.4	23.4	33.4	16	12.6	7.8	15	12	6.2	19	-115	91	100	68	51	235	2212	7	49	2	963	5	0
Fontaneira	16.3	22.85	31.8	16	11.8	9.1	24	17	6.9	19	--	80	98	53	--	--	2718	19	66	2	909	6	0
Foz	18.9	22.18	24.6	13	15.8	11.9	15	14	5.2	2	-107	83	97	68	46	212	1947	10	69	19	1011	8	0
Fragavella	15.6	18.88	23.9	16	12.8	8.4	6	55	24.2	2	--	90	99	75	32	147	1648	--	--	--	951	13	0
Guitiriz-Mirador	16.2	21.91	33.2	16	12.6	10.8	20	18	14.2	19	-105	86	100	61	47	216	2062	8	55	19	941	8	0
*Labrada	15.9	19.56	25.8	16	13.1	11.1	14	38	11.4	2	--	--	--	75	--	--	--	--	--	--	**	16	0
*Lourenzá	19.3	23.44	27.5	12	15.7	11.1	15	22	9.2	2	**	82	96	65	**	**	**	2	40	19	**	8	0
Marroxo	18.8	27.22	36.2	16	13.1	9.9	24	8	3.7	20	-160	75	99	42	57	264	2462	10	49	24	945	5	0
*Millara	21.4	30.77	40.4	16	15.0	11.2	15	21	12.8	3	**	69	92	40	**	**	**	5	45	19	**	4	0
Monforte	21.7	30.06	38.4	16	14.4	9.3	25	8	5.5	20	-174	65	95	34	65	299	2513	4	38	24	**	3	0
*Morelle	20.0	28.12	37.1	16	13.4	8.0	25	25	9.7	4	-121	72	94	45	48	221	2094	2	34	19	970	5	0
O Cebreiro	16.6	23.87	32.9	16	10.9	7.0	24	42	17.6	18	-117	78	98	53	**	**	2622	12	43	18	874	10	0
O Xipro	16.9	23.93	34.0	16	11.8	9.3	25	9	4.9	19	-140	77	96	49	58	268	2336	11	58	19	930	7	0
O Xistral	13.8	16.96	26.6	16	11.3	8.5	20	51	12.2	2	-29	95	100	80	47	--	2033	33	110	19	**	18	0
*Olveda	17.9	25.1	36.7	16	12.5	9.5	8	11	8.5	19	-143	78	99	50	62	284	2392	7	37	2	**	3	0
Pedro Murias	19.4	22.36	24.9	13	16.8	13.9	15	38	19.9	2	-86	89	99	76	47	218	2056	7	58	19	1014	11	0
Penedo do Galo	15.5	18.4	23.3	12	13.5	11.7	20	70	26.4	2	-14	90	98	79	34	157	1625	20	109	19	**	17	0
Pol	16.8	22.81	31.8	16	12.9	10.1	24	21	10.1	19	**	83	98	60	55	253	2332	11	54	19	945	7	0
Portomarín	19.4	27.35	37.4	16	13.6	9.1	15	9	6.9	19	**	78	99	49	61	281	2432	**	**	**	967	5	0
Riotorto	18.9	23.44	28.5	12	15.5	11.2	15	25	10.3	19	-96	84	99	61	38	177	1878	7	58	19	**	9	0
Sambreixo	17.5	23.36	33.7	16	12.5	7.2	15	19	15.6	19	**	83	99	60	53	245	2228	**	**	**	**	5	0
*San Clodio	22.8	31.58	40.0	16	15.2	9.7	25	5	5.0	20	**	64	92	36	**	**	**	4	32	20	988	1	0
*San Fiz	20.3	27.31	37.0	16	14.9	11.4	25	8	5.0	19	-145	74	94	50	49	228	2200	4	46	19	973	4	0
Santa Cruz	19.5	23.76	27.5	12	15.3	9.7	15	21	6.4	2	-96	80	96	62	36	170	1778	6	50	19	**	11	0
Serra Vacaloura	16.9	23.86	34.8	16	12.3	10.1	24	17	6.3	3	-107	89	100	63	**	**	2524	24	80	28	**	8	0

* Mide la velocidade del viento a menos de 10 metros.

--No hay datos

** No se mide este parámetro en esta estación.

Documento generado el 22/08/2025

Red de estaciones automáticas de la CMA

Año: 2025 Mes: 7

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
Ventosa	17.1	23.93	33.1	16	12.0	8.0	25	55	32.4	12	-104	76	95	49	64	294	2483	9	61	19	916	9	0
*Vilamor	20.0	24.18	28.5	22	16.7	12.5	15	32	14.5	2	-77	90	100	73	35	164	1708	6	46	19	**	12	0
*Xabrega	21.3	30.63	38.1	16	14.4	10.0	25	8	4.3	20	-156	70	93	40	**	**	2315	4	51	19	981	3	0

* Mide la velocidad del viento a menos de 10 metros.
--No hay datos
** No se mide este parámetro en esta estación.



Red de estaciones automáticas de la CMA

Año: 2025 Mes: 7

Provincia	TºC				Tª Máxima °C				Tª Mínima °C				Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada					
Ourense																												
A Mezquita	19.6	26.82	32.7	16	12.2	6.3	24	6	3.4	20	-197	61	90	34	75	344	2843	9	52	4	**	2	0					
*A Portela	23.4	32.63	39.7	16	15.6	10.6	24	6	3.2	3	-201	57	86	28	76	348	2622	5	35	17	**	2	0					
*A Trabe	21.6	29.03	35.0	16	14.4	8.4	21	22	17.8	3	-185	63	88	38	82	374	2853	4	40	21	929	2	0					
Alto do Rodicio	17.7	24.78	33.4	16	12.0	8.9	24	22	13.4	20	-149	77	98	48	70	321	2714	12	52	28	908	4	0					
Amiudal	19.9	27.88	35.0	16	13.9	11.8	25	12	12.7	19	-167	72	96	42	68	312	2574	8	54	19	955	1	0					
As Petarelas	22.7	32.28	39.1	16	14.6	10.2	24	24	19.3	12	**	64	96	31	75	344	2758	**	**	**	**	4	0					
Baltar	19.4	27.75	35.3	16	10.8	4.8	24	8	4.4	20	-188	62	99	28	74	338	2728	8	52	8	927	4	0					
Cabeza de Manzaneda	15.3	20.74	27.5	16	10.9	4.2	21	13	9.1	20	--	66	91	40	74	338	2638	--	0	1	830	4	0					
*Calvos	17.9	26.23	32.6	16	9.3	3.5	25	9	5.2	20	-186	64	100	**	71	327	2657	7	38	19	**	4	0					
Casaio	18.4	24.6	31.1	1	13.2	8.1	21	23	16.7	5	**	61	86	35	**	**	**	5	51	3	**	4	0					
*Corzos	17.6	25.17	31.8	16	10.7	5.2	24	13	7.9	3	**	69	94	42	**	**	**	5	32	20	**	4	0					
Entrimo	20.5	28.66	35.1	15	14.1	9.7	24	17	9.2	19	**	74	96	48	51	234	2290	**	**	**	**	4	0					
*EVEGA Leiro	22.4	32.41	39.4	1	13.8	9.7	25	5	5.2	19	**	65	94	34	**	**	**	1	27	19	1005	2	0					
Gandarela	19.9	28.84	35.1	16	13.4	10.5	24	13	6.2	19	-162	79	100	44	64	292	2563	4	43	19	947	4	0					
Lardeira	16.6	22.57	29.0	1	11.8	5.1	21	43	33.1	5	-173	65	90	40	75	343	2822	14	70	4	843	3	0					
Larouco	22.1	30.94	38.5	16	14.3	9.2	24	8	5.4	3	--	66	97	32	**	**	**	6	42	20	956	3	0					
Laza	21.7	30.68	38.1	16	13.5	9.1	25	3	3.4	20	-200	62	92	31	76	348	2704	7	41	7	**	1	0					
Monte Medo	20.1	28.69	36.7	16	12.9	9.1	25	11	7.9	20	**	70	98	38	66	306	2786	**	**	**	**	4	0					
O Invernadeiro	19.3	27.71	33.8	16	10.8	5.5	24	16	7.7	5	-186	65	92	37	79	361	2891	8	45	1	903	4	0					
Ourense	23.5	33.13	40.2	16	16.2	12.1	24	6	3.6	20	**	57	85	30	**	**	**	**	**	**	**	3	0					
Ourense-Estacións	23.7	32.16	38.6	16	16.8	13.0	25	8	4.8	20	-188	61	86	36	70	322	2538	5	43	24	1001	3	0					
*Pazo de Fontefiz	20.9	28.38	36.5	16	15.0	11.8	22	12	7.6	19	-164	67	90	40	64	293	2383	6	40	24	**	3	0					
*Ponte Boga	20.9	29.1	37.3	16	14.7	9.7	25	6	3.7	20	-169	75	100	41	62	287	2497	5	34	11	964	3	0					
*Prado	22.6	31.47	37.5	16	14.9	11.2	25	5	3.4	19	-168	68	95	41	65	301	2418	1	28	5	**	3	0					
Remuíño	22.1	32.15	38.5	4	13.9	10.4	25	10	4.8	5	-129	64	93	34	**	**	2236	6	36	19	**	3	0					
*Riós	21.2	28.87	35.1	16	13.9	8.7	21	5	5.2	20	-203	60	89	33	81	371	2844	5	30	20	**	1	0					
San Xoán de Río	17.8	25.13	33.9	16	11.8	7.3	24	7	4.4	20	-167	74	98	45	70	321	2650	13	42	19	903	5	0					
Serra do Eixe	17.8	24.61	32.1	16	12.4	7.8	21	8	7.4	20	-172	71	96	42	73	336	2662	10	55	20	882	2	0					
Verín-Vilamaior	22.2	30.73	37.6	16	14.6	10.7	21	6	4.0	5	-196	62	89	34	75	346	2717	6	40	23	955	3	0					
Verín-Vilela	22.1	31.84	38.5	16	12.2	7.6	25	3	3.0	20	-195	67	99	31	79	362	2772	4	40	23	**	2	0					
Viana do Bolo	19.6	27.95	34.5	16	12.0	6.7	24	6	4.5	3	-174	70	96	40	68	310	2621	4	38	18	922	3	0					
Xares	16.1	21.1	27.1	16	11.3	3.9	21	15	7.8	12	-179	61	86	38	79	362	2868	17	78	4	828	6	0					
Xinzo	19.9	28.57	36.6	16	11.3	6.2	25	4	3.0	20	-142	73	100	40	56	258	2022	9	44	4	947	3	0					
Xurés	18.9	25.55	31.6	16	12.6	7.3	24	15	9.8	20	--	72	96	44	74	--	2739	12	61	4	899	5	0					

* Mide la velocidad del viento a menos de 10 metros.

--No hay datos

** No se mide este parámetro en esta estación.

Documento generado el 22/08/2025



Red de estaciones automáticas de la CMA

Año: 2025 Mes: 7

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
Pontevedra																							
*A Armenteira	19.3	25.6	31.6	15	13.8	9.5	14	13	10.0	19	-141	76	93	56	**	**	2398	5	43	19	**	4	0
A Granxa	22.5	31.05	37.0	8	14.4	10.9	26	11	10.0	19	-156	67	96	41	**	**	2454	4	38	17	1013	2	0
A Lanzada	21.3	26.31	32.6	8	17.1	14.6	14	6	2.6	19	-175	70	86	52	73	312	2516	21	67	8	**	3	0
*Areas	22.7	29.57	35.9	30	16.8	13.8	22	14	13.6	19	-169	72	93	49	67	310	2508	4	38	29	**	2	0
*As Eiras	22.4	29.14	35.5	30	16.2	12.7	22	7	6.8	19	-173	73	96	48	**	**	2646	5	33	19	1012	2	0
Atios	22.0	29.78	35.8	8	14.4	10.5	24	11	10.4	19	-167	73	99	46	70	323	2548	5	37	2	**	3	0
Baiona	20.7	24.41	29.8	8	17.0	13.5	24	8	8.9	19	-171	72	87	55	75	347	2660	10	50	19	**	1	0
*Barrantes	21.1	27.05	33.3	15	15.5	10.7	14	9	7.0	19	--	72	88	54	--	--	--	6	45	7	**	3	0
Cabo Udra	20.5	25.46	31.6	8	16.8	15.0	14	9	9.3	19	-166	70	85	51	**	**	2485	17	70	19	**	1	0
Caldas de Reis	19.7	26.15	32.6	16	15.2	12.6	24	19	15.5	19	-134	74	91	51	53	245	2216	7	50	2	987	4	0
*Camanzo	20.5	27.37	35.4	16	15.0	11.3	15	3	3.5	19	-154	76	94	53	58	267	2270	5	48	19	994	2	0
Cangas-Porto	21.2	25.48	33.0	8	17.7	15.8	14	8	6.3	19	**	69	83	52	**	**	**	11	55	2	**	3	0
Castro Vicaludo	19.5	24.08	30.9	3	15.2	12.8	19	17	16.0	19	-172	71	90	49	71	327	2687	17	70	19	962	2	0
Castrove	18.9	24.15	30.7	16	14.3	12.1	24	19	16.0	19	-131	74	91	54	63	292	2478	15	71	28	958	5	0
*Cequeliños	22.4	30.24	36.5	15	16.2	12.1	22	19	11.2	19	-162	67	92	40	**	**	2517	5	41	19	**	3	0
Corón	20.3	23.92	29.9	4	17.2	14.5	14	13	11.7	19	-161	72	86	57	72	333	2620	25	71	29	1016	3	0
*Entenza	22.9	30.42	36.5	8	16.3	13.0	22	11	9.0	19	-179	67	93	40	65	298	2617	3	33	23	**	2	0
Forcarei	17.6	23.68	31.7	16	12.6	10.1	14	27	21.4	19	-119	85	100	61	64	296	2486	13	62	19	**	7	0
Fornelos de Montes	19.9	25.55	32.3	5	15.1	10.9	23	29	25.5	19	-163	69	87	49	69	318	2612	16	82	29	937	4	0
Gargamala	22.2	30.11	36.1	5	15.6	12.2	22	18	17.6	19	-169	69	94	41	67	307	2567	4	49	29	**	3	0
Illas Cíes	20.6	24.9	32.4	8	17.3	15.6	12	8	7.8	19	-173	75	88	58	73	337	2692	11	66	19	**	2	0
Lalín	18.6	25.64	34.4	16	13.1	9.3	26	10	7.8	19	**	78	100	48	**	**	**	9	49	28	**	3	0
Lourizán	21.5	27.88	34.7	30	16.6	13.5	14	7	7.1	19	-177	71	87	51	58	268	2642	2	34	19	1012	2	0
*Meder	23.0	31.67	37.0	15	16.1	13.0	24	14	11.4	19	**	64	91	36	**	**	**	1	31	19	1000	3	0
Monte Aloia	20.2	26.89	33.6	3	15.1	13.0	19	20	19.3	19	-161	74	94	52	67	307	2625	6	46	19	962	2	0
Mouriscade	18.7	26.45	35.1	16	11.5	6.2	15	10	9.4	19	-155	76	98	49	64	297	2520	5	39	19	960	3	0
O Viso	21.1	27.66	34.2	30	15.8	13.6	18	12	12.4	19	-168	66	86	45	**	**	2533	8	51	19	987	2	0
Ons	19.5	23.74	30.9	4	16.3	14.4	14	9	6.5	19	-171	73	85	59	76	349	2689	23	73	2	1004	3	0
Pazos de Borbén	21.3	28.47	34.4	8	15.3	13.0	18	18	17.1	19	-161	70	93	**	**	**	2529	8	52	29	986	4	0
*Ponte Caldelas	20.8	26.91	33.5	5	15.2	11.0	22	17	15.4	19	-150	71	90	52	**	**	2432	5	42	29	977	3	0
Pontevedra-Campolong	22.6	28.91	34.7	5	17.5	14.6	18	7	7.4	19	**	64	85	43	**	**	**	5	40	5	**	1	0
Porto de Marín	22.7	27.29	33.7	8	19.1	15.9	14	9	9.1	19	-187	70	89	47	70	324	2578	12	69	19	1015	1	0
Porto de Vigo	21.8	26.27	33.3	8	18.5	16.7	19	6	5.3	19	-186	71	85	55	75	345	2678	11	54	2	1015	2	0
Rebordelo	19.9	26.27	33.0	8	13.7	9.4	22	16	14.3	19	-151	73	93	52	63	292	2411	8	53	28	974	4	0
San Nomedio	20.6	27.12	33.7	4	15.4	11.7	21	23	20.1	19	-163	64	85	40	66	304	2382	12	**	29	**	3	0
Sanxenxo	21.7	27.2	33.8	8	17.2	14.0	14	9	6.8	19	-150	70	85	53	66	302	2508	6	40	19	1013	2	0
Serra do Faro	16.9	23.07	32.1	16	11.9	9.2	20	18	12.2	19	--	75	96	51	65	299	2466	--	--	--	--	7	0
*Simes	20.9	27.1	33.2	15	15.0	11.7	14	9	7.8	19	--	74	91	55	**	**	2429	--	--	--	**	3	0

* Mide la velocidade del viento a menos de 10 metros.

--No hay datos

** No se mide este parámetro en esta estación.

Documento generado el 22/08/2025



Red de estaciones automáticas de la CMA

Año: 2025 Mes: 7



Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
Sobrada	22.5	28.94	35.7	8	16.8	13.4	21	13	12.0	19	--	71	91	48	**	--	2652	8	55	31	1010	2	0
*Torrequeintáns	21.6	27.64	33.8	15	16.7	12.7	14	6	5.8	19	-167	76	92	57	65	300	2492	6	43	29	1012	2	0
*Tremoedo	21.2	27.22	33.7	4	16.1	12.0	14	9	7.4	19	**	68	86	49	**	**	**	3	34	19	1010	3	0
Vigo	22.0	27.55	34.2	8	17.3	14.3	14	9	9.2	19	**	64	82	46	**	**	**	**	**	**	**	1	0
Vigo-Campus	19.9	24.64	30.9	8	15.6	13.0	24	18	18.6	19	-161	71	89	52	71	326	2607	7	56	19	964	2	0
Xesteiras	17.0	22.07	29.5	16	13.2	10.7	24	30	24.0	19	**	88	99	66	**	**	**	31	101	2	936	6	0

* Mide la velocidad del viento a menos de 10 metros.
--No hay datos
** No se mide este parámetro en esta estación.


TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA XULLO 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA XULLO 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA XULLO 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO XULLO 2025

