

INFORME CLIMATOLÓXICO
MES DE XULLO DE 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DO MES.....	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA.....	9
5	TEMPERATURA.....	13
5.1.	Temperatura media das máximas.....	13
5.2.	Temperatura media das mínimas.....	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010.....	15
5.4.	Evolución da temperatura media no período 1961-2025.....	19
6	PRECIPITACIÓN.....	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía de precipitación con respecto ao período 1981-2010	21
6.3.	Días de precipitación.....	22
6.4.	Evolución da precipitación media no período 1961-2025.....	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VENTO.....	26
9	RADIACIÓN SOLAR.....	30
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual	30
9.2.	Anomalía de insolación con respecto ó valor normal	30
10	RAIOS.....	31

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de xullo de temperatura mínima

Calendario de xullo de temperatura máxima

Calendario de xullo de precipitación acumulada

Calendario de xullo de refacho máximo

Data edición: 19/08/2025

**Mes de xullo moi cálido e seco****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do mes de xullo de 2025. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia **1981-2010**. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas, gráficos e percentiles calcúlanse con respecto a este período de referencia.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase **normal climatolóxica** e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por anomalía a diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal.

Para os mapas sinópticos de anomalías de presión en superficie e altura xeopotencial de 500 hPa, o período climático de referencia é **1991-2020**.

Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de xullo e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{min} 1981-2010 \leq T < P20$	Moi frío
$P20 \leq T < P40$	Frío
$P40 \leq T \leq P60$	Normal
$P60 < T \leq P80$	Cálido
$P80 < T \leq T_{max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura



Precipitación

Para a variable precipitación (PP), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de xullo respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P20$	Moi seco
$P20 \leq PP < P40$	Seco
$P40 \leq PP \leq P60$	Normal
$P60 < PP \leq P80$	Húmido
$P80 < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Moi húmido
$PP > P_{max} 1981-2010$	Extremadamente húmido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

As situacións sinópticas anticiclónicas foron as máis frecuentes no mes de xullo, aínda que con algún matiz. Na primeira quincena, as altas presións localizábanse ao norte da península Ibérica, achegando máis aire cálido, mentres que na segunda metade do mes, entraban en forma de cuña dende os Azores, polo que os ventos sopraban de compoñente norte e as temperaturas quedaban máis contidas. En todo caso, os elevados valores das dúas primeiras semanas fan que o mes teña una anomalía positiva de temperatura. No que fai a chuvia, trátase dun mes seco, xa que soamente houbo unha fronte que conseguiu chegar a Galicia e os fenómenos tormentosos foron raros.

Así, o mes comezaba coa finalización do episodio de calor que ocupara os derradeiros días de xuño. Aínda tivemos un primeiro día do mes con temperaturas elevadas, con máximas rozando os 40 °C en puntos de Ourense. No período entre os días 2 e 6, estivemos tamén baixo a influencia do anticiclón, pero algo máis retirado que nos días anteriores. Isto deixou un período marcado polos ventos do nordés, que ocasionaban contrastes entre o norte e o sur de Galicia, con máis sol e calor canto máis ao sur. Tamén houbo algúns episodios tormentosos illados no leste durante este período.

O día 7 foi de transición cara a una nova situación anticiclónica. As altas presións asentáronse de novo ao norte da Comunidade os días 8 e 9, deixando novos avisos por temperaturas altas, con valores puntualmente superiores aos 35 °C no interior. Xa o día 10, unha masa de aire atlántico substituíu progresivamente á masa de aire africana dos días anteriores, polo que as temperaturas descendían no norte e no oeste, pero aínda se mantiñan altas no leste, a onde tamén chegaba esa masa de aire máis fresca na xornada do 11.

O día 12, tivemos una situación atmosférica indefinida, en xeral con alternancia de nubes e claros, pero sen precipitacións. Esas chuvias si chegaron dun xeito feble a puntos do oeste o día 13 pola chegada dunha fronte moi pouco activa.

A secuencia anticiclónica reiniciábase o día 14 cunha xornada de transición cara ao anticiclón, cos días 15 e 16 atraía novamente aire cálido de orixe norteafricana. Novamente, as temperaturas acadaron valores moi elevados ese dous días, mesmo superándose puntualmente os 40 °C en Ourense capital o día 16.



Xa nas xornadas do 17 e 18, entraba novamente aire atlántico, máis húmido e fresco, o que facía descender as temperaturas e aumentar a nebulosidade. Durante o día 19 unha fronte foi achegándose a Galicia, deixando chuvias intensas e xeneralizadas na noite do 19 e na madrugada do 20, sendo a única fronte activa que conseguiría chegar a Galicia en todo o mes.

Nas xornadas do 21, 22 e 23, tivemos situacións meteorolóxicas algo indefinidas, que deixaban algunhas nubes e temperaturas curtas para a época do ano. Pero, xa o día 24, comezaba a achegarse novamente o anticiclón, polo que a estabilidade volveu ser predominante.

E durante o período entre o 25 e o 31, quedamos bloqueados nunha situación na que as altas presións entraban en forma de cuña dende os Azores achegando estabilidade, pero tamén vento do nordés. A pauta xeral nesas xornadas foi por tanto a presenza de nubes no terzo norte da Comunidade, máis compactas ao principio e final do día, os ceos despexados no resto e o forte contraste de temperaturas entre ese terzo norte, no que os termómetros quedaban entre os 20 e os 25 °C, e puntos de Pontevedra e Ourense, onde se superaban de xeito xeneralizado e con certa amplitude os 30 °C.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 hPa e da presión atmosférica ao nivel medio do mar, respectivamente.

No mapa de altura da **Figura 1**, vese unha anomalía positiva moi significativa sobre a zona setentrional de Escandinavia, que se descolga con valores decrecentes cara ao suroeste a través do Océano Atlántico ata a zona occidental da península Ibérica e cara ao sueste a través de Rusia ata ao Mar Exeo. Isto débese a que as dorsais ou anticiclóns en altura, especialmente na península Escandinava, foron máis frecuentes, máis potentes ou máis persistentes que o que adoita nestas datas. Pola contra, en Europa Central e entre Islandia e Grenlandia, o valor da anomalía pasa de neutro a negativo con respecto aos valores normais dun mes de xullo.

Por outro lado, no mapa de anomalías de presión atmosférica ao nivel do mar da **Figura 2**, atopamos valores moi inferiores á media climatolóxica na zona de Grenlandia e, tamén, aínda que de menor importancia, sobre Europa Oriental, cuxa causa está na predominancia de presións máis baixas do normal nestas áreas. Entre medias, sobre o Océano Atlántico, os valores pasan de neutros a lixeiramente positivos. Sobre a península Ibérica a anomalía é practicamente inexistente.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial en 500hPa para xullo de 2025




Figura 2: Anomalías de presión atmosférica ao nivel medio do mar para xullo de 2025



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Pontevedra-Lourizán e Ourense) cos valores climáticos no período de referencia **1981-2010** para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET, e Pontevedra-Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media deses 30 anos para o mes considerado. Móstranse tamén os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso da temperatura máxima (mínima) absoluta, móstrase o valor máis alto (máis baixo) da serie histórica mensual e a data na que se alcanzou. O mesmo ocorre no caso da máxima máis baixa e a mínima máis alta. A temperatura dáse en °C e a precipitación en mm (ou L/m²). O número de días de choiva corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm.



A CORUÑA

	XULLO 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	20.0/19.9	18.9	21.1 (2006)	16.7 (1932)
Tª mínima media	17.0	15.9	17.6 (2006)	13.3 (1932)
Tª mínima absoluta	14.7/15.4 (día 10/15)			9.9 (09/07/1938)
Tª mínima máis alta	19.2/18.9 (día 1)		21.0 (14/07/1969)	
Tª máxima media	22.9/22.7	21.9	24.5 (2006)	19.8 (2002)
Tª máxima absoluta	26.9/28.4 (día 13/9)		34.5 (17/07/2006)	
Tª máxima máis baixa	19.5/19.7 (día 5/2)			14.0 (03/07/1958)
Precipitación acumulada	15	22-34	100 (1971)	0 (2016)
Días de chuvia (≥1mm)	4	5	22 (1936)	0 (2016)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media das temperaturas mínima, máxima e media.

A precipitación rexistrada foi inferior ao rango de valores normais, resultando un mes **seco**, pero cun número de días de chuvia preto do valor agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1930-2025, Temperatura: 1930-2025

SANTIAGO

	XULLO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	20.2	19.6	22.1 (2022)	17.6 (2009)
Tª mínima media	15.0	14.4	16.0 (2006)	13.0 (2012)
Tª mínima absoluta	12.4 (día 14)			7.0 (11/07/2002)
Tª mínima máis alta	17.2 (día 1)		23.6 (14/07/2022)	
Tª máxima media	25.3	24.8	28.5 (2022)	21.9 (2009)
Tª máxima absoluta	34.3 (día 16)		40.3 (20/07/1990)	
Tª máxima máis baixa	18.7 (día 20)			15.8 (02/07/1998)
Precipitación acumulada	13	25-45	105 (2009)	1 (2020)
Días de chuvia (≥1mm)	1	6	12 (1995)	0 (2020)

Comentario: Mes **cálido** tendo en conta a media das temperaturas mínima, máxima e media.

A precipitación rexistrada foi moi inferior ao rango de valores normais, resultando un mes **moi seco**, cun único día de chuvia, moi por baixo do valor climático agardado.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1982-2025, Temperatura: 1982-2025



LUGO

	XULLO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	20.3	18.8	21.8 (2022)	16.7 (1980)
Tª mínima media	14.2	12.9	15.2 (2013)	9.6 (1980)
Tª mínima absoluta	10.3 (día 15)			4.0 (17/07/1980)
Tª mínima máis alta	17.5 (día 17)		20.0 (22/07/1990)	
Tª máxima media	26.4	24.7	29.4 (2022)	21.4 (1973)
Tª máxima absoluta	36.6 (día 16)		41.2 (20/07/1990)	
Tª máxima máis baixa	20.7 (día 20)			15.0 (03/07/1985)
Precipitación acumulada	17	21-29	134 (1971)	0 (2020)
Días de chuvia (≥1mm)	4	4	10 (1977)	0 (2020)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media das temperaturas mínima, máxima e media.

A precipitación rexistrada estivo por baixo do rango de valores climáticos, resultando un mes **seco**, cun número de días de chuvia similar ao agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1967-2025, Temperatura: 1964-2025

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	XULLO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	22.2	20.3	23.1 (2020)	17.8 (1980)
Tª mínima media	16.6	14.7	16.9 (2006)	12.2 (1980)
Tª mínima absoluta	13.5 (día 14)			3.1 (28/07/1969)
Tª mínima máis alta	19.6 (día 4)		23.5 (04/07/1961)	
Tª máxima media	27.9	25.8	29.7 (2020)	22.7 (1983)
Tª máxima absoluta	34.7 (día 30)		38.3 (12/07/2022)	
Tª máxima máis baixa	20.3 (día 10)			16.2 (20/07/1980)
Precipitación acumulada	7	22-37	166 (1971)	0 (2020)
Días de chuvia (≥1mm)	1	5	11 (1995)	0 (2020)

Comentario: Mes **moi cálido** tomando como referencia a media das temperaturas mínima, máxima e media.

A precipitación rexistrada foi moi inferior ao rango de valores climáticos, resultando un mes **moi seco**, cun único día de chuvia, moi por baixo da media climatolóxica.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1958-2025, Temperatura: 1958-2025



OURENSE

	XULLO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	24.7	22.5	25.6 (2022)	19.1 (1977)
Tª mínima media	16.2	14.8	17.7 (1972)	13.0 (1974)
Tª mínima absoluta	12.1 (día 24)			6.4 (08/07/1996)
Tª mínima máis alta	19.6 (día 1)		22.6 (22/07/1990)	
Tª máxima media	33.1	30.2	35.2 (2022)	24.7 (1977)
Tª máxima absoluta	40.2 (día 16)		44.0 (14/07/2022)	
Tª máxima máis baixa	22.3 (día 20)			18.0 (13/07/1982)
Precipitación acumulada	6	9-19	69 (2009)	0 (2020)
Días de chuvia (≥1mm)	2	3	15 (1983)	0 (2020)

Comentario: Mes **moi cálido** tomando como referencia a media das temperaturas mínima, máxima e media. A precipitación rexistrada quedou por baixo do rango de valores agardados, polo que se considera un mes **seco**, cun número de días de chuvia preto do valor climático.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1972-2025, Temperatura: 1972-2025

5 TEMPERATURA

Os valores medios de temperatura deste mes estiveron moi por riba do que cabería agardar en xullo. Esta anomalía pódese explicar polas situacións de calor intenso que tivemos espalladas ao longo do mes, mentres que soamente a mediados do mes tivemos unha situación máis fría de curta duración.

5.1. Temperatura media das máximas

O valor medio da temperatura máxima no mes de xullo en Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 3**, foi 25.4 °C. Os rexistros máis altos, comprendidos entre 30.3 e 32.6 °C, atopámoslos na ribeira do Miño ourensán, no val do río Támega e no Canón do Sil. Pola contra, os máis baixos, cun rango entre 18.7 e 20.7 °C, déronse en zonas altas das Serras Setentrionais, entre as Serras do Xistral e da Capelada.




Figura 3: Mapa da temperatura máxima media do mes de xullo de 2025

5.2. Temperatura media das mínimas

O valor medio da temperatura mínima en territorio galego no mes de xullo, a partir dos valores do mapa da Figura 4, foi 13.7 °C. Os rexistros máis baixos, de entre 9.5 e 11.0 °C, marcáronse nas zonas montañosas de Ourense e en puntos altos da Comarca da Limia. Porén, os valores máis altos, comprendidos entre 16.8 e 17.9 °C rexistráronse ao longo do litoral das Rías Baixas, destacando as Rías de Vigo e de Pontevedra.




Figura 4: Mapa da temperatura mínima media do mes de xullo de 2025

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

O mapa de anomalía da temperatura media da **Figura 5** presenta valores positivos nas catro provincias galegas, máis elevados cantos máis ao sur e suroeste, e algúns preto da normalidade no noroeste e no interior norte da provincia da Coruña, mesmo lixeiramente negativos na zona de Bergantiños e na Serra da Cova da Serpe. Segundo os valores do mapa, o valor medio da anomalía da temperatura media no conxunto de Galicia no mes de xullo foi 1.2 °C. Os valores máis baixos vémolos nas zonas citadas e sitúanse entre 0.4 e -0.4 °C. Pola outra banda, as desviacións máis altas móvense entre 2.2 e 2.6 °C na metade sur da provincia de Pontevedra, no noroeste da provincia de Ourense e na comarca de Verín e arredores.




Figura 5: Mapa de anomalía da temperatura media (°C) de xullo de 2025 respecto ao período climático de referencia 1981-2010



A continuación, móstrase, nas **Táboas 1 e 2**, unha lista dos concellos coas anomalías da temperatura media máis altas e máis baixas do mes de xullo, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010.

Táboa 1: Anomalías máis altas de temperatura media en xullo de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Gondomar	Pontevedra	2.6
Verín	Ourense	2.6
Oímbra	Ourense	2.5
Soutomaior	Pontevedra	2.5
Ponte Caldelas	Pontevedra	2.5
Fornelos de Montes	Pontevedra	2.4
Vilardevós	Ourense	2.4
Vilaboa	Pontevedra	2.4
Monterrei	Ourense	2.4
Avión	Ourense	2.3

Táboa 2: Anomalías máis baixas de temperatura media en xullo de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Aranga	A Coruña	-0.4
Malpica de Bergantiños	A Coruña	0.0
Ponteceso	A Coruña	0.0
Vilagarcía de Arousa	Pontevedra	0.0
Carballo	A Coruña	0.1
Monfero	A Coruña	0.1
Coristanco	A Coruña	0.1
Irixoa	A Coruña	0.1
Curtis	A Coruña	0.2
Cabana de Bergantiños	A Coruña	0.2



Nas **Táboas 3 e 4**, móstranse as temperaturas máximas máis altas rexistradas na Comunidade galega no mes de xullo de 2025 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. As xornadas máis calorosas no conxunto do territorio déronse a comezos do mes e, especialmente, o día 16, polo menos en gran parte do interior.

Táboa 3: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de xullo de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
16/07/2025	Millara	PANTÓN	Lugo	40.4
16/07/2025	Ourense	OURENSE	Ourense	40.2
16/07/2025	San Clodio	RIBAS DE SIL	Lugo	40.0
16/07/2025	A Portela	VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	Ourense	39.7
01/07/2025	EVEGA Leiro	LEIRO	Ourense	39.4
16/07/2025	As Petarelas	RUBIÁ	Ourense	39.1
01/07/2025	San Clodio	RIBAS DE SIL	Lugo	38.9
04/07/2025	Remuíño	ARNOIA (A)	Ourense	38.5
16/07/2025	Larouco	LAROUCO	Ourense	38.5
16/07/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	38.5

Táboa 4: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de xullo de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
16/07/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	33.9
16/07/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	33.9
16/07/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	32.9
16/07/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	32.7
16/07/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	32.3
16/07/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	32.1
16/07/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	31.8
16/07/2025	Xurés	MUÍÑOS	Ourense	31.6
01/07/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	31.1
16/07/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	30.9



Nas **Táboas 5 e 6**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de xullo de 2025 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. A noite máis fría, no conxunto de Galicia, foi a do día 24.

Táboa 5: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de xullo de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
21/07/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	3.9
21/07/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	4.2
21/07/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	5.1
24/07/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	5.2
24/07/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	5.5
24/07/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	5.6
24/07/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	6.3
24/07/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	6.4
24/07/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	7.0
24/07/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	7.3

Táboa 6: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de xullo de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
25/07/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	3.5
24/07/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	4.8
25/07/2025	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	6.2
15/07/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	6.2
24/07/2025	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	6.7
15/07/2025	Sambreixo	GUITIRIZ	Lugo	7.2
15/07/2025	Castro De Rei	CASTRO DE REI	Lugo	7.4
25/07/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	7.6
15/07/2025	Feiranova-Santaballa	VILALBA	Lugo	7.8
14/07/2025	Melide	MELIDE	A Coruña	7.9

5.4. Evolución da temperatura media no período 1961-2025

Na **Figura 6**, pódese ver a evolución da temperatura media en xullo desde 1961. O valor medio da temperatura media en 2025, obtido a partir do valor medio da temperatura media en once estacións meteorolóxicas representativas, foi 20.9 °C.




Figura 6: Temperatura media en xullo ao longo do período 1961-2025

Así, o valor medio da anomalía da temperatura media para este mes de xullo, obtido a partir do valor medio das anomalías en once estacións meteorolóxicas representativas e representada na **Figura 7**, foi 1.3 °C, o que fai que o mes se poida considerar como **moi cálido**. Isto mesmo sucede coas temperaturas mínima e máxima: con rexistros medios no mes de xullo de 15 °C e 26.9 °C e anomalías medias de 1.2 °C e 1.3 °C, respectivamente, o mes resulta, tamén, moi cálido. O precedente máis cálido foi o ano 2022.




Figura 7: Evolución da anomalía da temperatura media en xullo respecto ao período 1981-2010

6 PRECIPITACIÓN

As chuvias acumuladas ao longo do mes estiveron moi por debaixo do que cabería agardar, mesmo tendo en conta que xullo é o mes máis seco de todo o ano. De feito, soamente tivemos unha fronte, durante a noite do día 19 e a madrugada do 20, que deixase chuvias algo cuantiosas e xeneralizadas.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada foi 20 L/m². As cantidades de precipitación máis elevadas acadáronse no extremo norte da Comunidade, máis concretamente nas comarcas de Ortegal e da Mariña Occidental, con valores entre os 50 e os 70 L/m². Pola contra, as zonas con menos auga acumulada atópanse no sur de Ourense, concretamente na Depresión da Limia e no val do río Támega, onde caeron menos de 5 L/m².




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada no mes de xullo de 2025

6.2. Anomalía de precipitación con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, pódese ver a porcentaxe de precipitación acumulada no mes de xullo con respecto aos valores climáticos, sendo o 100% o valor normal. A distribución das porcentaxes de precipitación presenta zonas secas ou moi secas na meirande parte de Galicia, unicamente nas proximidades da Serra dos Ancares e da ría de Viveiro e no val do río Limia vemos zonas húmidas. O valor medio da anomalía de precipitación para o conxunto do territorio galego foi un 45 % inferior ao valor climatolóxico. A porcentaxe máis alta de precipitación acadouse nas áreas xa mencionadas, con valores ata un 30 % superiores aos normais, mentres que as porcentaxes máis baixas, de ata un 90 % inferiores ao valor climático, acadáronse en zonas da comarca de Verín.




Figura 9: Porcentaxe da precipitación acumulada no mes de xullo con respecto aos valores normais do período 1981-2010

6.3. Días de precipitación

No mapa da **Figura 10**, podemos ver representado o número de días con unha precipitación acumulada maior ou igual a 1 L/m^2 . Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 3. O máximo localízase ao longo das Serras Setentrionais, cun máximo preto da Serra da Faladoira de case 12 días de chuva. Pola contra, o mínimo rexístrase entre as cidades de Pontevedra e Vigo e entre Cabo Silleiro e Punta dos Picos, con 1 día de chuva.




Figura 10: Días de precipitación superior a 1 L/m^2 durante o mes de xullo de 2025



A **Táboa 7** mostra unha lista coas estacións meteorolóxicas da rede de estacións de Meteogalicia que rexistraron as cantidades máximas de precipitación mensual. Os acumulados máis altos déronse, como xa se viu, no extremo norte da Comunidade, con ata algo máis de 70 L/m², e en zonas montañosas, principalmente da provincia de Lugo.

Táboa 7: Precipitación mensual máxima (L/m ²) en xullo de 2025			
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)
Serra da Faladoira	ORTIGUEIRA	A Coruña	74
Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	70
Aldea Nova	NARÓN	A Coruña	63
Fragavella	ABADÍN	Lugo	55
Ventosa	NAVIA DE SUARNA	Lugo	55
O Xistral	MURAS	Lugo	51
Cariño	CARIÑO	A Coruña	47
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	44
O Val	NARÓN	A Coruña	43
Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	43

Pola súa banda, a **Táboa 8** contén unha lista coas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas. O período máis chuvioso e xeneralizado ocorreu cos ventos atlánticos e a fronte dos días 18 e 19 de xullo, cando se acumularon, localmente, cantidades de precipitación entre 20 e 40 L/m². No caso das estacións *Lardeira*, no Concello de Carballeda de Valdeorras, e *Ventosa*, no Concello de Navia de Suarna, a precipitación acumulada correspóndese con núcleos convectivos, que deixaron esa cantidade de auga en poucas horas

Táboa 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²) en xullo de 2025				
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	42	18/07/2025 21:40
Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	33	04/07/2025 16:40
Ventosa	NAVIA DE SUARNA	Lugo	32	11/07/2025 22:20
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	28	19/07/2025 14:00
Paramos	VAL DO DUBRA	A Coruña	28	19/07/2025 16:40
Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	27	01/07/2025 19:50
Aldea Nova	NARÓN	A Coruña	26	19/07/2025 07:00
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	26	19/07/2025 05:10
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	26	19/07/2025 03:10
Abradelo	SAMOS	Lugo	24	18/07/2025 02:40

6.4. Evolución da precipitación media no período 1961-2025

Na **Figura 11**, pódese ver a evolución, desde 1961, da precipitación media acumulada en xullo. O valor medio en 2025, obtido a partir da precipitación media das dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional, foi 15 L/m².




Figura 11: Precipitación media acumulada en xullo ao longo do período 1961-2025

Do mesmo xeito, o valor medio da anomalía da precipitación, obtido a partir do valor medio das anomalías nas dezaseis estacións meteorolóxicas representativas e simbolizada na **Figura 12**, é un 55 % inferior ao valor climático normal. Isto fai que este mes de xullo poida considerarse como **seco**, tendo en conta o conxunto da Comunidade. O precedente máis seco foi o ano 2022.




Figura 12: Evolución da anomalía de precipitación en xullo respecto ó período 1981-2010

7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

Na **Figura 13**, pódese ver o diagrama de termohietas do mes de xullo de 2025. Nel, obsérvase que este mes de xullo entra dentro do grupo dos máis anómalos en canto á temperatura media, xa que queda por enriba do percentil 80 (T80), e englobase xunto a outros meses non tan anómalos no que respecta á precipitación, quedando entre os percentís 20 (P20) e 40.




Figura 8: Diagrama de termohietas para o mes de xullo de 2025



8 VENTO









A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. Soamente atopamos cinco estacións que mediron refachos por riba dos 100 km/h e tres delas están localizadas no extremo norte.

Táboa 9: Refachos máximos superiores aos 100 km/h en xullo de 2025					
Data	Estación	Concello	Provincia	Altitude (m)	Refacho (km/h)
08/07/2025	Punta Candieira	CEDEIRA	A Coruña	254	119
19/07/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	1031	111
19/07/2025	Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	545	109
08/07/2025	Lira	CARNOTA	A Coruña	170	104
02/07/2025	Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	715	101



As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:

- a intensidade *moi forte* se acadou en zonas relativamente elevadas e expostas do extremo norte, como marcan as medicións das estacións *Punta Candieira* e *Penedo do Galo*.
- a porcentaxe de calmas foi baixa ou moi baixa en áreas do terzo norte e montañosas e relativamente alta ou alta en estacións localizadas en zonas baixas ou de medianías da metade sur.
- a dirección predominante do vento pertence, no conxunto de Galicia, ao primeiro cuadrante.

**Táboa 10:** resumo dos datos de vento no mes de xullo de 2025 na provincia de A CORUÑA

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Lira (170)	Carnota	104	NE	8	 INTENSIDADES POR DIRECCIÓN LIRA (15720) 8 01/07/2025 a 01/08/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) LIRA (15720) 8 01/07/2025 a 01/08/2025
		Día 8				
Punta Candieira (254)	Cedeira	119	NE	5	 INTENSIDADES POR DIRECCIÓN PUNTA CANDIEIRA (15802) 5 01/07/2025 a 01/08/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) PUNTA CANDIEIRA (15802) 5 01/07/2025 a 01/08/2025
		Día 8				
Malpica (161)	Malpica	82	NE	4	 INTENSIDADES POR DIRECCIÓN MALPICA (15804) 4 01/07/2025 a 01/08/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) MALPICA (15804) 4 01/07/2025 a 01/08/2025
		Día 3				
Marco da Curra (651)	Monfero	74	NE	7	 INTENSIDADES POR DIRECCIÓN MARCO DA CURRA (15805) 7 01/07/2025 a 01/08/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) MARCO DA CURRA (15805) 7 01/07/2025 a 01/08/2025
		Día 19				

Táboa 11: resumo dos datos de vento no mes de xullo de 2025 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	109	E	2	 INTENSIDADES POR DIRECCIÓN PENEDO DO GALO (15806) 2 01/07/2025 a 01/08/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) PENEDO DO GALO (15806) 2 01/07/2025 a 01/08/2025
		Día 19				





**Táboa 11:** resumo dos datos de vento no mes de xullo de 2025 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Campus Lugo (400)	Lugo	43	N	36		
		Día 28				
Ancares (1364)	Cervantes	63	NE	17		
		Día 19				

Táboa 12: resumo dos datos de vento no mes de xullo de 2025 na provincia de OURENSE

Estación (altitud)	Concello	Ráfaga máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Data				
Xares (1762)	A Veiga	78	NW	4		
		Día 4				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	52	NE	14		
		Día 28				
Gandarela (623)	Celanova	44	NW	67		
		Día 19				

**Táboa 13:** resumo dos datos de vento no mes de xullo de 2025 na provincia de PONTVEDRA

Estación (Altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	82	E	15		
		Día 29				
Illas Cíes (25)	Vigo	66	N	13		
		Día 19				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 13: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para o mes de xullo de 2025

9.2. Anomalía de insolación con respecto ó valor normal




Figura 14: Anomalía de insolación en % respecto ó valor normal calculado no período 1985-2008

10 RAIOS

A continuación, preséntase, na **Figura 15**, o número total de raios rexistrados en Galicia no mes de xullo desde o ano 2010 ata o 2025. Como se pode observar, en xullo de 2025 detectáronse, en total, 1676 descargas eléctricas, moi por baixo dos meses de xullo con maior caída de raios.




Figura 15: Número total de raios rexistrados en xullo desde 2010 a 2025

De seguido, a **Figura 16** presenta o número de raios repartidos por día. Practicamente, o total das 3731 descargas eléctricas produciuse o día 29, cando se rexistraron 3702 raios.



Figura 16: Número de raios detectados por día en xullo de 2025

Para rematar, a **Figura 17** presenta o número de raios detectados por provincia. Como se pode ver, a práctica totalidade dos raios caeu na provincia de Lugo (1357), seguida, moi de lonxe, pola provincia de Ourense (270). As provincias da Coruña e Pontevedra apenas recibiron impactos de raios.




Figura 16: Número de raios detectados por provincia en xullo de 2025

MeteoGalicia

Subdirección Xeral de Cambio Climático e Ordenación do Litoral

Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 7

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
A Coruña																							
A Gándara	17.0	20.76	27.1	9	14.5	12.7	20	30	12.0	19	-70	92	100	73	51	234	2077	24	90	19	972	12	0
Aldea Nova	18.3	22.67	29.4	16	14.8	11.8	15	62	23.2	19	-60	85	96	68	44	205	1974	8	62	8	987	11	0
Arzúa	19.0	25.74	34.6	16	13.6	9.6	15	18	12.7	19	-131	76	95	52	53	247	2218	5	41	28	976	4	0
Camariñas	18.4	20.23	23.5	9	16.5	12.5	14	5	3.1	19	-122	84	93	73	62	287	2347	23	81	3	1018	4	0
Cariño	19.3	22.17	25.8	12	16.4	12.1	15	47	15.6	19	-77	86	96	73	47	217	2041	9	**	19	1016	11	0
Cee-Brens	19.7	23.46	31.3	4	16.6	12.6	14	28	20.6	19	-115	84	95	67	58	266	2307	13	65	3	1018	4	0
CIS Ferrol	19.9	23.76	29.2	16	16.7	13.1	15	17	7.2	19	-134	76	88	61	55	256	2231	12	62	3	1016	7	0
Corrubedo	20.8	25.72	31.6	8	17.0	15.0	14	10	7.4	19	-158	67	81	50	55	254	2240	8	66	8	1014	5	0
Coruña-Dique	18.8	20.83	24.3	9	17.0	14.3	14	14	6.5	19	**	85	93	74	**	**	**	16	79	19	1017	8	0
Coruña-Torre de Hérculo	19.4	22.89	26.9	13	17.0	14.7	10	15	6.5	19	**	79	94	63	**	**	**	**	**	**	**	6	0
*Costa	19.9	26.33	34.5	16	14.6	10.1	14	20	18.6	19	**	81	98	59	**	**	**	2	36	19	**	4	0
*Coto Muiño	17.6	22.84	29.6	9	13.6	8.8	14	35	27.2	19	**	79	93	58	**	**	**	3	47	2	**	8	0
*Guísamo	19.1	23.85	30.5	9	15.5	13.2	26	9	3.0	18	**	77	95	55	**	**	**	4	38	19	998	6	0
*Lesende	19.9	25.82	32.7	16	15.3	11.7	14	14	12.7	19	-140	76	96	53	54	250	2259	6	41	8	1000	4	0
Lira	19.6	23.99	31.5	4	16.2	14.8	14	7	5.5	19	-157	75	90	59	65	300	2433	19	104	8	**	4	0
Mabegondo	19.6	25.09	32.7	9	14.1	10.1	26	12	4.1	19	-120	84	99	63	51	237	2084	7	61	19	1009	8	0
Malpica	18.0	21.29	24.3	9	15.7	13.6	14	9	5.8	19	-92	95	100	82	60	278	2257	23	82	3	1000	4	0
Marco da Curra	16.0	20.93	30.5	16	12.7	10.8	6	18	9.1	19	-103	85	96	64	49	227	2114	15	74	19	945	11	0
Melide	18.9	26.35	36.2	16	12.8	7.9	14	30	13.7	19	--	75	95	50	63	291	2451	7	54	2	964	5	0
Muralla	16.5	21.21	29.0	16	13.2	11.6	20	24	18.1	19	-96	86	98	66	61	279	2333	29	90	7	943	5	0
O Fieitoso	20.1	25.32	31.4	4	16.1	13.5	20	15	12.1	19	--	74	92	54	66	296	2433	7	65	29	--	5	0
*O Val	19.4	23.66	28.1	9	15.6	11.5	15	43	21.0	19	**	87	98	73	**	**	**	4	36	8	1011	12	0
Olas	17.5	23	29.7	9	13.2	10.1	14	39	16.5	19	-89	84	97	65	51	235	2104	9	60	19	**	12	0
*Ordes	18.8	24.45	33.8	9	13.9	9.2	14	27	23.3	19	**	79	93	60	**	**	**	2	35	7	988	7	0
*Paramos	18.0	23.55	31.6	9	13.7	10.6	15	31	26.0	19	**	84	98	64	**	**	**	8	40	7	977	5	0
*Pazo de Galegos	20.1	26.57	35.1	16	15.1	11.3	14	7	5.7	19	-143	76	96	53	56	257	2197	3	35	2	**	3	0
Punta Candieira	17.3	19.29	24.4	9	15.8	13.7	20	39	7.4	19	-60	88	96	76	42	196	1921	31	118	8	988	13	0
Punta Langosteira	17.9	19.34	22.0	13	16.4	14.1	10	6	2.7	13	**	85	92	76	58	266	2228	18	83	19	1017	5	0
Río do Sol	16.0	20.56	27.9	9	13.0	11.3	14	42	20.0	19	-55	92	100	76	47	215	1976	20	69	19	956	12	0
*Rus	18.5	23.77	29.8	9	13.4	9.7	8	25	15.0	19	**	90	100	69	**	**	**	2	36	14	1003	10	0
Sálvora-Pazo	19.5	23.38	31.5	4	16.8	14.6	14	6	4.7	19	--	82	94	65	66	306	2511	24	82	7	**	2	0
Santiago-EOAS	19.4	25.3	34.3	16	15.0	12.4	14	12	11.0	19	-133	76	92	55	46	211	2099	16	69	19	989	4	0
Santiago-San Lázaro	18.8	23.79	31.5	16	14.8	12.0	15	12	11.2	19	-134	82	97	63	61	279	2300	11	50	29	983	4	**
Sergude	20.0	26.45	35.2	16	14.9	10.6	14	13	9.7	19	**	81	99	55	63	291	2376	10	49	19	992	4	0
Serra da Faladoira	15.5	18.86	24.9	16	13.1	11.5	6	74	17.7	2	-9	95	100	83	39	181	1809	19	73	8	953	17	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 22/08/2025



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 7

Provincia Estación	Tª°C				Tª Máxima °C				Tª Mínima °C				Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Med	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada					
Lugo																												
A Pontenova	17.5	22.03	27.4	16	14.5	11.2	15	32	8.0	2	**	84	95	67	36	165	1589	13	71	19	**	12	0					
Abradelo	18.2	26.03	35.7	16	12.7	10.0	25	35	22.9	18	**	74	96	44	67	307	2540	**	**	**	**	5	0					
*Alto do Faro	16.8	23.23	32.6	16	12.1	9.8	25	13	10.4	19	**	89	100	60	**	**	**	7	42	2	923	4	0					
*Alto do Poio	16.1	21.91	30.9	16	11.2	6.4	24	42	22.0	18	**	71	93	48	**	**	**	**	**	**	**	5	0					
Ancares	16.5	23.14	32.3	16	11.2	5.6	24	29	6.6	20	--	--	--	--	66	306	2667	12	62	19	--	9	0					
*Borreiros	19.3	23.42	26.5	16	15.5	11.0	15	37	16.6	2	--	84	96	69	36	167	1725	4	50	19	1012	13	0					
Bóveda	20.5	28.35	37.8	16	14.1	9.9	25	15	7.2	4	-143	73	98	43	**	**	2730	8	50	28	968	3	0					
Burela	16.8	19.26	21.7	11	14.8	13.3	21	37	8.5	2	-40	92	99	81	**	**	1754	14	79	19	971	13	0					
Campus Lugo	19.2	26.44	36.5	16	14.2	10.3	15	16	5.7	19	-130	76	99	48	47	216	2150	7	42	28	972	7	0					
Castro R. de Lea	18.5	24.32	32.5	16	14.3	8.4	15	15	7.3	19	**	80	97	56	54	251	2292	**	**	**	969	8	0					
Conchada	19.8	28.21	37.0	16	13.5	9.6	24	8	7.7	20	**	78	100	45	67	309	2633	11	51	23	939	4	0					
Corno do Boi	16.2	22.27	32.3	16	12.3	10.4	24	22	15.9	19	-112	84	98	59	54	251	2290	12	58	19	**	7	0					
Courel	19.6	27.29	35.9	16	13.4	10.2	24	15	12.6	20	-171	69	97	41	68	311	2633	8	61	28	930	3	0					
Feiranova-Santaballa	17.4	23.4	33.4	16	12.6	7.8	15	12	6.2	19	-115	91	100	68	51	235	2212	7	49	2	963	5	0					
Fontaneira	16.3	22.85	31.8	16	11.8	9.1	24	17	6.9	19	--	80	98	53	--	--	2718	19	66	2	909	6	0					
Foz	18.9	22.18	24.6	13	15.8	11.9	15	14	5.2	2	-107	83	97	68	46	212	1947	10	69	19	1011	8	0					
Fragavella	15.6	18.88	23.9	16	12.8	8.4	6	55	24.2	2	--	90	99	75	32	147	1648	--	--	--	951	13	0					
Guitiriz-Mirador	16.2	21.91	33.2	16	12.6	10.8	20	18	14.2	19	-105	86	100	61	47	216	2062	8	55	19	941	8	0					
*Labrada	15.9	19.56	25.8	16	13.1	11.1	14	38	11.4	2	--	--	--	75	--	--	--	--	--	--	**	16	0					
*Lourenzá	19.3	23.44	27.5	12	15.7	11.1	15	22	9.2	2	**	82	96	65	**	**	**	2	40	19	**	8	0					
Marroxo	18.8	27.22	36.2	16	13.1	9.9	24	8	3.7	20	-160	75	99	42	57	264	2462	10	49	24	945	5	0					
*Millara	21.4	30.77	40.4	16	15.0	11.2	15	21	12.8	3	**	69	92	40	**	**	**	5	45	19	**	4	0					
Monforte	21.7	30.06	38.4	16	14.4	9.3	25	8	5.5	20	-174	65	95	34	65	299	2513	4	38	24	**	3	0					
*Morelle	20.0	28.12	37.1	16	13.4	8.0	25	25	9.7	4	-121	72	94	45	48	221	2094	2	34	19	970	5	0					
O Cebreiro	16.6	23.87	32.9	16	10.9	7.0	24	42	17.6	18	-117	78	98	53	**	**	2622	12	43	18	874	10	0					
O Xipro	16.9	23.93	34.0	16	11.8	9.3	25	9	4.9	19	-140	77	96	49	58	268	2336	11	58	19	930	7	0					
O Xistral	13.8	16.96	26.6	16	11.3	8.5	20	51	12.2	2	-29	95	100	80	47	--	2033	33	110	19	**	18	0					
*Olveda	17.9	25.1	36.7	16	12.5	9.5	8	11	8.5	19	-143	78	99	50	62	284	2392	7	37	2	**	3	0					
Pedro Murias	19.4	22.36	24.9	13	16.8	13.9	15	38	19.9	2	-86	89	99	76	47	218	2056	7	58	19	1014	11	0					
Penedo do Galo	15.5	18.4	23.3	12	13.5	11.7	20	70	26.4	2	-14	90	98	79	34	157	1625	20	109	19	**	17	0					
Pol	16.8	22.81	31.8	16	12.9	10.1	24	21	10.1	19	**	83	98	60	55	253	2332	11	54	19	945	7	0					
Portomarín	19.4	27.35	37.4	16	13.6	9.1	15	9	6.9	19	**	78	99	49	61	281	2432	**	**	**	967	5	0					
Riotorto	18.9	23.44	28.5	12	15.5	11.2	15	25	10.3	19	-96	84	99	61	38	177	1878	7	58	19	**	9	0					
Sambreixo	17.5	23.36	33.7	16	12.5	7.2	15	19	15.6	19	**	83	99	60	53	245	2228	**	**	**	**	5	0					
*San Clodio	22.8	31.58	40.0	16	15.2	9.7	25	5	5.0	20	**	64	92	36	**	**	**	4	32	20	988	1	0					
*San Fiz	20.3	27.31	37.0	16	14.9	11.4	25	8	5.0	19	-145	74	94	50	49	228	2200	4	46	19	973	4	0					
Santa Cruz	19.5	23.76	27.5	12	15.3	9.7	15	21	6.4	2	-96	80	96	62	36	170	1778	6	50	19	**	11	0					
Serra Vacaloura	16.9	23.86	34.8	16	12.3	10.1	24	17	6.3	3	-107	89	100	63	**	**	2524	24	80	28	**	8	0					

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 22/08/2025



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 7

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Ventosa	17.1	23.93	33.1	16	12.0	8.0	25	55	32.4	12	-104	76	95	49	64	294	2483	9	61	19	916	9	0
*Vilamor	20.0	24.18	28.5	22	16.7	12.5	15	32	14.5	2	-77	90	100	73	35	164	1708	6	46	19	**	12	0
*Xabrega	21.3	30.63	38.1	16	14.4	10.0	25	8	4.3	20	-156	70	93	40	**	**	2315	4	51	19	981	3	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 7

Provincia	T ^a °C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Ourense																							
A Mezquita	19.6	26.82	32.7	16	12.2	6.3	24	6	3.4	20	-197	61	90	34	75	344	2843	9	52	4	**	2	0
*A Portela	23.4	32.63	39.7	16	15.6	10.6	24	6	3.2	3	-201	57	86	28	76	348	2622	5	35	17	**	2	0
*A Trabe	21.6	29.03	35.0	16	14.4	8.4	21	22	17.8	3	-185	63	88	38	82	374	2853	4	40	21	929	2	0
Alto do Rodicio	17.7	24.78	33.4	16	12.0	8.9	24	22	13.4	20	-149	77	98	48	70	321	2714	12	52	28	908	4	0
Amiudal	19.9	27.88	35.0	16	13.9	11.8	25	12	12.7	19	-167	72	96	42	68	312	2574	8	54	19	955	1	0
As Petarelas	22.7	32.28	39.1	16	14.6	10.2	24	24	19.3	12	**	64	96	31	75	344	2758	**	**	**	**	4	0
Baltar	19.4	27.75	35.3	16	10.8	4.8	24	8	4.4	20	-188	62	99	28	74	338	2728	8	52	8	927	4	0
Cabeza de Manzaneda	15.3	20.74	27.5	16	10.9	4.2	21	13	9.1	20	--	66	91	40	74	338	2638	--	0	1	830	4	0
*Calvos	17.9	26.23	32.6	16	9.3	3.5	25	9	5.2	20	-186	64	100	**	71	327	2657	7	38	19	**	4	0
Casaio	18.4	24.6	31.1	1	13.2	8.1	21	23	16.7	5	**	61	86	35	**	**	**	5	51	3	**	4	0
*Corzos	17.6	25.17	31.8	16	10.7	5.2	24	13	7.9	3	**	69	94	42	**	**	**	5	32	20	**	4	0
Entrimo	20.5	28.66	35.1	15	14.1	9.7	24	17	9.2	19	**	74	96	48	51	234	2290	**	**	**	**	4	0
*EVEGA Leiro	22.4	32.41	39.4	1	13.8	9.7	25	5	5.2	19	**	65	94	34	**	**	**	1	27	19	1005	2	0
Gandarela	19.9	28.84	35.1	16	13.4	10.5	24	13	6.2	19	-162	79	100	44	64	292	2563	4	43	19	947	4	0
Lardeira	16.6	22.57	29.0	1	11.8	5.1	21	43	33.1	5	-173	65	90	40	75	343	2822	14	70	4	843	3	0
Larouco	22.1	30.94	38.5	16	14.3	9.2	24	8	5.4	3	--	66	97	32	**	**	**	6	42	20	956	3	0
Laza	21.7	30.68	38.1	16	13.5	9.1	25	3	3.4	20	-200	62	92	31	76	348	2704	7	41	7	**	1	0
Monte Medo	20.1	28.69	36.7	16	12.9	9.1	25	11	7.9	20	**	70	98	38	66	306	2786	**	**	**	**	4	0
O Invernadeiro	19.3	27.71	33.8	16	10.8	5.5	24	16	7.7	5	-186	65	92	37	79	361	2891	8	45	1	903	4	0
Ourense	23.5	33.13	40.2	16	16.2	12.1	24	6	3.6	20	**	57	85	30	**	**	**	**	**	**	**	3	0
Ourense-Estacións	23.7	32.16	38.6	16	16.8	13.0	25	8	4.8	20	-188	61	86	36	70	322	2538	5	43	24	1001	3	0
*Pazo de Fontefiz	20.9	28.38	36.5	16	15.0	11.8	22	12	7.6	19	-164	67	90	40	64	293	2383	6	40	24	**	3	0
*Ponte Boga	20.9	29.1	37.3	16	14.7	9.7	25	6	3.7	20	-169	75	100	41	62	287	2497	5	34	11	964	3	0
*Prado	22.6	31.47	37.5	16	14.9	11.2	25	5	3.4	19	-168	68	95	41	65	301	2418	1	28	5	**	3	0
Remuíño	22.1	32.15	38.5	4	13.9	10.4	25	10	4.8	5	-129	64	93	34	**	**	2236	6	36	19	**	3	0
*Riós	21.2	28.87	35.1	16	13.9	8.7	21	5	5.2	20	-203	60	89	33	81	371	2844	5	30	20	**	1	0
San Xoán de Río	17.8	25.13	33.9	16	11.8	7.3	24	7	4.4	20	-167	74	98	45	70	321	2650	13	42	19	903	5	0
Serra do Eixe	17.8	24.61	32.1	16	12.4	7.8	21	8	7.4	20	-172	71	96	42	73	336	2662	10	55	20	882	2	0
Verín-Vilamaior	22.2	30.73	37.6	16	14.6	10.7	21	6	4.0	5	-196	62	89	34	75	346	2717	6	40	23	955	3	0
Verín-Vilela	22.1	31.84	38.5	16	12.2	7.6	25	3	3.0	20	-195	67	99	31	79	362	2772	4	40	23	**	2	0
Viana do Bolo	19.6	27.95	34.5	16	12.0	6.7	24	6	4.5	3	-174	70	96	40	68	310	2621	4	38	18	922	3	0
Xares	16.1	21.1	27.1	16	11.3	3.9	21	15	7.8	12	-179	61	86	38	79	362	2868	17	78	4	828	6	0
Xinzo	19.9	28.57	36.6	16	11.3	6.2	25	4	3.0	20	-142	73	100	40	56	258	2022	9	44	4	947	3	0
Xurés	18.9	25.55	31.6	16	12.6	7.3	24	15	9.8	20	--	72	96	44	74	--	2739	12	61	4	899	5	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 22/08/2025



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 7

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Pontevedra																							
*A Armenteira	19.3	25.6	31.6	15	13.8	9.5	14	13	10.0	19	-141	76	93	56	**	**	2398	5	43	19	**	4	0
A Granxa	22.5	31.05	37.0	8	14.4	10.9	26	11	10.0	19	-156	67	96	41	**	**	2454	4	38	17	1013	2	0
A Lanzada	21.3	26.31	32.6	8	17.1	14.6	14	6	2.6	19	-175	70	86	52	73	312	2516	21	67	8	**	3	0
*Areas	22.7	29.57	35.9	30	16.8	13.8	22	14	13.6	19	-169	72	93	49	67	310	2508	4	38	29	**	2	0
*As Eiras	22.4	29.14	35.5	30	16.2	12.7	22	7	6.8	19	-173	73	96	48	**	**	2646	5	33	19	1012	2	0
Atios	22.0	29.78	35.8	8	14.4	10.5	24	11	10.4	19	-167	73	99	46	70	323	2548	5	37	2	**	3	0
Baiona	20.7	24.41	29.8	8	17.0	13.5	24	8	8.9	19	-171	72	87	55	75	347	2660	10	50	19	**	1	0
*Barrantes	21.1	27.05	33.3	15	15.5	10.7	14	9	7.0	19	--	72	88	54	--	--	--	6	45	7	**	3	0
Cabo Udra	20.5	25.46	31.6	8	16.8	15.0	14	9	9.3	19	-166	70	85	51	**	**	2485	17	70	19	**	1	0
Caldas de Reis	19.7	26.15	32.6	16	15.2	12.6	24	19	15.5	19	-134	74	91	51	53	245	2216	7	50	2	987	4	0
*Camanzo	20.5	27.37	35.4	16	15.0	11.3	15	3	3.5	19	-154	76	94	53	58	267	2270	5	48	19	994	2	0
Cangas-Porto	21.2	25.48	33.0	8	17.7	15.8	14	8	6.3	19	**	69	83	52	**	**	**	11	55	2	**	3	0
Castro Vicaludo	19.5	24.08	30.9	3	15.2	12.8	19	17	16.0	19	-172	71	90	49	71	327	2687	17	70	19	962	2	0
Castrove	18.9	24.15	30.7	16	14.3	12.1	24	19	16.0	19	-131	74	91	54	63	292	2478	15	71	28	958	5	0
*Cequeliños	22.4	30.24	36.5	15	16.2	12.1	22	19	11.2	19	-162	67	92	40	**	**	2517	5	41	19	**	3	0
Corón	20.3	23.92	29.9	4	17.2	14.5	14	13	11.7	19	-161	72	86	57	72	333	2620	25	71	29	1016	3	0
*Entenza	22.9	30.42	36.5	8	16.3	13.0	22	11	9.0	19	-179	67	93	40	65	298	2617	3	33	23	**	2	0
Forcarei	17.6	23.68	31.7	16	12.6	10.1	14	27	21.4	19	-119	85	100	61	64	296	2486	13	62	19	**	7	0
Fornelos de Montes	19.9	25.55	32.3	5	15.1	10.9	23	29	25.5	19	-163	69	87	49	69	318	2612	16	82	29	937	4	0
Gargamala	22.2	30.11	36.1	5	15.6	12.2	22	18	17.6	19	-169	69	94	41	67	307	2567	4	49	29	**	3	0
Illas Cíes	20.6	24.9	32.4	8	17.3	15.6	12	8	7.8	19	-173	75	88	58	73	337	2692	11	66	19	**	2	0
Lalín	18.6	25.64	34.4	16	13.1	9.3	26	10	7.8	19	**	78	100	48	**	**	**	9	49	28	**	3	0
Lourizán	21.5	27.88	34.7	30	16.6	13.5	14	7	7.1	19	-177	71	87	51	58	268	2642	2	34	19	1012	2	0
*Meder	23.0	31.67	37.0	15	16.1	13.0	24	14	11.4	19	**	64	91	36	**	**	**	1	31	19	1000	3	0
Monte Aloia	20.2	26.89	33.6	3	15.1	13.0	19	20	19.3	19	-161	74	94	52	67	307	2625	6	46	19	962	2	0
Mouriscade	18.7	26.45	35.1	16	11.5	6.2	15	10	9.4	19	-155	76	98	49	64	297	2520	5	39	19	960	3	0
O Viso	21.1	27.66	34.2	30	15.8	13.6	18	12	12.4	19	-168	66	86	45	**	**	2533	8	51	19	987	2	0
Ons	19.5	23.74	30.9	4	16.3	14.4	14	9	6.5	19	-171	73	85	59	76	349	2689	23	73	2	1004	3	0
Pazos de Borbén	21.3	28.47	34.4	8	15.3	13.0	18	18	17.1	19	-161	70	93	**	**	**	2529	8	52	29	986	4	0
*Ponte Caldelas	20.8	26.91	33.5	5	15.2	11.0	22	17	15.4	19	-150	71	90	52	**	**	2432	5	42	29	977	3	0
Pontevedra-Campolongo	22.6	28.91	34.7	5	17.5	14.6	18	7	7.4	19	**	64	85	43	**	**	**	5	40	5	**	1	0
Porto de Marín	22.7	27.29	33.7	8	19.1	15.9	14	9	9.1	19	-187	70	89	47	70	324	2578	12	69	19	1015	1	0
Porto de Vigo	21.8	26.27	33.3	8	18.5	16.7	19	6	5.3	19	-186	71	85	55	75	345	2678	11	54	2	1015	2	0
Rebordelo	19.9	26.27	33.0	8	13.7	9.4	22	16	14.3	19	-151	73	93	52	63	292	2411	8	53	28	974	4	0
San Nomedio	20.6	27.12	33.7	4	15.4	11.7	21	23	20.1	19	-163	64	85	40	66	304	2382	12	**	29	**	3	0
Sanxenxo	21.7	27.2	33.8	8	17.2	14.0	14	9	6.8	19	-150	70	85	53	66	302	2508	6	40	19	1013	2	0
Serra do Faro	16.9	23.07	32.1	16	11.9	9.2	20	18	12.2	19	--	75	96	51	65	299	2466	--	--	--	--	7	0
*Simes	20.9	27.1	33.2	15	15.0	11.7	14	9	7.8	19	--	74	91	55	**	**	2429	--	--	--	**	3	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Documento xerado o 22/08/2025

Rede de estacións automáticas da CMA



Ano: 2025 Mes: 7

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Sobrada	22.5	28.94	35.7	8	16.8	13.4	21	13	12.0	19	--	71	91	48	**	--	2652	8	55	31	1010	2	0
*Torrequeintáns	21.6	27.64	33.8	15	16.7	12.7	14	6	5.8	19	-167	76	92	57	65	300	2492	6	43	29	1012	2	0
*Tremoedo	21.2	27.22	33.7	4	16.1	12.0	14	9	7.4	19	**	68	86	49	**	**	**	3	34	19	1010	3	0
Vigo	22.0	27.55	34.2	8	17.3	14.3	14	9	9.2	19	**	64	82	46	**	**	**	**	**	**	**	1	0
Vigo-Campus	19.9	24.64	30.9	8	15.6	13.0	24	18	18.6	19	-161	71	89	52	71	326	2607	7	56	19	964	2	0
Xesteiras	17.0	22.07	29.5	16	13.2	10.7	24	30	24.0	19	**	88	99	66	**	**	**	31	101	2	936	6	0


TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA XULLO 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA XULLO 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA XULLO 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO XULLO 2025

