

INFORME CLIMATOLÓXICO
SETEMBRO DE 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DO MES	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA	9
5	TEMPERATURA	13
5.1.	Temperatura media das mínimas	13
5.2.	Temperatura media das máximas	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010	15
5.4.	Evolución da temperatura media no período 1961-2025	19
6	PRECIPITACIÓN	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual	20
6.2.	Anomalía de precipitación con respecto ao período 1981-2010	21
6.3.	Días de precipitación	22
6.4.	Evolución da precipitación media no período 1961-2025	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VENTO	26
9	RADIACIÓN SOLAR	30
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual	30
9.2.	Anomalía de insolación con respecto ao valor normal	30
10	RAIOS	31

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de setembro de temperatura mínima

Calendario de setembro de temperatura máxima

Calendario de setembro de precipitación acumulada

Calendario de setembro de refacho máximo

Data edición: 07/10/2025

**Mes de setembro frío, pero normal na precipitación****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do mes de setembro de 2025. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia **1981-2010**. Así, as anomalías presentadas nas táboas, mapas, gráficos e percentís calcúlanse con respecto a este período de referencia.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase **normal climatolóxica** e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por anomalía a diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal.

Para los mapas sinópticos de anomalías de presión en superficie y altura geopotencial de 500 hPa, el período de referencia es **1991-2020**.

Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de setembro e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{\min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{\min} 1981-2010 \leq T < P_{20}$	Moi frío
$P_{20} \leq T < P_{40}$	Frío
$P_{40} \leq T \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < T \leq P_{80}$	Cálido
$P_{80} < T \leq T_{\max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{\max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura



Precipitación

Para a variable precipitación (PP), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de setembro respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{\min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{\min} 1981-2010 \leq PP < P_{20}$	Moi seco
$P_{20} \leq PP < P_{40}$	Seco
$P_{40} \leq PP \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < PP \leq P_{80}$	Húmido
$P_{80} < PP \leq P_{\max} 1981-2010$	Moi húmido
$PP > PP_{\max} 1981-2010$	Extremadamente húmido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

O mes de setembro quedou caracterizado por una primeira metade durante a cal Galicia quedou na influencia de baixas presións, que achegaban aire frío e inestabilidade, e unha segunda metade con situacións anticiclónicas máis frecuentes. Isto fixo que tivéramos un mes tanto máis frío e tanto máis húmido canto máis ao oeste e noroeste da Comunidade, respectivamente.

Así, durante os primeiros catro días do mes, as altas presións dos Azores estiveron desprazadas cara ao sur, polo que non puideron impedir a chegada de ventos húmidos do suroeste e algunha fronte pouco activa. Isto deixou xornadas con chuvias, máis frecuentes no litoral, e temperaturas baixas, en xeral.

O día 5, o anticiclón recuperouse transitoriamente, polo que foi una xornada de sol e ascenso de temperatura. Foi unha situación transitoria, xa que, durante a noite do 6 ao 7, unha nova fronte cruzaba Galicia con bastante actividade, con ventos, por momentos, de forte intensidade que provocaron a aparición dun aviso amarelo no litoral.

O día 8, a influencia anticiclónica volveu a Galicia transitoriamente, deixando un día de nubes e claros. Pero, entre o 9 e o 11, de novo, estivemos tres días baixo influencia das baixas presións, con temperaturas baixas para a época do ano e chuvias, sempre máis frecuentes no litoral.

O día 12, o tempo foi seco, aínda que os ventos do oeste seguían impulsando aire húmido e, polo tanto, a nebulosidade era importante no litoral atlántico. Eses ventos de suroeste deixaban algunhas chuvias febles no litoral atlántico os días 13, 14 e 15, propiciando un importante contraste de temperatura entre o interior, onde os valores eran elevados, e o litoral atlántico, onde se mantiñan baixos.

E, por fin, o día 16, comezaba o primeiro período anticiclónico significativo do mes, con catro xornadas, ata o día 19, de ceo aberto e importante aumento das temperaturas, con máximas que nas tardes do 18 e o 19 superaban os 35 °C en puntos illados do interior.

Esa situación rompeuse o día 20 co paso dunha fronte nas primeiras horas que deixaba chuvias bastante xeneralizadas. Durante as xornadas do 21 e 22, as altas presións entraban en forma de cuña dende os Azores, con ventos de compoñente norte que arrastraban aire húmido e frío, producíndose, así, algunhas chuvias intermitentes no terzo norte da Comunidade.



O segundo período anticiclónico importante tivémolo entre os días 23 e 26, cando a estabilidade foi a nota predominante, deixando días de ceo moi aberto e forte contraste das temperaturas entre as mañás e as tardes, nas que o termómetro se achegaba aos 30 °C no interior.

O día 27, tivemos a visita do ex-furacán *Gabrielle*, que trouxo nubes, precipitacións a partir do mediodía, especialmente na metade sur, e un descenso de temperaturas. Unhas chuvias que se prolongaban na madrugada do 28, pero que foron desaparecendo conforme avanzaba o día.

O mes de setembro remataba con dous últimos días de tempo anticiclónico, seco, soleado e con temperaturas altas para a época pola tarde, con rexistros preto dos 30 °C en áreas de interior.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 mbar e da presión atmosférica a nivel do mar, respectivamente.

No mapa de altura da **Figura 1**, adivíñase unha zona sobre o Atlántico Norte, ao oeste das Illas Británicas, onde a presión de 500 hPa se acadou a unha altitude moito máis baixa do habitual, o que se entende como unha zona de aire máis frío do normal. Esta anomalía representaría unha zona onde as valgadas ou baixas en altura foron máis persistentes, máis frecuentes ou máis profundas do habitual. Ao redor desta forte anomalía negativa, existe unha anomalía positiva, con valores crecentes cara Rusia. Europa Occidental atópase na transición entre ámbolos dous patróns, o que suxire un fluxo de compoñente oeste, aportando aire máis fresco e húmido.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial en 500 hPa (gpm) para setembro de 2025 respecto ao período 1991-2020.

O mapa ao nivel da superficie da **Figura 2** é moi semellante ao da figura 1, con anomalías entre 4 e 6 mbar máis baixas do normal sobre a mesma zona, o que suxire a presenza dun sistema depresionario ou unha circulación ciclónica máis intensa do habitual. O contraste entre as baixas presións no Atlántico norte e as altas en Europa suxire un patrón NAO (Oscilación do Atlántico Norte) negativo, caracterizado por unha corrente en chorro desprazada cara ao sur e maior inestabilidade sobre o oeste de Europa. As consecuencias meteorolóxicas foron unha maior frecuencia de borrascas e choivas sobre o norte e noroeste peninsular.




Figura 2: Anomalías de presión atmosférica ao nivel medio do mar (mb) para setembro de 2025 respecto ao período 1991-2020.



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media deses 30 anos para o mes considerado. Móstranse, tamén, os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso da temperatura máxima (mínima) absoluta, móstrase o valor máis alto (máis baixo) da serie histórica mensual e a data na que se alcanzou. O mesmo ocorre no caso da máxima máis baixa e a mínima máis alta. A temperatura dáse en °C e a precipitación en mm (ou L/m²). O número de días de choiva corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm.



A CORUÑA

	SETEMBRO 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	18.7/18.5	18.5	21.0 (2023)	15.7 (1952)
Tª mínima media	15.5/15.3	15.2	17.4 (2023)	11.4 (1938)
Tª mínima absoluta	12.0/12.1 (día 25)			5.2 (20/09/1938)
Tª mínima máis alta	20.0/19.6 (día 14)		20.6 (28/09/1990)	
Tª máxima media	22.0/21.7	21.8	24.6 (2023)	19.1 (1952)
Tª máxima absoluta	27.0/26.2 (día 6)		35.4 (13/09/2020)	
Tª máxima máis baixa	18.2/17.9 (día 22)			15.2 (01/09/1956)
Precipitación acumulada	74	42-76	258 (1932)	3 (1997)
Días de chuvia (≥1mm)	12	7	24 (1933)	1 (2018)

Comentario: Mes **normal** tendo en conta o valor medio de todas as temperaturas.

A cantidade de precipitación acumulada está dentro do rango de valores **normais**, aínda que o número de días de chuvia é moi superior ao agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1930-2025, Temperatura: 1930-2025

SANTIAGO

	SETEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	16.9	18.3	21.1 (1985)	15.9 (1993)
Tª mínima media	12.0	13.1	15.0 (2014)	11.8 (1996)
Tª mínima absoluta	8.3 (día 22)			3.6 (30/09/1982)
Tª mínima máis alta	17.2 (día 14)		20.6 (05/09/2006)	
Tª máxima media	21.9	23.5	28.6 (1985)	19.9 (1993)
Tª máxima absoluta	27.7 (día 19)		40.0 (06/09/2016)	
Tª máxima máis baixa	16.2 (día 21)			12.5 (19/09/2000)
Precipitación acumulada	78	56-105	263 (1999)	1 (2018)
Días de chuvia (≥1mm)	13	8	17 (1993)	0 (2018)

Comentario: Mes **frío** (case moi frío), para a media da temperatura mínima e moi frío para a media da temperatura máxima. Tendo en conta a media da temperatura media, o mes resulta **moi frío**.

A precipitación rexistrada queda dentro do rango de valores **normais**, pero o número de días de chuvia está por riba do valor climático agardado.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1982-2025, Temperatura: 1982-2025



LUGO

	SETEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	16.8	17.1	20.4 (1987)	14.0 (1995)
Tª mínima media	9.7	11.0	13.9 (1991)	8.8 (1989)
Tª mínima absoluta	4.1 (día 24)			1.0 (28/09/1993)
Tª mínima máis alta	17.1 (día 14)		18.0 (01/09/1999)	
Tª máxima media	23.8	23.2	27.8 (1987)	18.9 (1995)
Tª máxima absoluta	33.6 (día 19)		39.4 (06/09/2016)	
Tª máxima máis baixa	16.3 (día 21)			13.0 (27/09/1992)
Precipitación acumulada	27	42-66	178 (1975)	0 (1985)
Días de chuvia (≥1mm)	8	8	17 (1968)	0 (1985)

***Comentario:** Mes frío (case moi frío), tomando como referencia a media da temperatura mínima e (lixeramente) cálido a media da temperatura máxima. Como resultado disto, para a media da temperatura media, o mes resulta **frío**.*

*A precipitación rexistrada queda por baixo do rango de valores climáticos, polo que se considera un mes **seco**, pero cun número de días de chuvia igual ao valor climático agardado.*

** Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1967-2025, Temperatura: 1964-2025*

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	SETEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	17.5	18.7	20.6 (2013)	15.8 (1974)
Tª mínima media	12.6	13.0	15.7 (2014)	10.1 (1963)
Tª mínima absoluta	8.0 (día 28)			3.7 (29/09/1974)
Tª mínima máis alta	17.0 (día 30)		19.0 (24/09/1968)	
Tª máxima media	22.8	24.3	27.5 (1985)	20.7 (1974)
Tª máxima absoluta	33.4 (día 18)		34.9 (06/09/1970)	
Tª máxima máis baixa	17.3 (día 6)			13.4 (16/09/1962)
Precipitación acumulada	83	74-107	268 (1967)	4 (1989)
Días de chuvia (≥1mm)	9	8	18 (1968)	1 (1988)

***Comentario:** Mes (lixeramente) frío tendo en conta a media da temperatura mínima e moi frío a media da temperatura máxima. En consecuencia, o mes considérase **moi frío** para a media da temperatura media.*

*A cantidade de precipitación acumulada queda dentro do rango de valores **normais** e o número de días de chuvia está preto do valor climático agardado.*

** Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1958-2025, Temperatura: 1958-2025*



OURENSE

	SETEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	19.5	19.9	23.5 (2018)	16.7 (1974)
Tª mínima media	11.2	12.3	14.8 (1981)	9.7 (1974)
Tª mínima absoluta	6.5 (día 25)			3.0 (29/09/1974)
Tª mínima máis alta	18.3 (día 14)		21.0 (18/09/1981)	
Tª máxima media	27.9	27.5	32.3 (2018)	23.1 (1993)
Tª máxima absoluta	36.4 (día 17)		41.6 (06/09/2016)	
Tª máxima máis baixa	20.1 (día 21)			15.4 (25/09/1994)
Precipitación acumulada	17	29-67	227 (1999)	3 (2009)
Días de chuvia (≥1mm)	3	6	22 (1993)	1 (2009)

Comentario: Mes frío tendo en conta a media da temperatura mínima e normal a media da temperatura máxima. Como resultado disto, para a temperatura media, o mes resulta **frío**.

A precipitación acumulada é inferior ao rango de valores climáticos, polo que o mes se considera **seco**, coa metade de días de chuvia que un mes normal.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1972-2025, Temperatura: 1972-2025

5 TEMPERATURA

A temperatura media quedou por debaixo dos valores normais de setembro, especialmente na metade oeste, con algunhas excepcións en áreas illadas dos extremos leste e sueste da Comunidade.

5.1. Temperatura media das mínimas

O valor medio da temperatura mínima en territorio galego neste mes de setembro, a partir dos valores do mapa da **Figura 3**, foi 10.5 °C. Os rexistros máis baixos movéronse entre 5.6 e 7.2 °C e concéntranse nos arredores das Serras de Larouco, Queixa i Eixe. Pola contra, os valores máis altos, comprendidos entre 13.4 e 14.8 °C, localízanse en zonas de costa do litoral oeste, sobre todo nos arredores da Ría de Vigo.




Figura 1: Temperatura media das mínimas (°C) do mes de setembro de 2025.

5.2. Temperatura media das máximas

O valor medio da temperatura máxima neste mes de setembro en Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 4**, foi 21.9 °C. Os rexistros máis altos, de entre 25.4 e 27.0 °C, atopámoslos nas ribeiras do Miño ourensán, no Canón do Sil e no val do río Támega. Pola contra, os máis baixos, comprendidos entre 16.4 e 18.2 °C, déronse nas serras máis altas da Comunidade e, máis concretamente, nos arredores do Pico Cabeza de Manzaneda.




Figura 2: Temperatura media das máximas (°C) do mes de setembro de 2025.

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

No mapa de anomalías de temperatura media da **Figura 5**, obsérvanse cores frías na meirande parte da Comunidade. Isto representa unha desviación negativa da temperatura media con respecto ao valor climático de referencia, máis acentuada canto máis ao oeste de Galicia. O valor medio da anomalía de temperatura media, segundo os valores do mapa, foi $-0.4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Os valores máis altos, entre 0.4 e $0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$, atopámoslos no sueste da provincia de Ourense e na contorna da Serra do Piornal. Doutra banda, os valores máis baixos, entre -1.4 e $-1.1\text{ }^{\circ}\text{C}$, localízanse, principalmente, en áreas da Costa da Morte.




Figura 5: Anomalía de temperatura media ($^{\circ}\text{C}$) en setembro de 2025 respecto ao período 1981-2010



A continuación, móstrase, nas **Táboas 1 e 2**, unha lista dos concellos coas anomalías da temperatura media máis altas e máis baixas do mes de setembro de 2025, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010.

Táboa 1: Anomalías máis altas de temperatura media (°C) en setembro de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Gudiña (A)	Ourense	0.9
Triacastela	Lugo	0.8
Mezquita (A)	Ourense	0.8
Riós	Ourense	0.6
Esgos	Ourense	0.6
Nogais (As)	Lugo	0.5
Vilardevós	Ourense	0.5
Burela	Lugo	0.4
Viana do Bolo	Ourense	0.4
Verín	Ourense	0.4

Táboa 2: Anomalías máis baixas de temperatura media (°C) en setembro de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Entrimo	Ourense	-1.4
Coristanco	A Coruña	-1.4
Fisterra	A Coruña	-1.3
Camariñas	A Coruña	-1.2
Cabana de Bergantiños	A Coruña	-1.2
Laxe	A Coruña	-1.2
Muxía	A Coruña	-1.2
Lobios	Ourense	-1.2
Boqueixón	A Coruña	-1.2
Vilagarcía de Arousa	Pontevedra	-1.2



Nas **Táboas 3 e 4**, móstranse as temperaturas máximas máis altas rexistradas na Comunidade Galega no mes de setembro de 2025 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. A xornada do 18 foi a máis calorosa do mes en case que toda Galicia.

Táboa 3: Temperaturas máximas máis altas rexistradas no mes de setembro de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
18/09/2025	A Portela	VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	Ourense	37.9
18/09/2025	Larouco	LAROUCO	Ourense	36.8
18/09/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	36.7
18/09/2025	San Clodio	RIBAS DE SIL	Lugo	36.7
17/09/2025	Ourense	OURENSE	Ourense	36.4
18/09/2025	Laza	LAZA	Ourense	36.1
18/09/2025	Míllara	PANTÓN	Lugo	36.0
19/09/2025	Monforte-CFEA	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	35.5
18/09/2025	Morelle	SARRIA	Lugo	35.4
18/09/2025	As Petarelas	RUBIÁ	Ourense	35.0

Táboa 4: Temperaturas máximas máis altas rexistradas no mes de setembro de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
18/09/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	32.4
18/09/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	31.1
18/09/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	30.8
18/09/2025	Xurés	MUÍÑOS	Ourense	30.7
18/09/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	30.6
18/09/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	29.5
18/09/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	29.5
18/09/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	29.3
18/09/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	29.0
18/09/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	27.3



Nas **Táboas 5 e 6**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de setembro de 2025 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. A madrugada máis fría viviuse, especialmente, o día 23.

Táboa 5: Temperaturas mínimas máis baixas rexistradas no mes de setembro de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
21/09/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	0.7
22/09/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	0.8
23/09/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	0.9
21/09/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	1.5
21/09/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	1.8
23/09/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	2.1
23/09/2025	Xurés	MUIÑOS	Ourense	2.7
23/09/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	2.8
23/09/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	3.1
23/09/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	3.2

Táboa 6: Temperaturas mínimas máis baixas rexistradas no mes de setembro de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
23/09/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	-3.1
23/09/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	-0.8
25/09/2025	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	-0.7
23/09/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	0.0
23/09/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	1.3
23/09/2025	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	1.7
25/09/2025	Cospeito	COSPEITO	Lugo	1.9
25/09/2025	Castro De Rei	CASTRO DE REI	Lugo	2.0
24/09/2025	Monforte-CFEA	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	2.3
26/09/2025	Sambreixo	GUITIRIZ	Lugo	2.6

5.4. Evolución da temperatura media no período 1961-2025

Na **Figura 6**, pódese ver a variación da temperatura media en Galicia nos meses de setembro desde o ano 1961 ata o actual 2025. O valor medio en 2025, obtido a partir da temperatura media das once estacións que compoñen a serie rexional, foi **17.2 °C**.




Figura 6: Temperatura media en setembro ao longo do período 1961-2025

A **Figura 7** presenta a evolución da anomalía da temperatura media nos meses de setembro desde o ano 1961 ata o actual 2025. O valor medio da anomalía da temperatura media para setembro de 2025 en Galicia, obtida a partir do valor medio das anomalías en once estacións meteorolóxicas representativas, foi **0.9 °C por baixo do valor normal**, o que fai que o mes se poida considerar como **frío, case moi frío**. Tendo en conta as temperaturas mínima e máxima, cunhas desviacións negativas de 1.0 e 0.8 °C, respectivamente, setembro resulta, tamén, frío. Hai que remontarse ao pasado ano 2024 para atopar un mes de setembro máis frío.




Figura 7: Evolución da anomalía de temperatura media en setembro, respecto ao período 1981-2010

6 PRECIPITACIÓN

A cantidade de precipitación acumulada en setembro excede os valores normais en zonas do oeste e do noroeste de Galicia, mentres que, no interior, existe un déficit tanto maior canto máis ao sueste nos movamos.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada foi 66 L/m². As cantidades de precipitación máis elevadas acadáronse, principalmente, ao longo das Serras Litorais, con valores entre 130 e 190 L/m² e algún máximo por riba dos 250 L/m² na contorna do Monte Xesteiras. Os acumulados menos importantes oscilan entre 5 e 20 L/m² e localízanse na zona meridional da Meseta de Lugo e en puntos do centro e, sobre todo, do leste da provincia de Ourense.




Figura 4: Precipitación acumulada (mm) en setembro de 2025.

6.2. Anomalía de precipitación con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, pódese ver a porcentaxe de precipitación no mes de setembro con respecto aos valores climáticos, sendo o 100 % o valor normal. A simple vista, destacan as zonas secas do interior, localmente moi secas, mentres que en áreas costeiras e próximas á costa, sobre todo cara ao oeste e ao noroeste, ocorre o contrario. Así, segundo os valores do mapa, o valor medio da anomalía de precipitación para o conxunto do territorio galego foi un 28 % inferior ao período de referencia 1981-2010. As porcentaxes máis altas de precipitación acadáronse na contorna das desembocaduras dos ríos Tambre e Ulla e en puntos das Rías Altas entre as rías de Ferrol e de Cedeira, con valores entre un 20 e un 50 % por riba dos normais. Pola outra banda, as porcentaxes máis baixas, de entre un 70 e un 90 % inferiores ao valor climático, acadáronse en amplas zonas do cuadrante sueste da Comunidade.




Figura 9: Porcentaxe da precipitación acumulada no mes de setembro de 2025 con respecto aos valores normais do período 1981-2010

6.3. Días de precipitación

No mapa da **Figura 10**, podemos ver representado o número de días con unha precipitación acumulada maior ou igual a 1 L/m^2 . Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 10. O máximo localízase no norte da provincia da Coruña, na contorna da comarca de Ferrol, e en puntos do interior-oeste desta mesma provincia, con ata 17 días de chuva. Pola contra, o mínimo rexístrase en áreas de val do extremo leste da provincia de Ourense, con menos de 2 días de chuva.




Figura 10: Días de precipitación superior a 1 L/m^2 durante o mes de setembro de 2025



A **Táboa 7** mostra unha lista coas estacións meteorolóxicas da rede de estacións de Meteogalicia que rexistraron as cantidades máximas de precipitación mensual.

Táboa 7: Precipitación mensual máxima (L/m ²) en setembro de 2025			
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	247
Muralla	LOUSAME	A Coruña	219
Abelleira	MUROS	A Coruña	182
Castrove	POIO	Pontevedra	181
O Fieitoso	RIANXO	A Coruña	175
Serra da Faladoira	ORTIGUEIRA	A Coruña	155
Aldea Nova	NARÓN	A Coruña	152
Labrada	ABADÍN	Lugo	149
Rebordelo	COTOBADE	Pontevedra	147
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	142

Pola súa banda, a **Táboa 8** contén unha lista coas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas.

Táboa 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²) en setembro de 2025				
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Muralla	LOUSAME	A Coruña	62	06/09/2025 07:20
Vigo-Campus	VIGO	Pontevedra	54	27/09/2025 04:10
A Granxa	PONTEAREAS	Pontevedra	46	27/09/2025 04:40
O Fieitoso	RIANXO	A Coruña	44	06/09/2025 11:50
Cee-Brens	CEE	A Coruña	44	09/09/2025 08:10
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	43	13/09/2025 18:10
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	39	06/09/2025 15:20
Rebordelo	COTOBADE	Pontevedra	39	09/09/2025 13:00
Pol	POL	Lugo	38	10/09/2025 19:00
Borreiros	VIVEIRO	Lugo	37	21/09/2025 08:40

6.4. Evolución da precipitación media no período 1961-2025

Na **Figura 11**, pódese ver a evolución, desde 1961, da precipitación media acumulada nos meses de setembro en Galicia, obtida a partir da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en setembro de 2025 para esta serie foi **58 L/m²**.




Figura 11: Precipitación media ao longo do período 1961-2025 para setembro

O valor medio da anomalía da precipitación para este mes de setembro en Galicia, obtida a partir do valor medio das anomalías en dezaseis estacións meteorolóxicas representativas e simbolizada na **Figura 7**, é un **30 % inferior** ao valor climático normal. Isto fai que este mes de setembro poida considerarse como **normal**, tendo en conta o conxunto da Comunidade.




Figura 12: Evolución da anomalía de precipitación en setembro, respecto ao período 1981-2010



7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

Na **Figura 13**, pódese ver o diagrama de termohietas do mes de setembro. Nel, obsérvase que o mes de setembro de 2025 entra dentro do grupo dos anómalos en canto á temperatura media, quedando preto, aínda que por riba, do percentil 20 (T20), e se engloba xunto a outros meses normais no que respecta á precipitación, quedando entre os percentís 40 (p40) e 50 (P50).




Figura 13: Diagrama de termohietas para o mes de setembro.



8 VENTO

A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. En setembro de 2025, superouse este limiar en poucas estacións meteorolóxicas da Comunidade.



Táboa 9: Refachos máximos superiores aos 100 km/h en setembro de 2025

Data	Estación	Concello	Provincia	Refacho	Altitude
03/09/2025	Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	123	545
03/09/2025	Punta Candieira	CEDEIRA	A Coruña	119	254
03/09/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	115	1031
07/09/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	105	1620

As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:







- a intensidade *moi forte* se acadou en zonas relativamente elevadas e expostas do extremo norte, como marca a medición das estacións *Punta Candieira* e *Penedo do Galo*;
- a porcentaxe de calmas foi baixa ou moi baixa en áreas do terzo norte e montañosas e relativamente alta ou alta en estacións localizadas en zonas baixas ou de medianías da metade sur.
- a dirección predominante do vento pertence, en conxunto, ao terceiro cuadrante.

Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de setembro de 2025 na provincia de A CORUÑA





Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Lira (170)	Carnota	86	NE	13		
		Día 28				



Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de setembro de 2025 na provincia de A CORUÑA

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Punta Candieira (254)	Cedeira	119	SO	6	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Punta Candieira (190202 a 01/09/2025 a 01/10/2025) Calmas: 4%	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Punta Candieira (190202 a 01/09/2025 a 01/10/2025)
		Día 3				
Malpica (161)	Malpica	83	SO	4	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Malpica (100920 a 01/09/2025 a 01/10/2025) Calmas: 4%	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Malpica (100920 a 01/09/2025 a 01/10/2025)
		Día 3				
Marco da Curra (651)	Monfero	87	O	4	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Marco da Curra (190920 a 01/09/2025 a 01/10/2025) Calmas: 4%	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Marco da Curra (190920 a 01/09/2025 a 01/10/2025)
		Día 7				

Táboa 11: resumo dos datos de vento no mes de setembro de 2025 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	123	SO	3	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Penedo do Galo (190920 a 01/09/2025 a 01/10/2025) Calmas: 3%	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Penedo do Galo (190920 a 01/09/2025 a 01/10/2025)
		Día 3				
Campus Lugo (400)	Lugo	50	SO	60	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Campus Lugo (190920 a 01/09/2025 a 01/10/2025) Calmas: 60%	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Campus Lugo (190920 a 01/09/2025 a 01/10/2025)
		Día 6				



Táboa 11: resumo dos datos de vento no mes de setembro de 2025 na provincia de LUGO						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Ancares (1364)	Cervantes	87	SO	13		
		Día 6				

Táboa 12: resumo dos datos de vento no mes de setembro de 2025 na provincia de OURENSE						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Xares (1762)	A Veiga	-	-	-	-	-
Alto do Rodicio (981)	Maceda	62	SO	15		
		Día 27				
Gandarela (623)	Celanova	60	NO	63		
		Día 7				



Táboa 13: resumo dos datos de vento no mes de setembro de 2025 na provincia de PONTEVEDRA						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	86	S	12		
		Día 28				
Illas Cíes (25)	Vigo	63	SO	25		
		Día 3				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 13: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para o mes de setembro de 2025.

9.2. Anomalía de insolación con respecto ao valor normal




Figura 14: Anomalía de insolación en % respecto ao valor normal calculado no período 1985-2008.

10 RAIOS

A continuación, preséntase, na **Figura 15**, o número total de raios rexistrados en Galicia nos meses de setembro desde o ano 2010 ata 2025. Cun total de 37 descargas eléctricas, setembro de 2025 é o segundo mes de setembro con menor número de impacto de raios.




Figura 15: Número total de raios rexistrados en setembro dende 2010 a 2025.

De seguido, a **Figura 16** presenta o número de raios repartidos por día. A meirande parte do total das 37 descargas produciuse o día 27, con 23.




Figura 16: Número de raios por día detectados en Galicia en setembro de 2025.



Para rematar, a **Figura 17** presenta o número de raios detectados por provincia. Como se pode ver, máis da metade do total de raios caeu na provincia de Ourense (26). A provincia da Coruña non rexistrou actividade eléctrica.




Figura 17: Número de raios detectados por provincia en Galicia en setembro de 2025.

MeteoGalicia

Subdirección Xeral de Cambio Climático e Ordenación do Litoral

Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 9

Provincia Estación	T ^{ao} C Med	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC l/m2	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión Med. hPa	Nº Días	
		Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día		Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día		Choiva	Xeada
A Coruña																							
A Gándara	15.4	18.87	26.4	18	12.6	9.6	24	104	13.7	20	19	85	99	62	53	198	1558	21	87	3	972	17	0
Aldea Nova	16.4	21.02	25.9	6	12.9	10.0	23	152	26.9	1	60	83	97	61	51	191	1522	9	56	3	987	18	0
Arzúa	15.3	22.12	29.0	18	9.4	4.5	26	67	10.1	7	-21	83	99	53	49	182	1488	3	40	28	976	16	0
Camariñas	17.3	19.72	23.8	19	14.3	9.4	26	46	9.5	6	-51	82	94	66	65	240	1675	17	71	3	1019	11	0
Cariño	17.4	21.04	25.7	6	13.6	9.9	26	110	17.9	1	--	84	97	66	50	187	1520	7	47	3	1015	18	0
Cee-Brens	17.3	20.48	23.8	16	13.6	9.1	26	130	26.6	9	31	87	97	69	60	224	1631	**	64	6	1018	15	0
CIS Ferrol	17.8	22.13	26.7	6	14.0	10.6	26	111	12.8	1	4	76	92	56	56	209	1634	9	54	3	1016	18	0
Corrubedo	17.7	21.62	24.9	19	14.5	11.5	22	78	15.8	27	-22	75	88	57	48	177	1520	7	53	27	1016	13	0
Coruña-Dique	17.7	20.44	25.2	6	14.6	9.9	25	43	9.2	27	**	80	93	65	**	**	**	17	70	3	1017	13	0
Coruña-Torre de Hércul	18.5	21.95	27.0	6	15.5	12.0	25	73	15.2	27	**	73	90	55	**	**	**	**	**	**	**	13	0
*Costa	16.0	22.64	28.5	17	10.1	5.2	22	118	23.7	7	**	88	100	60	**	**	**	2	34	3	**	14	0
*Coto Muiño	14.9	20.77	27.4	18	9.9	4.9	26	141	20.9	7	**	81	93	56	**	**	**	2	36	28	**	17	0
*Guísamo	16.7	21.63	26.6	18	12.9	8.6	23	49	9.7	11	**	77	98	49	**	**	**	4	37	9	998	16	0
*Lesende	17.0	22.23	28.2	17	12.6	7.9	22	127	15.0	7	--	82	98	55	54	198	1528	6	36	3	1001	16	0
Lira	17.3	20.58	25.5	19	14.6	12.0	22	97	21.6	27	-9	79	92	61	64	237	1742	19	86	28	**	14	0
Mabegondo	16.6	23.13	28.7	18	10.7	3.9	25	54	12.3	21	--	86	100	58	51	190	1550	6	45	3	1009	15	0
Malpica	16.9	20.35	24.2	6	14.3	12.0	9	68	11.6	20	-14	90	100	71	62	233	1643	21	83	3	1000	13	0
Marco da Curra	14.2	18.44	27.3	18	10.9	7.7	22	90	22.2	11	3	81	94	60	47	175	1464	17	87	7	945	15	0
Melide	15.3	22.98	29.9	19	9.0	4.5	9	51	7.1	10	-42	79	97	49	52	192	1525	5	53	28	964	15	0
Muralla	14.7	18.04	25.0	17	11.7	8.3	22	218	43.6	7	135	82	97	63	52	193	1477	20	84	28	943	16	0
O Fieitoso	17.2	21.32	25.8	30	13.6	10.8	22	175	27.2	7	75	79	97	57	57	210	1614	5	49	28	--	16	0
*O Val	17.3	22.22	27.5	6	12.8	8.7	23	127	26.3	1	**	87	99	68	**	**	**	4	77	9	1011	18	0
Olas	15.1	21.18	28.5	19	10.3	6.2	22	83	13.6	11	-8	84	98	58	49	152	1519	9	60	3	**	16	0
*Ordes	15.6	22.08	28.7	19	9.9	3.2	26	64	9.9	11	**	83	96	57	**	**	**	1	29	22	989	15	0
*Paramos	15.5	21.09	27.9	18	10.9	7.8	23	134	25.6	7	**	86	99	61	**	**	**	5	41	28	977	17	0
*Pazo de Galegos	16.8	23.07	29.2	19	11.5	6.5	22	52	7.6	7	-40	83	99	54	50	187	1523	2	27	28	**	14	0
Punta Candieira	16.5	18.93	24.0	6	14.5	11.4	21	81	12.0	7	-21	81	94	65	52	194	1528	30	118	3	988	15	0
Punta Langosteira	17.5	19.7	23.5	6	15.0	11.6	25	25	10.4	27	**	78	91	63	59	218	1616	19	80	6	1017	11	0
Río do Sol	14.6	19.1	27.8	18	11.1	8.3	22	117	17.9	7	40	**	**	**	50	186	1496	17	68	3	957	18	0
*Rus	16.1	22.28	29.9	19	10.4	4.0	25	83	11.4	7	**	**	**	**	**	**	**	1	37	3	1003	15	0
Sálvora-Pazo	17.7	20.78	22.8	16	15.5	12.8	26	87	31.3	27	--	86	97	68	65	241	1782	18	64	7	**	15	0
Santiago-EOAS	16.4	21.88	27.7	19	12.0	8.3	22	78	15.0	7	-13	80	96	54	46	170	1456	13	62	3	990	15	0
Santiago-San Lázaro	16.1	20.92	26.6	16	11.9	7.8	22	71	11.2	7	-18	84	99	59	54	200	1554	7	50	28	984	15	**
Sergude	16.3	22.62	28.4	16	11.0	5.7	22	77	11.5	7	**	87	100	57	53	196	1533	8	50	28	992	14	0
Serra da Faladoira	14.3	17.84	26.7	18	11.4	8.5	22	154	34.9	1	84	89	99	69	**	**	1465	20	77	3	953	17	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 07/10/2025

Rede de estacións automáticas da CMA
Ano: 2025 Mes: 9

Provincia	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Lugo																							
A Pontenova	16.0	21.63	31.4	6	11.8	7.4	24	60	27.5	22	**	76	93	53	41	153	1306	14	79	3	**	13	0
Abradelo	15.3	21.73	32.1	18	10.1	4.8	9	27	9.1	28	**	69	88	41	53	195	1573	**	**	**	**	11	0
*Alto do Faro	13.9	19.66	29.2	18	9.4	5.7	9	44	8.1	28	**	85	99	58	**	**	**	5	39	28	923	15	0
*Alto do Poio	12.0	16.85	27.3	18	8.1	3.2	23	**	**	11	**	72	86	51	**	**	**	**	**	**	**	**	0
Ancares	12.5	18.28	29.3	18	8.4	3.1	23	71	14.4	22	-51	71	87	50	50	186	1562	16	86	6	868	13	0
*Borreiros	16.8	22.11	26.1	18	11.9	7.1	26	86	25.0	22	1	83	98	61	45	170	1394	4	45	3	1011	14	0
Bóveda	16.4	24.49	33.6	18	9.8	5.1	23	20	4.3	27	--	--	--	--	48	180	1464	5	48	6	969	10	0
Burela	15.9	19.46	25.1	19	13.2	9.7	22	49	22.1	22	-33	83	97	60	**	**	1595	16	85	7	971	11	0
Campus Lugo	15.7	23.82	33.6	19	9.7	4.1	24	25	4.9	21	-66	79	100	43	46	173	1458	5	50	6	973	10	0
Castro R. de Lea	15.3	22.31	32.9	19	9.4	2.8	25	48	28.7	11	**	81	99	51	52	195	1548	**	**	**	969	13	0
Conchada	16.3	23.49	33.6	18	10.8	5.3	23	24	5.6	11	**	74	94	45	**	**	1649	11	61	6	940	10	0
Corno do Boi	14.2	19.42	28.5	19	10.5	6.1	24	62	11.1	11	-28	81	97	56	51	189	1539	13	61	6	**	18	0
Cospeito	14.8	21.98	32.5	19	8.7	1.9	25	45	19.1	11	-42	83	100	49	50	186	1489	7	56	6	**	15	0
Courel	15.8	22.19	33.1	18	10.8	5.8	9	49	11.2	11	-58	68	90	42	52	195	1563	7	62	21	931	10	0
Feiranova-Santaballa	14.3	20.91	30.5	19	8.6	3.1	25	55	15.6	11	-24	91	100	65	46	172	1471	5	50	6	963	14	0
Fontaneira	13.5	18.83	29.0	19	9.8	5.7	22	75	13.5	10	-10	79	93	56	**	**	1562	17	67	10	908	16	0
Foz	17.0	21.77	27.2	14	12.4	7.3	26	60	30.6	22	-40	78	94	56	51	191	1489	12	80	2	1011	10	0
Fragavella	14.0	18.35	28.2	18	9.6	4.9	9	94	24.8	22	10	83	97	61	47	175	1478	16	87	3	950	15	0
Guitiriz-Mirador	14.3	19	27.9	19	10.9	7.7	22	86	34.0	11	7	84	98	58	42	156	1336	8	53	3	941	16	0
Labrada	14.2	18.27	28.5	19	10.7	6.6	21	148	21.9	11	63	82	95	62	49	182	1483	12	61	3	**	17	0
*Lourenzá	16.9	22.99	32.7	6	11.3	5.2	26	54	35.9	22	**	80	96	55	**	**	**	3	48	3	**	11	0
Marroxo	16.0	22.93	32.6	18	10.9	6.5	23	12	5.0	27	-102	71	94	40	56	209	1632	11	60	6	946	5	0
*Millara	17.3	25.88	36.0	18	11.3	6.6	25	18	5.7	11	**	72	97	38	**	**	**	4	52	6	**	7	0
Monforte	17.0	25.85	34.8	17	9.3	3.2	24	15	7.0	27	-80	**	**	**	51	191	1568	3	47	6	**	7	0
*Morelle	16.1	24.68	35.4	18	8.6	2.7	24	22	7.7	28	-53	73	95	41	31	115	1146	2	35	6	971	10	0
O Cebreiro	12.1	18.57	29.5	18	7.5	2.8	23	55	12.6	11	-37	79	94	55	52	193	1587	11	57	21	874	15	0
O Xipro	14.5	20.84	31.4	19	9.9	5.8	23	59	24.4	11	-41	74	92	48	49	184	1492	11	63	3	930	13	0
O Xistral	13.1	15.96	25.4	19	10.6	7.4	9	125	27.9	22	63	**	**	**	**	**	1461	34	115	3	**	20	0
*Olveda	15.0	22.21	32.8	18	9.7	5.4	24	28	6.5	28	-63	77	97	45	46	171	1463	5	39	28	**	11	0
Pedro Murias	18.0	22.13	27.7	14	14.3	9.6	25	45	13.3	22	-55	81	96	58	52	193	1529	10	67	3	1014	10	0
Penedo do Galo	14.6	17.79	26.1	18	12.1	9.0	22	91	27.9	22	9	82	96	63	47	176	1395	27	122	3	**	15	0
Pol	14.9	20.57	31.7	19	10.7	6.6	25	78	38.1	11	**	79	96	54	51	190	1497	10	55	6	945	14	0
Portomarín	16.0	24.59	33.8	19	9.9	4.5	24	20	7.1	28	**	78	99	43	50	186	1556	**	**	**	968	11	0
Riotorto	16.5	22.51	31.9	19	11.7	6.6	26	53	22.6	22	-61	81	99	49	46	174	1456	5	**	3	**	15	0
Sambreixo	14.3	21.06	30.9	19	8.1	2.6	26	40	15.3	11	**	85	100	56	49	184	1483	**	**	**	**	12	0
*San Clodio	17.7	26.53	36.7	18	10.3	3.9	23	20	5.0	28	**	69	97	37	**	**	**	3	31	27	989	8	0
*San Fiz	16.8	24.48	34.5	18	11.1	6.3	27	14	5.4	28	-83	76	97	46	40	148	1460	4	37	6	974	5	0
Santa Cruz	16.8	22.94	30.4	6	10.7	4.5	26	55	21.0	22	--	77	94	49	48	179	1483	5	58	3	**	10	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 07/10/2025

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 9

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Serra Vacaloura	14.6	20.79	31.2	19	10.3	5.7	23	32	5.7	11	-52	**	**	**	56	208	1606	19	77	28	**	14	0
*Vilamor	18.1	24.06	31.2	6	12.9	4.9	26	69	29.3	22	--	85	99	60	46	174	1414	5	48	3	**	11	0
*Xabrega	17.2	25.42	33.5	19	10.6	5.3	24	14	4.4	27	-94	72	94	41	51	190	1561	5	57	6	982	6	0



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 9

Provincia	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Ourense																							
A Mezquita	15.5	22.44	32.4	18	9.4	4.2	23	8	1.8	10	-112	60	83	36	64	220	1767	11	58	28	**	9	0
*A Portela	18.6	27.24	37.9	18	11.1	4.9	23	10	2.8	10	-104	59	86	30	56	209	1545	3	32	6	**	9	0
*A Trabe	16.6	23.89	33.6	18	10.4	6.3	23	27	15.1	28	-93	65	86	41	64	237	1770	4	40	21	931	7	0
Alto do Rodicio	14.1	19.67	29.6	18	9.9	4.9	9	50	11.6	9	-48	77	93	52	53	198	1579	11	61	27	909	16	0
Amiudal	16.1	22.39	31.4	17	11.4	7.1	23	38	9.7	27	-65	75	95	47	56	209	1621	7	52	6	956	11	0
As Petarelas	17.8	24.91	35.0	18	11.4	6.5	23	12	4.1	10	**	59	84	32	63	208	1668	**	**	**	**	10	0
Baltar	14.5	22.93	33.2	18	6.1	-0.8	23	26	12.1	28	-91	65	96	28	59	221	1741	8	54	6	928	8	1
Cabeza de Manzaneda	10.2	14.24	24.4	17	6.6	0.8	22	49	10.7	28	--	71	88	46	53	198	1556	--	73	27	829	15	0
*Calvos	13.0	21.41	31.2	18	**	**	23	22	3.9	7	-79	78	100	44	57	211	1648	7	50	6	**	10	**
Casaio	14.2	19.47	29.0	18	9.7	4.2	21	13	4.4	21	**	61	84	37	**	**	**	6	65	7	**	8	0
*Corzos	13.1	20.61	30.6	18	6.4	0.9	23	**	**	20	**	68	89	40	**	**	**	6	43	7	**	**	0
Entrimo	15.7	22.76	31.4	17	10.5	6.0	23	45	7.1	10	**	78	94	52	47	173	1471	**	**	**	**	12	0
*EVEGA Leiro	17.1	26.95	34.7	19	9.3	3.3	23	27	10.0	27	**	74	97	38	**	**	**	1	31	19	1007	6	0
Gandarela	16.4	23.55	31.4	19	11.1	7.3	22	16	5.3	28	-87	77	97	46	54	202	1634	4	60	7	948	10	0
Lardeira	11.5	16.93	27.1	18	7.4	1.8	21	14	3.8	21	-88	70	87	45	**	**	1682	21	105	7	842	9	0
Larouco	17.5	25.88	36.8	18	10.2	3.7	23	7	2.9	28	--	66	94	33	**	**	**	7	54	7	958	6	0
Laza	16.7	25.65	36.1	18	9.8	4.2	23	20	5.8	28	-96	66	92	33	59	221	1678	6	41	21	**	7	0
Monte Medo	15.9	23.49	32.6	18	9.6	4.7	25	20	5.2	9	**	71	97	39	**	**	1758	**	**	**	**	9	0
O Invernadeiro	13.7	21.49	31.1	18	7.3	2.1	23	58	14.5	10	-48	72	94	44	59	218	1684	8	48	6	904	10	0
Ourense	18.4	27.87	36.4	17	11.1	6.5	25	10	3.2	27	**	65	97	30	**	**	**	**	**	**	**	8	0
Ourense-Estacións	18.6	26.95	35.0	17	12.1	7.2	23	23	12.0	27	--	67	91	36	54	194	1557	3	42	21	1003	8	0
*Pazo de Fontefiz	17.0	24.25	32.9	17	10.9	6.9	22	34	16.2	27	-66	70	95	39	55	203	1512	3	41	28	**	10	0
*Ponte Boga	17.4	25.1	34.2	18	11.3	5.1	23	10	5.0	28	-103	71	96	37	55	205	1654	5	47	7	965	8	0
*Prado	17.6	26.24	33.7	17	10.7	5.4	23	31	13.3	27	-61	75	99	44	54	200	1535	1	35	21	**	7	0
Remuíño	16.8	26.6	34.7	19	9.6	4.0	23	20	11.0	28	-69	74	96	39	**	**	1425	5	34	9	**	7	0
*Ríós	16.0	22.77	32.4	18	10.2	5.4	9	24	8.6	10	-90	**	**	**	64	238	1780	5	45	27	**	7	0
San Xoán de Río	13.7	20.07	30.8	18	8.4	1.5	21	23	5.1	11	-82	73	92	45	55	206	1630	13	55	10	904	11	0
Serra do Eixe	13.4	19.21	29.5	18	8.6	3.4	21	32	8.9	28	-71	72	91	45	56	208	1566	13	84	7	883	11	0
Verín-Vilamaior	17.3	25.68	35.7	18	10.2	4.7	23	31	18.4	28	-88	64	90	36	62	231	1729	5	63	28	957	6	0
Verín-Vilela	16.2	26.95	36.7	18	6.4	0.0	23	31	21.4	28	--	**	**	**	62	231	1758	4	43	6	**	5	1
Viana do Bolo	15.0	23.31	33.0	18	7.6	1.7	23	3	1.8	28	-102	68	93	38	53	196	1596	5	48	6	923	5	0
Xares	11.7	17.3	26.1	16	6.9	0.7	21	21	4.1	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	0
Xinzo	15.1	23.78	34.2	18	**	**	26	13	6.6	28	--	73	98	39	--	--	--	8	58	27	948	7	**
Xurés	14.3	21.79	30.7	18	7.9	2.7	23	39	6.2	28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 07/10/2025



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 9

Provincia Estación	T ^{ao} C				T ^a Máxima °C				T ^a Mínima °C				Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada		
Pontevedra																												
*A Armenteira	15.5	20.99	27.4	17	10.2	5.3	22	124	19.7	11	38	84	97	61	52	191	1491	5	47	3	**				15	0		
A Granxa	16.9	25.13	31.2	19	9.9	3.4	26	108	38.2	28	13	80	98	49	55	206	1538	2	45	6	1015				15	0		
A Lanzada	17.7	21.96	25.4	30	13.6	8.5	26	64	21.6	27	-41	79	95	57	63	235	1684	15	59	3	**				15	0		
*As Eiras	17.3	23.41	26.2	29	11.8	6.0	26	79	24.8	7	--	87	100	59	59	220	1621	3	32	27	1015				13	0		
Atios	16.9	24.65	31.3	19	10.3	4.8	26	74	11.4	7	-19	84	100	51	52	195	1549	4	43	27	**				13	0		
Baiona	17.7	21.66	24.2	6	13.6	9.8	26	75	28.7	27	-57	78	94	55	64	237	1712	8	51	7	**				13	0		
*Barrantes	16.8	22.58	26.1	30	**	**	26	83	20.3	27	-7	82	95	59	57	213	1582	3	41	28	**				16	**		
Cabo Udra	17.9	21.98	23.9	29	14.8	12.1	22	53	11.8	27	-51	77	92	56	58	214	1575	14	62	3	**				15	0		
Caldas de Reis	16.6	21.81	27.4	17	12.6	8.8	22	97	13.3	27	9	79	95	56	43	161	1408	5	47	28	988				16	0		
*Camanzo	16.8	23.58	30.0	19	11.2	6.0	26	42	7.0	20	-28	81	98	55	**	**	1292	4	45	7	995				13	0		
Cangas-Porto	17.9	21.29	24.9	16	14.5	11.0	22	56	11.6	10	**	76	89	57	**	**	**	8	51	28	**				14	0		
Castro Vicaludo	16.3	19.44	26.8	19	13.3	9.2	23	115	30.0	7	25	**	**	**	61	226	1703	16	86	28	964				14	0		
Castrove	16.0	19.87	26.5	17	12.8	8.8	22	180	29.2	11	83	77	91	58	50	184	1548	12	63	28	960				16	0		
*Cequelíños	17.6	24.76	31.3	19	12.1	7.6	22	38	8.0	10	-67	76	98	44	56	207	1597	5	43	6	**				13	0		
Corón	17.7	21.02	25.2	30	14.7	10.6	26	93	22.7	27	-14	80	94	59	62	232	1722	15	62	28	1017				16	0		
*Entenza	17.7	24.69	30.3	19	11.9	6.9	22	43	11.0	9	-54	80	99	48	55	203	1565	2	32	28	**				11	0		
Forcarei	14.6	19.63	27.3	18	10.5	6.4	22	99	14.5	3	10	84	97	62	54	199	1567	14	63	6	**				16	0		
Fornelos de Montes	15.8	19.92	27.7	19	12.4	7.7	22	118	21.2	3	14	74	90	54	54	199	1589	15	85	28	938				14	0		
Gargamala	17.3	24.03	30.6	19	11.9	7.5	22	107	21.6	10	8	80	97	51	57	210	1572	3	59	28	**				14	0		
Illas Cíes	17.9	21.42	24.3	24	15.2	12.5	22	46	8.7	27	-53	82	94	64	**	**	1810	11	62	3	**				15	0		
Lalín	15.5	21.78	30.8	19	10.2	6.3	22	26	7.4	21	**	78	97	47	**	**	**	8	52	6	**				11	0		
Lourizán	17.0	22.37	26.0	29	12.6	8.2	26	83	14.7	10	-12	84	98	61	44	165	1580	1	27	2	1013				15	0		
*Meder	18.0	25.83	33.2	19	12.2	7.8	22	52	10.1	1	**	76	98	43	**	**	**	**	**	28	1002				12	0		
Monte Aloia	16.2	21.07	28.4	17	12.4	8.2	23	124	27.5	7	29	81	96	59	49	181	1538	7	49	6	964				14	0		
Mouriscade	14.9	22.71	31.8	18	7.6	1.3	23	29	7.9	28	-73	78	100	46	57	214	1656	6	54	6	960				11	0		
O Viso	16.9	22.08	26.9	19	12.9	9.3	22	105	17.8	10	7	76	92	54	56	208	1520	7	58	27	988				15	0		
Ons	17.2	20.69	24.3	30	14.3	11.4	22	68	20.9	27	-37	79	91	62	**	**	1778	16	69	28	1006				14	0		
Pazos de Borbén	16.9	22.71	28.5	19	12.2	8.8	22	100	22.7	10	1	80	96	55	54	202	1568	6	**	28	988				15	0		
*Ponte Caldelas	16.1	21.38	27.4	19	11.4	7.1	9	97	19.0	10	7	82	96	61	52	193	1470	4	38	6	978				16	0		
Pontevedra-Campolongo	17.9	24.18	27.4	19	12.9	8.0	22	72	15.1	10	**	79	99	51	**	**	**	2	37	3	**				15	0		
Porto de Marín	18.5	22.67	25.2	30	14.8	11.1	26	68	15.6	10	-36	81	98	52	60	225	1665	8	54	3	1017				15	0		
Porto de Vigo	18.5	21.87	25.6	29	15.7	12.6	22	63	10.5	10	-46	78	93	60	62	229	1709	8	49	28	1017				15	0		
Rebordelo	15.1	21.24	27.0	18	9.2	4.3	26	146	26.3	11	58	84	99	59	55	203	1520	5	50	28	976				16	0		
San Nomedio	16.2	20.84	28.9	19	12.7	7.9	22	110	22.6	10	--	**	**	**	51	187	1414	15	94	28	**				14	0		
Sanxenxo	17.9	22.45	25.6	30	13.9	10.1	22	73	13.9	27	-28	79	93	58	56	209	1616	4	39	27	1015				15	0		
Serra do Faro	13.7	18.84	28.6	17	9.8	5.3	22	50	12.5	27	--	75	90	50	52	194	1513	--	--	--	--				14	0		
*Simes	17.0	22.69	27.0	17	11.8	7.3	23	91	13.7	10	--	82	96	60	55	203	1542	--	--	--	**				16	0		
Sobrada	17.6	24.21	29.5	17	12.4	6.9	26	76	26.8	7	--	82	98	53	56	210	1621	5	40	27	1012				15	0		

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.


Documento xerado o 07/10/2025

Rede de estacións automáticas da CMA



Ano: 2025 Mes: 9

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
*Torrequeintáns	17.7	22.97	27.3	30	12.8	8.0	26	69	14.5	27	-16	86	99	64	56	207	1625	**	**	2	1013	15	0
*Tremoedo	17.1	22.36	27.1	30	12.3	7.4	22	102	21.2	27	**	79	95	56	**	**	**	2	32	28	1011	16	0
Vigo	17.9	22.65	25.8	17	14.1	9.7	22	98	14.5	1	**	74	90	52	**	**	**	**	**	**	**	15	0
Vigo-Campus	16.5	20	26.2	19	13.6	9.1	22	140	35.0	27	43	76	90	56	56	208	1598	7	64	7	965	14	0
Xesteiras	14.9	18.12	24.8	17	11.9	8.1	23	246	35.6	11	**	83	96	64	**	**	**	22	98	28	937	17	0



TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA SETEMBRO 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA SETEMBRO 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA SETEMBRO 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO SETEMBRO 2025

