

INFORME CLIMATOLÓGICO
OCTUBRE DE 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DEL MES.....	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE Y ALTURA.....	7
4	RESUMEN CLIMATOLÓGICO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE GALICIA	9
5	TEMPERATURA.....	13
5.1.	Temperatura media de las mínimas.....	13
5.2.	Temperatura media de las máximas	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto al período 1981-2010	15
5.4.	Evolución de la temperatura media en el período 1961-2025.....	19
6	PRECIPITACIÓN	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía de precipitación media con respecto al período 1981-2010.....	21
6.3.	Días de precipitación.....	22
6.4.	Evolución de la precipitación media en el período 1961-2025.....	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VIENTO.....	26
9	RADIACIÓN SOLAR	30
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual	30
9.2.	Anomalía de insolación con respecto al valor normal.....	30
10	RAYOS.....	31

Anexos:

Resumen mensual

Calendario de octubre de temperatura mínima

Calendario de octubre de temperatura máxima

Calendario de octubre de precipitación acumulada

Calendario de octubre de ráfaga máxima

Fecha edición: 26/11/2025

**Octubre de 2025 muy cálido y seco****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recoge una descripción climatológica del mes de octubre de 2025. Para ello, se analizan los datos de temperatura y precipitación y su evolución en el tiempo, considerando el período climático de referencia **1981-2010**. Así, las anomalías calculadas en las tablas, mapas, gráficos y percentiles se calculan con respecto a este período de referencia.

El valor medio de las series climatológicas de los treinta años del período 1961-1990 y del período 1981-2010 se denomina **normal climatológica** y su uso permite establecer comparaciones del tipo espacial entre distintas estaciones y describir el estado climático de cada período. La utilización de estos valores normales climatológicos sirve, también, de referencia para valorar los comportamientos del clima y caracterizarlos, bien en términos de frecuencia o en términos de anomalía, entendiendo por anomalía la diferencia entre el valor climatológico mensual o anual presentado y el normal.

Para los mapas sinópticos de anomalías de presión en superficie y altura geopotencial de 500 hPa, el período de referencia es **1991-2020**.

Temperatura

Para la variable temperatura (T), se entiende por anomalía la diferencia entre la temperatura media de este mes de octubre y el valor climático obtenido con respecto al período de referencia 1981-2010. Para obtener la anomalía de temperatura, se calcula la anomalía media en las once estaciones meteorológicas que componen la serie regional de Galicia.

Para caracterizar el mes en función de la temperatura, se consideran los siguientes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{min} 1981-2010 \leq T < P20$	Muy frío
$P20 \leq T < P40$	Frío
$P40 \leq T \leq P60$	Normal
$P60 < T \leq P80$	Cálido
$P80 < T \leq T_{max} 1981-2010$	Muy cálido
$T > T_{max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Tabla 0.1. Cualificación del mes en función de la temperatura



Precipitación

Para la variable precipitación (PP), se entiende por anomalía el porcentaje de la precipitación acumulada en este mes de octubre respecto del valor de la media climática correspondiente. Para obtener la anomalía de precipitación, se calculan las anomalías medias en las dieciséis estaciones meteorológicas que componen la serie regional de Galicia.

Para caracterizar el mes en función de la precipitación, se consideran los siguientes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P20$	Muy seco
$P20 \leq PP < P40$	Seco
$P40 \leq PP \leq P60$	Normal
$P60 < PP \leq P80$	Húmedo
$P80 < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Muy húmedo
$PP > P_{max} 1981-2010$	Extremadamente húmedo

Tabla 0.2. Cualificación del mes en función de la precipitación



2 DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DEL MES

El mes de octubre de 2025 se divide en dos partes claramente diferenciadas. Hasta el día 18, excepto en la jornada del 4 de octubre, el predominio de las altas presiones dejó tiempo seco y muy cálido. La barrera anticiclónica cayó el día 19 y, durante los últimos doce días del mes, las temperaturas descendieron y las precipitaciones fueron apareciendo con cada vez mayor frecuencia e intensidad. Aun así, las temperaturas medias del mes quedaron muy por encima de lo que sería de esperar en octubre y las precipitaciones que se fueron acumulando en los últimos doce días no pudieron llegar a los valores propios de octubre en la mayor parte de Galicia.

Así, durante los primeros tres días de octubre, tuvimos tiempo seco, soleado por las tardes y con un fuerte contraste de temperatura entre las mínimas y las máximas.

En la jornada del 4, una frente asociada a la borrasca *Amy* dejaba algunas precipitaciones que ni siquiera llegaron a afectar a puntos del sur de Lugo o gran parte de la provincia de Ourense.

La situación anticiclónica se restableció de manera rápida a partir del día 5 y las altas presiones estuvieron estacionarias al norte de la península Ibérica hasta el día 18. La meteorología de esas trece jornadas fue muy semejante, con tiempo seco y soleado y nieblas durante las mañanas en puntos del interior, especialmente en las provincias de Lugo y Ourense. Solamente se registró algún chubasco aislado de carácter tormentoso en el este de Ourense y alguna lluvia débil en el norte de Lugo. De nuevo, en ese período, el contraste entre los valores mínimos y máximos fue muy evidente, con temperaturas que durante las tardes superaban, en general, los 25 °C, e, incluso, en puntos aislados del interior, los 30 °C, como sucedió en varias jornadas en Ourense capital.

La situación cambió completamente el día 19 con la llegada de una primera borrasca que dejó precipitaciones muy significativas, principalmente, en la provincia de Pontevedra y en el sur de la provincia de A Coruña. Una situación semejante volvió a repetirse en la noche del 20 al 21.

A continuación, Galicia se vio afectada por la borrasca *Benjamín* en la tarde del 22 y en las primeras horas del 23, dejando una situación de fuertes vientos del sur y lluvias intensas a lo largo de ese período.



Las jornadas del 24 y 25 vivieron situaciones intermedias, con vientos húmedos del oeste, nubes y alguna lluvia endeble en el oeste.

La situación atmosférica de los días 26 y 27 fue más estable, con temperaturas bajas durante las madrugadas y cielo abierto, sobre todo en la mitad sur.

El día 28, un frente poco activo dejaba lluvias bastante generalizadas, aunque no muy intensas, que se prolongaban, también, en la madrugada del 29. En las horas diurnas del 29, la situación atmosférica fue bastante tranquila, pero el mes finalizaba con una borrasca muy activa que, en las últimas horas del 30 y durante toda la jornada del 31, dejaba fuertes precipitaciones e intensos vientos de componente sur.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE Y ALTURA

En los mapas de las Figuras 1 y 2, podemos ver las anomalías de la altura geopotencial en 500 hPa y de la presión atmosférica a nivel del mar, respectivamente.

La altura geopotencial en 500 hPa es clave para interpretar la circulación atmosférica en la media troposfera, donde se definen las vaguadas, dorsales y patrones de bloqueo. Las anomalías negativas/positivas indican si la atmósfera está más hundida (baja en altura, vaguada) /más elevada (anticiclón en altura, dorsal).

En el mapa de la **Figura 1**, vemos anomalías positivas sobre España y Portugal, flanqueada por anomalías negativas al oeste del Archipiélago de Las Azores y en Europa Oriental, lo que se interpreta como una dorsal más persistente que habría tenido bloqueada la llegada de borrascas durante buena parte del mes, dando lugar a menos precipitación y temperaturas más altas del normal.




Figura 1: Anomalías de geopotencial en 500 hPa en octubre de 2025 respecto al período 1991-2020.

En el mapa de presión al nivel medio del mar de la **Figura 2**, vemos anomalías correspondientes con el mapa de altura, pero con desviaciones positivas no tan marcadas sobre España que, aún así, suponen unas condiciones más estables y secas.




Figura 2: Anomalías de presión en superficie en octubre de 2025 respecto al período 1991-2020.



4 RESUMEN CLIMATOLÓGICO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE GALICIA

Se comparan los valores registrados en el mes en curso en las estaciones de la red meteorológica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Pontevedra-Lourizán y Ourense) con los valores climáticos en el período de referencia 1981-2010 para ese mes, obtenidos a partir de la serie histórica más próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granja, estaciones de AEMET, y Pontevedra-Lourizán, de Meteogalicia).

Debido a la localización de las estaciones meteorológicas de la ciudad de A Coruña, CTH (costera) y CEC (urbana), el comportamiento en cuanto a la temperatura difiere en determinadas situaciones meteorológicas, por lo que en la tabla de A Coruña se incluyen los datos de ambas estaciones y se compara la estación CEC contra sí misma en el período de referencia climático 1981-2010.

El valor climático corresponde a la media de esos 30 años para el mes considerado. Se muestran también los valores extremos de la serie y el año en el que se alcanzaron. En el caso de la temperatura máxima (mínima) absoluta, se muestra el valor más alto (más bajo) de la serie histórica mensual y la fecha en la que se alcanzó. Lo mismo ocurre en el caso de la máxima más baja y la mínima más alta. La temperatura se da en °C y la precipitación en mm (o L/m²). El número de días de lluvia corresponde a la suma de los días en los que la precipitación registrada es igual o mayor a 1 mm.



A CORUÑA

	OCTUBRE 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo de la serie*	valor mínimo de la serie*
Tª media	17.1/17.2	16.0	18.8 (2023)	12.6 (1974)
Tª mínima media	13.9	13.0	15.7 (2023)	10.2 (1974)
Tª mínima absoluta	9.0/8.6 (día 27)			6.0 (19/10/1992)
Tª mínima más alta	17.7/17.9 (día 21)		20.1 (15/10/2017)	
Tª máxima media	20.3/20.6	18.9	22.4 (1945)	15.0 (1974)
Tª máxima absoluta	25.7/26.5 (día 18)		33.1 (07/10/2023)	
Tª máxima más baja	15.5/16.2 (día 17/25)			11.8 (31/10/2008)
Precipitación acumulada	78	93-129	309 (1990)	0 (1941)
Días de lluvia (≥1mm)	10	13	23 (1960)	0 (1941)

Comentario: Mes cálido para la media de la temperatura mínima y muy cálido para la media de la temperatura máxima. Teniendo en cuenta la media de la temperatura media, el mes se considera **muy cálido**.

La precipitación quedó por debajo del rango de valores climáticos, resultando, así, un mes **seco**, con un número de días de lluvia, también, inferior al valor normal.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1930-2025, Temperatura: 1930-2025

SANTIAGO

	OCTUBRE 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo de la serie*	valor mínimo de la serie*
Tª media	16.4	14.9	17.6 (2017)	12.3 (1992)
Tª mínima media	11.5	10.6	13.3 (2022)	8.5 (1992)
Tª mínima absoluta	6.6 (día 27)			-0.5 (18/10/1992)
Tª mínima más alta	15.7 (día 21)		18.7 (10/10/1997)	
Tª máxima media	21.3	19.2	23.8 (2017)	16.0 (1992)
Tª máxima absoluta	27.9 (día 15)		31.9 (13/10/2011)	
Tª máxima más baja	15.0 (día 25)			10.0 (28/10/2018)
Precipitación acumulada	137	165-215	604 (1987)	3 (2007)
Días de lluvia (≥1mm)	9	14	23 (1987)	1 (2007)

Comentario: Mes cálido para la media de la temperatura mínima y muy cálido para la media de la temperatura máxima. Teniendo en cuenta la media de la temperatura media, el mes se considera **muy cálido**.

La precipitación acumulada queda lejos del rango de valores climatológicos, resultando un mes **seco**, con un número de días de lluvia menor del esperado.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1982-2025, Temperatura: 1982-2025



LUGO

	OCTUBRE 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo de la serie*	valor mínimo de la serie*
Tª media	15.3	13.3	16.6 (2022)	9.3 (1974)
Tª mínima media	8.8	8.3	11.3 (2022)	5.5 (1974)
Tª mínima absoluta	1.8 (día 27)			-2.0 (19/10/1980)
Tª mínima más alta	15.5 (día 22)		17.5 (17/10/2023)	
Tª máxima media	21.7	18.2	23.9 (2017)	13.2 (1974)
Tª máxima absoluta	28.9 (día 7)		33.7 (07/10/2023)	
Tª máxima más baja	14.4 (día 25)			7.1 (28/10/2018)
Precipitación acumulada	76	103-131	393 (1987)	10 (1985)
Días de lluvia (≥1mm)	9	12	24 (1987)	2 (2007)

Comentario: Mes normal para la media de la temperatura mínima y extremadamente cálido para la media de la temperatura máxima. Teniendo en cuenta la media de la temperatura media, el mes resulta **muy cálido**.

La precipitación registrada fue muy inferior al rango de valores normales, resultando un mes **muy seco**, con un número de días de lluvia por debajo del valor normal.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1967-2025, Temperatura: 1964-2025

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	OCTUBRE 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo de la serie*	valor mínimo de la serie*
Tª media	16.8	15.5	18.7 (2014)	11.6 (1974)
Tª mínima media	12.1	10.7	13.9 (2024)	6.7 (1974)
Tª mínima absoluta	6.2 (día 27)			1.2 (31/10/1974)
Tª mínima más alta	17.2 (día 21)		19.0 (06/10/2009)	
Tª máxima media	21.5	20.4	24.2 (2017)	16.4 (1974)
Tª máxima absoluta	27.4 (día 10)		33.3 (14/10/2011)	
Tª máxima más baja	16.2 (día 28)			10.8 (12/10/1972)
Precipitación acumulada	124	179-221	596 (1987)	7 (2007)
Días de lluvia (≥1mm)	9	13	24 (1987)	1 (2007)

Comentario: Mes cálido teniendo en cuenta la media de la temperatura mínima y muy cálido la media de la temperatura máxima. Para la media de la temperatura media, el mes se considera **muy cálido**.

La precipitación acumulada estuvo por debajo del rango de valores normales, resultando un mes **seco**, con un número de días de lluvia, también, inferior a la media climática.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1958-2025, Temperatura: 1958-2025



OURENSE

	OCTUBRE 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo de la serie*	valor mínimo de la serie*
Tª media	18.0	15.6	18.6 (2022)	11.6 (1974)
Tª mínima media	10.6	9.6	12.5 (1981)	4.9 (1974)
Tª mínima absoluta	4.5 (día 27)			-2.0 (31/10/1974)
Tª mínima más alta	18.4 (día 22)		19.6 (10/10/1997)	
Tª máxima media	25.4	21.6	27.4 (2017)	17.8 (1987)
Tª máxima absoluta	32.2 (día 1)		35.8 (07/10/2023)	
Tª máxima más baja	14.8 (día 28)			7.0 (26/10/1976)
Precipitación acumulada	84	85-129	282 (1987)	5 (1974)
Días de lluvia (≥1mm)	9	10	24 (1987)	2 (2007)

Comentario: Mes cálido teniendo en cuenta la media de la temperatura mínima y extremadamente cálido la media a temperatura máxima. Para la temperatura media, el mes resulta **muy cálido**.

La precipitación registrada y el número de días de lluvia estuvieron ligeramente por debajo del rango de valores normales, por lo que se considera un mes (ligeramente) **seco**.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1972-2025, Temperatura: 1972-2025

5 TEMPERATURA

Las temperaturas estuvieron, en general, por encima de las que cabría esperar en un mes de octubre, especialmente debido a los elevados registros de los primeros dieciocho días del mes, cuando se superaban los 25 °C de manera bastante generalizada. Aunque las temperaturas cayeron posteriormente, no alcanzaron valores muy bajos, ya que predominaron los vientos de componente sur.

5.1. Temperatura media de las mínimas

El valor medio de la temperatura mínima en el mes de octubre para Galicia, a partir de los valores del mapa de la **Figura 3**, fue 9.9 °C. Los valores más bajos se movieron entre 5.1 y 6.3 °C en las Comarcas de La Limia y de Verín y en las Sierras de Queja y de Eje. Los valores más altos, comprendidos entre 13.8 y 14.9 °C, se dieron a lo largo de las zonas costeras en las Rías de Pontevedra y de Vigo.




Figura 3: Temperatura media de las mínimas (°C) en el mes de octubre de 2025.

5.2. Temperatura media de las máximas

El valor medio de la temperatura máxima en el mes de octubre para Galicia, a partir de los valores del mapa de la **Figura 4**, fue 20.4 °C. Los valores más altos, de entre 22.9 y 24.5 °C, se registraron, principalmente, en las riberas del Miño ourensano, pero, también, en zonas de los valles de los ríos Sil, Saldón, Támega y Tela. Los valores más bajos, comprendidos entre 14.7 y 16.3 °C, se registraron en las zonas más elevadas de la Comunidad, más concretamente en las Sierras de Queja y de Eje.




Figura 4: Temperatura media de las máximas (°C) en el mes de octubre de 2025.

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto al período 1981-2010

En el mapa de anomalías de temperatura media, se observa que todas las anomalías fueron positivas y tanto más marcadas cuanto más hacia el este y sureste de la Comunidad. El valor medio de la anomalía de temperatura media en el conjunto de Galicia, según los valores del mapa de la **Figura 5**, fue 2.2 °C. Los valores más bajos oscilan entre 0.8 y 1.2 °C en zonas del extremo norte de la provincia de Lugo y del oeste y noroeste de la provincia de A Coruña. Los valores más altos se mueven entre 3.3 y 3.8 °C en zonas de montaña del este de las provincias de Lugo y de Ourense.




Figura 5: Anomalía de temperatura media (°C) en octubre de 2025 respecto al período 1981-2010.



A continuación, se muestra, en las **Tablas 1 y 2**, una lista de los municipios con las anomalías de temperatura media más altas y más bajas del mes de octubre de 2025, respectivamente, con respecto al período climático 1981-2010.

Tabla 1: Anomalías <u>más altas</u> de temperatura media en octubre de 2025 con respecto al período 1981-2010		
Municipio	Provincia	Anomalía (°C)
Pedrafita do Cebreiro	Lugo	3.8
Vilariño de Conso	Ourense	3.7
Cervantes	Lugo	3.5
Castrelo do Val	Ourense	3.5
Veiga (A)	Ourense	3.3
Chandrea de Queixa	Ourense	3.3
Manzaneda	Ourense	3.2
Montederramo	Ourense	3.2
Vilardevós	Ourense	3.2
San Xoán de Río	Ourense	3.2

Tabla 2: Anomalías <u>más bajas</u> de temperatura media en octubre de 2024 con respecto al período 1981-2010		
Municipio	Provincia	Anomalía (°C)
Ribeira	A Coruña	0.8
Lourenzá	Lugo	0.8
Mondoñedo	Lugo	0.9
Pobra do Caramiñal	A Coruña	0.9
Trabada	Lugo	1.0
Coruña (A)	A Coruña	1.0
Cabana de Bergantiños	A Coruña	1.0
Ribadeo	Lugo	1.0
Grove (O)	Pontevedra	1.1
Foz	Lugo	1.1



En las **Tablas 3 y 4**, se muestran las temperaturas máximas más altas alcanzadas en la Comunidad gallega en el mes de octubre de 2025 para estaciones ubicadas por debajo y por encima de los 1000 metros de altitud, respectivamente. La primera semana, en especial los primeros días, fue la más calurosa del mes en casi toda Galicia.

Tabla 3: Temperatura máxima más alta registrada en el mes de octubre de 2025 por debajo de los 1000 m de altitud

Fecha	Estación	Municipio	Provincia	TA (°C)
01/10/2025	Ourense	OURENSE	Ourense	32.2
01/10/2025	Remuíño	ARNOIA (A)	Ourense	31.7
02/10/2025	A Portela	VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	Ourense	31.3
15/10/2025	EVEGA Leiro	LEIRO	Ourense	31.2
02/10/2025	San Clodio	RIBAS DE SIL	Lugo	31.2
01/10/2025	Prado	CASTRELO DE MIÑO	Ourense	30.7
01/10/2025	Millara	PANTÓN	Lugo	30.4
06/10/2025	Pontevedra-Campolongo	PONTEVEDRA	Pontevedra	30.4
06/10/2025	Cequeliños	ARBO	Pontevedra	30.3
02/10/2025	Meder	SALVATERRA DE MIÑO	Pontevedra	30.2

Tabla 4: Temperatura máxima más alta registrada en el mes de octubre de 2025 por encima de los 1000 m de altitud

Fecha	Estación	Municipio	Provincia	TA (°C)
02/10/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	26.4
06/10/2025	Xurés	MUÍÑOS	Ourense	26.2
02/10/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	25.3
02/10/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	24.7
02/10/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	24.0
02/10/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	23.5
02/10/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	23.4
07/10/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	23.3
02/10/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	23.2
07/10/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	23.0



En las **Tablas 5 y 6**, se muestran las temperaturas mínimas más bajas registradas en Galicia en el mes de octubre de 2025 para estaciones ubicadas por encima y por debajo de los 1000 metros de altitud, respectivamente. Los días más fríos sucedieron entre el 23 y el 28 de octubre, con heladas nocturnas en zonas de interior.

Tabla 5: Temperatura mínima más baja registrada en el mes de octubre de 2025 por encima de los 1000 m de altitud

Fecha	Estación	Municipio	Provincia	TA (°C)
23/10/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	-0.4
26/10/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	-0.3
26/10/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	-0.1
23/10/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-0.1
26/10/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	0.9
26/10/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	0.9
27/10/2025	Xurés	MUÍÑOS	Ourense	1.2
24/10/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	1.4
26/10/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	1.5
26/10/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	2.2

Tabla 6: Temperatura mínima más baja registrada en el mes de octubre de 2025 por debajo de los 1000 m de altitud

Fecha	Estación	Municipio	Provincia	TA (°C)
27/10/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	-3.2
27/10/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	-1.7
27/10/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	-1.3
27/10/2025	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	-1.3
27/10/2025	Sambreixo	GUITIRIZ	Lugo	-1.2
27/10/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	-0.6
27/10/2025	Feiranova-Santaballa	VILALBA	Lugo	0.0
27/10/2025	Cospeito	COSPEITO	Lugo	0.0
27/10/2025	Monte Medo	BAÑOS DE MOLGAS	Ourense	0.3
28/10/2025	Morelle	SARRIA	Lugo	0.4

5.4. Evolución de la temperatura media en el período 1961-2025

En la **Figura 6**, se puede ver la variación de la temperatura media en octubre desde el año 1961 hasta el actual 2025. El valor medio en octubre de 2025, obtenido a partir de la temperatura media de las once estaciones que componen la serie regional, fue 16.1 °C.




Figura 6: Temperatura media (°C) en octubre a lo largo del período 1961-2025.

Así, el valor medio de la anomalía de la temperatura media para este mes de septiembre en Galicia, obtenida a partir del valor medio de las anomalías en once estaciones meteorológicas representativas y representada en la **Figura 7**, fue 1.6 °C por encima del valor normal, lo que hace que el mes se pueda considerar como **muy cálido**. Teniendo en cuenta la desviación positiva en la temperatura mínima de 0.9 °C, octubre se considera cálido y en lo referente a la temperatura máxima, con una anomalía de 2.4 °C, octubre resulta muy cálido. El pasado mes de octubre de 2023 fue algo más cálido.




Figura 7: Evolución de la anomalía de temperatura media en octubre, respecto al período 1981-2010.

6 PRECIPITACIÓN

Las precipitaciones totales no llegaron a acumular las cantidades normales de un mes de octubre, aunque no quedaron muy lejos, ya que tanto la borrasca *Benjamín* como la de los últimos dos días del mes dejaron cantidades acumuladas muy significativas.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Según los valores del mapa de la **Figura 8**, la precipitación media acumulada alcanzó los 130 L/m². Los mayores acumulados se dan en amplias áreas de la fachada atlántica, con valores entre 250 y 300 L/m² a lo largo de las Sierras Litorales y picos que rondan los 350 L/m² en el entorno de la Sierra del Suído. Los acumulados más bajos oscilan entre 20 y 40 L/m² y se encuentran en la mitad septentrional de la Comarca de la Marina y en áreas de valle de los ríos Navia y Sil, con un mínimo absoluto cerca de los 10 L/m² en el valle del río Casaio.




Figura 8: Precipitación acumulada (mm) en el mes de octubre de 2025.

6.2. Anomalía de precipitación media con respecto al período 1981-2010

En el mapa de la **Figura 9**, se puede ver el porcentaje de precipitación en el mes de octubre con respecto a los valores climáticos, siendo el 100 % el valor normal. El valor medio para el conjunto del territorio gallego, según los valores del mapa, fue un 26 % inferior al valor normal del período de referencia 1981-2010. La distribución de los porcentajes presenta, en general, un gradiente de valores decrecientes de sur a norte, con zonas próximas a la normalidad o ligeramente húmedas en la mitad sur, donde los valores más altos alcanzan hasta un 20 % más de precipitación de lo normal, y secas, localmente muy secas, cuanto más al norte de la Comunidad y en el valle del río Casaio, donde, junto con el valle del río Navia y áreas de la Marina Oriental, se alcanzan los valores más bajos, que oscilan entre un 70 y un 90 % por debajo del valor climático.




Figura 9: Porcentaje de precipitación acumulada en el mes de octubre de 2025 respecto a los valores normales del período 1981-2010.

6.3. Días de precipitación

En el mapa de la **Figura 10**, podemos ver representado el número de días con una precipitación acumulada mayor o igual a 1 L/m^2 . Según los valores del mapa, el número medio de días de lluvia fue 10. El máximo se localizó en zonas de las Sierras Septentrionales, en las proximidades de la Sierra del Xistral, con 13 días de lluvia. Por el contrario, el mínimo se registró en el entorno del valle del río Támega, con 7 días de lluvia.




Figura 10: Días de lluvia superior a 1 L/m^2 durante el mes de octubre de 2025.



La **Tabla 7** muestra una lista con las estaciones meteorológicas de la red de estaciones de Meteogalicia que registraron las cantidades máximas de precipitación mensual. Los acumulados más altos se dieron, principalmente, en zonas de sierra de la provincia de Pontevedra y en puntos del sudoeste de la provincia de A Coruña, con entre 250 y 350 L/m².

Tabla 7: Precipitación mensual máxima acumulada (L/m ²) en octubre de 2025			
Estación	Municipio	Provincia	Precipitación (L/m ²)
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	361
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	331
Muralla	LOUSAME	A Coruña	330
Gargamala	MONDARIZ	Pontevedra	260
Forcarei	FORCAREI	Pontevedra	258
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	258
O Fieitoso	RIANXO	A Coruña	254
O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	245
Monte Aloia	TUI	Pontevedra	235
Castrove	POIO	Pontevedra	233

Por su parte, la **Tabla 8** contiene una lista con las estaciones de la red meteorológica de Meteogalicia que registraron la máxima precipitación en un intervalo de 24 horas. Los períodos de precipitación más intensa ocurrieron en la noche del 18 al 19 de octubre y en la tarde y noche del día 30, cuando se acumularon, localmente, cantidades cercanas a los 90 L/m².

Tabla 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²) en octubre de 2025				
Estación	Municipio	Provincia	Precipitación (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Atios	PORRIÑO (O)	Pontevedra	92	30/10/2025 17:10
Costa	ROIS	A Coruña	91	30/10/2025 16:30
Castro Vicaludo	OIA	Pontevedra	90	31/10/2025 00:10
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	90	30/10/2025 10:10
Muralla	LOUSAME	A Coruña	88	30/10/2025 16:30
Castrove	POIO	Pontevedra	87	18/10/2025 22:00
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	87	30/10/2025 17:20
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	86	19/10/2025 06:00
Serra do Faro	RODEIRO	Pontevedra	81	30/10/2025 17:20
O Fieitoso	RIANXO	A Coruña	78	18/10/2025 21:40

6.4. Evolución de la precipitación media en el período 1961-2025

En la **Figura 11**, se puede ver la evolución, desde 1961, de la precipitación media acumulada en los meses de octubre, obtenida a partir de la precipitación media de las dieciséis estaciones que componen la serie regional. El valor medio en octubre de 2025 para esta serie fue 123 L/m².




Figura 11: Precipitación media en octubre a lo largo del período 1961-2025.

De este modo, el valor medio de la anomalía de la precipitación para este mes de octubre en Galicia, obtenida a partir del valor medio de las anomalías en dieciséis estaciones meteorológicas representativas y simbolizada en la **Figura 12**, es un 26 % inferior al valor climático normal. Esto hace que este mes de septiembre pueda considerarse como **seco**, teniendo en cuenta el conjunto de la Comunidad. Hay que retroceder hasta el año 2018 para encontrar un mes de octubre más seco.




Figura 12: Evolución de la anomalía de precipitación en octubre, respecto al período 1981-2010

7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

En la **Figura 13**, se puede ver el diagrama de termohietas del mes de octubre. Teniendo en cuenta el **total de datos de la serie regional** y no solo el período 1981-2010, se observa que el mes de octubre de 2025 entra dentro del grupo de los anómalos en cuanto a la temperatura media, ya que queda cerca, aunque por debajo, del percentil 80 (T80), y se engloba junto a otros meses normales en lo que respecta a la precipitación, quedando entre los percentiles 40 (p40) y 50 (P50).




Figura 13: Diagrama de termohietas para el mes de octubre.



8 VIENTO

La **Tabla 9** recoge información sobre la racha máxima que registró una estación en un día determinado del mes, siempre y cuando esta racha sea igual o superior a 100 km/h. Esto quiere decir que una misma estación pudo haber registrado rachas por encima de este umbral en otras jornadas a lo largo del mes, aunque no esté incluido. En octubre de 2025, se superó este umbral en varias jornadas, destacando los días 22, al paso de la borrasca *Benjamín*, y 31.

Tabla 9: Ráfagas máximas superiores a los 100 km/h en octubre de 2025

Fecha	Estación	Municipio	Provincia	Ráfaga (km/h)	Altitud (m)
22/10/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	155	1031
23/10/2025	Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	139	545
22/10/2025	Punta Candieira	CEDEIRA	A Coruña	134	254
22/10/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	131	1758
22/10/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	121	1620
19/10/2025	Burela	BURELA	Lugo	118	421
31/10/2025	Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	116	715
22/10/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	113	1762
30/10/2025	A Gándara	VIMIANZO	A Coruña	111	405
22/10/2025	Fontaneira	BALEIRA	Lugo	110	990
31/10/2025	Lira	CARNOTA	A Coruña	108	170
22/10/2025	Fragavella	ABADÍN	Lugo	106	595
22/10/2025	Castro Vicaludo	OIA	Pontevedra	105	480
31/10/2025	Río do Sol	CORISTANCO	A Coruña	103	540
22/10/2025	Serra da Faladoira	ORTIGUEIRA	A Coruña	101	576



Las **Tablas 10, 11, 12 y 13** recogen un resumen de los datos más relevantes de viento en diferentes estaciones de las cuatro provincias gallegas. De ellas, extraemos que:

- la intensidad *muy fuerte* se alcanzó en zonas relativamente elevadas y expuestas del tercio norte y montañosas, como marcan las mediciones de las estaciones *Punta Candieira, Penedo del Galo, Lira o Xares*;
- el porcentaje de calmas fue bajo o muy bajo en áreas del tercio norte y montañosas y relativamente alto o alto en estaciones localizadas en zonas bajas o de medianías de la mitad sur;
- la dirección predominante del viento fue, en general, del segundo y tercer cuadrante.

Tabla 10: resumen de los datos de viento en el mes de octubre de 2025 en la provincia de **A CORUÑA**

Estación (altitud)	Municipio	Racha máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Lira (170)	Carnota	108	NE	22	Calmas: 22% INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Lira (170) 01/10/2025 a 31/10/2025	VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Lira (170) 01/10/2025 a 31/10/2025
		Día 31				
Punta Candieira (254)	Cedeira	134	SW	13	Calmas: 13% INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Punta Candieira (254) 01/10/2025 a 31/10/2025	VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Punta Candieira (254) 01/10/2025 a 31/10/2025
		Día 22				
Malpica (161)	Malpica	99	SW	6	Calmas: 6% INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Malpica (161) 01/10/2025 a 31/10/2025	VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Malpica (161) 01/10/2025 a 31/10/2025
		Día 22				
Marco da Curra (651)	Monfero	89	SE	6	Calmas: 6% INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Marco da Curra (651) 01/10/2025 a 31/10/2025	VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Marco da Curra (651) 01/10/2025 a 31/10/2025
		Día 22				

**Tabla 11:** resumen de los datos de viento en el mes de octubre de 2025 en la provincia de LUGO





Estación (altitud)	Municipio	Racha máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	139	E	4		
		Día 23				
Campus Lugo (400)	Lugo	53	S	65		
		Día 30				
Ancares (1364)	Cervantes					

Tabla 12: resumen de los datos de viento en el mes de octubre de 2025 en la provincia de OURENSE











Estación (altitud)	Municipio	Racha máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Xares (1762)	A Veiga	113	NW	8		
		Día 22				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	78	NE	22		
		Día 23				
Gandarela (623)	Celanova	60	SE	67		
		Día 23				



Tabla 13: resumen de los datos de viento en el mes de octubre de 2025 en la provincia de PONTEVEDRA						
Estación (altitud)	Municipio	Racha máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Fecha				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	88	S	15		
		Día 22				
Illas Cíes (25)	Vigo	93	SW	31		
		Día 31				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 13: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para el mes de octubre de 2025

9.2. Anomalía de insolación con respecto al valor normal




Figura 14: Anomalía de insolación (%) respecto al valor normal calculado no período 1985-2008

10 RAYOS

A continuación, se presenta, en la **Figura 15**, el número total de rayos registrados en Galicia en el mes de octubre desde el año 2010 hasta el 2025. Como se puede ver, octubre no destaca, especialmente, por su actividad eléctrica. El número total de descargas eléctricas en octubre de 2025 ascendió a 57.




Figura 15: Número total de rayos registrados en octubre desde 2010 a 2025

Sucesivamente, la **Figura 16** presenta el número de rayos repartidos por día. Los días en los que más rayos cayeron fueron el 13, con 26, y el 31, con 23.




Figura 16: Número de rayos por día detectados en Galicia en octubre de 2025

Para finalizar, la **Figura 17** presenta el número de rayos detectados en octubre de 2025 por provincia. Como se puede ver, más de la mitad del total de rayos cayó en la provincia de Lugo (31), seguida por las provincias de A Coruña (24) y Ourense (2). Pontevedra no registró actividad eléctrica alguna.




Figura 17: Número de rayos detectados por provincia en Galicia en octubre de 2025.

MeteoGalicia

Subdirección Xeral de Cambio Climático e Ordenación do Litoral

Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático



Red de estaciones automáticas de la CMA

Año: 2025 Mes: 10

Provincia	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
A Coruña																							
A Gándara	15.7	19.1	25.6	15	13.0	8.3	27	137	26.1	21	65	81	94	66	49	169	1070	20	110	30	969	12	0
Aldea Nova	15.9	20.42	27.4	15	12.7	7.7	27	111	28.4	31	7	82	95	65	43	148	995	10	67	10	985	11	0
Arzúa	14.4	21.39	28.1	1	8.8	1.2	27	125	29.3	22	63	85	100	58	44	152	1001	3	53	30	974	11	0
Camariñas	15.9	18.84	25.5	12	12.9	9.6	24	66	29.7	31	-2	84	94	69	50	172	1045	16	90	30	1016	11	0
Cariño	16.3	19.78	24.3	7	12.7	6.9	27	112	29.0	31	32	86	98	69	46	157	1011	**	59	22	1013	14	0
Cee-Brens	16.2	19.67	25.4	10	12.9	9.6	28	164	29.6	20	99	89	98	72	50	173	1046	11	81	30	1016	12	0
CIS Ferrol	16.5	21.62	28.5	15	12.6	6.3	27	76	23.7	31	1	79	92	58	46	158	1032	7	68	23	1014	11	0
Corrubedo	16.5	20.13	26.9	12	13.7	10.2	17	126	38.1	19	54	76	87	61	39	135	992	7	72	31	1013	10	0
Coruña-Dique	16.1	19.43	25.9	18	12.9	7.0	27	54	20.8	31	**	83	93	68	**	**	**	14	85	31	1015	9	0
Coruña-Torre de Hércul	16.8	20.26	25.7	18	13.9	9.0	27	78	21.8	31	**	76	90	59	**	**	**	**	**	**	**	11	0
*Costa	15.1	21.98	28.6	14	10.0	3.8	27	227	74.8	31	**	91	100	65	**	**	**	2	49	31	**	9	0
*Coto Muiño	14.1	20.58	27.7	15	9.1	2.8	28	228	63.6	31	**	82	91	60	**	**	**	1	48	31	**	12	0
*Guísamo	16.1	20.99	26.9	15	12.4	6.2	27	61	13.9	31	**	74	93	51	**	**	**	4	44	31	996	11	0
*Lesende	16.2	21.58	27.1	1	12.1	7.0	27	195	49.0	31	127	85	99	63	49	168	1037	6	54	31	999	11	0
Lira	16.9	19.76	25.6	11	14.3	10.1	26	121	27.0	31	36	78	89	64	52	179	1137	19	108	31	**	12	0
Mabegondo	15.3	22.13	28.7	12	9.1	1.1	27	90	27.1	31	26	89	100	64	49	169	1074	5	54	30	1007	11	0
Malpica	15.8	19.22	25.8	18	13.0	9.8	27	66	20.9	31	8	91	100	74	51	174	1070	20	98	22	998	11	0
Marco da Curra	13.6	17.84	24.5	15	10.3	6.0	27	153	34.4	21	85	82	93	65	46	156	1024	18	88	22	943	13	0
Melide	14.5	21.57	28.5	1	8.7	3.3	27	131	30.9	22	65	81	97	54	45	156	1003	5	50	22	962	12	0
Muralla	14.9	17.8	24.0	15	12.2	6.6	27	330	66.6	31	259	79	93	64	48	164	999	20	98	31	941	10	0
O Fieitoso	16.6	20.7	26.9	1	13.4	8.4	27	253	77.6	19	182	80	94	61	48	166	1064	5	57	22	998	10	0
*O Val	16.1	21.53	27.6	6	11.4	4.7	27	109	34.7	31	**	89	99	70	**	**	**	3	60	30	1009	10	0
Olas	14.7	20.35	27.9	15	10.2	5.5	27	141	49.7	31	--	83	96	61	45	155	924	10	78	30	**	10	0
*Ordes	14.4	21.49	28.8	15	8.5	0.6	27	146	56.2	31	**	84	96	60	**	**	**	1	32	30	987	11	0
*Paramos	14.9	20.29	26.7	1	10.8	5.0	27	190	34.0	22	**	87	98	67	**	**	**	5	51	31	975	15	0
*Pazo de Galegos	16.0	22.35	29.5	1	11.0	3.3	27	130	25.6	22	63	84	99	58	48	165	1059	2	35	22	**	10	0
Punta Candieira	16.3	18.88	24.6	12	14.0	11.1	26	50	12.7	31	-31	78	91	64	46	157	1022	29	134	22	986	11	0
Punta Langosteira	15.9	18.25	24.4	18	13.3	9.4	27	**	**	21	**	81	93	68	50	170	1052	16	92	19	1015	**	0
Río do Sol	14.6	18.74	25.9	15	11.5	6.9	27	189	49.5	31	125	85	97	68	46	157	999	17	103	31	954	13	0
*Rus	14.9	21.85	28.5	15	8.9	1.0	27	105	34.1	31	**	91	100	65	**	**	**	1	41	22	1001	10	0
Sálvora-Pazo	16.2	19.53	26.2	12	14.3	11.3	27	127	52.2	19	60	89	97	72	**	**	1147	18	82	31	**	11	0
Santiago-EOAS	15.8	21.29	27.9	15	11.5	6.6	27	137	37.0	31	--	81	94	58	45	155	1017	13	85	22	988	10	0
Santiago-San Lázaro	15.5	20.47	27.1	1	11.0	4.3	27	109	29.2	31	43	85	98	63	48	165	1033	7	57	31	981	9	**
Sergude	15.6	21.81	28.7	1	10.9	5.5	27	148	37.4	22	**	86	100	60	48	166	1047	8	59	22	990	10	0
Serra da Faladoira	13.7	17.45	23.6	2	10.7	6.6	26	154	30.1	31	103	90	99	72	**	**	998	20	100	22	951	13	0

* Mide la velocidad del viento a menos de 10 metros.

--No hay datos

** No se mide este parámetro en esta estación.

Documento generado el 26/11/2025

Red de estaciones automáticas de la CMA
Año: 2025 Mes: 10

Provincia Estación	TºC	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
Lugo																							
A Pontenova	14.6	19.59	27.7	7	10.9	4.0	27	54	12.3	21	**	81	93	60	37	127	938	14	97	22	**	14	0
Abradelo	14.2	19.73	26.1	7	9.7	2.9	24	71	23.5	31	**	72	90	50	51	175	1128	**	**	**	**	11	0
*Alto do Faro	13.2	18.06	24.5	2	9.2	3.8	27	142	31.9	31	**	88	100	65	**	**	**	5	47	23	921	12	0
*Alto do Poio	11.2	15.1	21.5	7	8.0	1.4	24	193	59.2	31	**	74	87	56	**	**	**	**	**	**	**	12	0
Ancares	11.7	16.29	23.5	2	8.4	0.9	26	102	28.5	31	--	71	86	52	54	151	1242	14	87	19	867	15	0
*Borreiros	15.7	20.96	25.2	7	10.9	4.6	27	60	14.0	22	-2	86	98	67	46	157	981	4	69	22	1009	12	0
Bóveda	14.7	22.24	28.7	15	8.8	1.5	27	95	23.8	31	--	--	--	--	50	168	1063	5	49	30	967	11	0
Burela	14.9	17.93	24.0	18	12.6	9.5	27	40	11.2	29	-13	84	97	66	**	**	994	18	117	19	969	13	0
Campus Lugo	14.1	21.72	28.9	7	8.8	1.8	27	76	13.8	31	17	86	100	53	38	132	943	4	52	30	971	9	0
Castro R. de Lea	13.8	20.49	27.7	2	8.5	1.9	27	64	12.9	29	**	86	100	58	44	152	1031	**	**	**	967	10	0
Conchada	15.2	21.32	27.4	7	10.5	3.9	26	87	25.0	29	**	78	94	55	52	179	1159	10	82	23	938	10	0
Corno do Boi	13.6	18.4	26.3	15	9.8	5.0	27	155	38.8	22	87	82	96	62	47	163	1062	12	84	22	**	14	0
Cospeito	13.3	20.48	27.7	2	7.6	0.0	27	82	19.5	21	24	88	100	56	39	135	967	6	63	22	**	12	1
Courel	14.9	20.48	26.6	7	10.8	4.0	24	143	29.4	31	61	71	88	50	47	161	1062	7	67	23	930	10	0
Feiranova-Santaballa	13.2	19.84	27.1	2	7.8	0.0	27	99	21.6	31	40	94	100	71	40	139	996	5	63	23	961	11	1
Fontaneira	13.1	17.33	23.4	7	9.8	4.3	24	142	33.9	21	65	78	93	61	**	**	1154	17	109	22	906	12	0
Foz	15.4	19.72	24.4	18	11.5	4.9	27	35	8.6	19	-35	83	97	64	45	156	1011	11	94	19	1009	12	0
Fragavella	12.9	17.18	24.3	7	8.7	2.7	27	92	21.4	22	34	87	97	68	40	138	958	16	106	22	948	14	0
Guitiriz-Mirador	13.4	17.84	25.1	1	10.2	5.6	27	120	26.7	21	67	86	97	66	30	105	850	9	83	22	939	12	0
Labrada	13.2	17.22	24.1	2	9.8	5.5	27	186	46.0	22	128	85	97	67	43	147	942	12	70	23	**	14	0
*Lourenzá	15.5	20.89	28.9	2	10.7	2.8	27	29	8.8	22	**	83	97	64	**	**	**	3	61	31	**	11	0
Marroxo	14.9	20.63	27.4	1	10.6	3.8	27	58	16.9	29	-24	75	93	50	53	184	1141	11	84	23	944	9	0
*Millara	15.6	23.07	30.4	1	10.4	4.2	27	113	39.2	31	**	79	98	50	**	**	**	4	53	30	**	8	0
Monforte	15.0	23.9	30.1	1	8.3	1.7	28	71	19.0	29	3	78	100	40	45	156	1048	2	46	22	**	9	0
*Morelle	14.3	22.36	29.8	2	7.7	0.4	28	70	15.6	31	-3	80	98	50	34	118	878	**	38	23	969	10	0
O Cebreiro	11.1	16.92	23.4	2	7.3	0.9	26	176	54.1	31	104	80	94	60	50	174	1138	11	88	23	873	12	0
O Xipro	13.5	19.04	25.5	7	9.2	3.3	27	78	19.2	22	0	75	93	53	53	183	1142	11	78	22	928	11	0
O Xistral	13.6	15.99	23.0	7	11.1	4.3	26	183	49.8	31	123	82	96	64	**	**	974	31	154	22	**	17	0
*Olveda	13.9	20.48	27.5	2	9.2	3.2	27	101	22.7	31	41	82	97	55	33	116	917	4	**	22	**	10	0
Pedro Murias	16.7	20.29	25.2	3	13.2	8.1	27	35	8.9	4	-35	85	98	66	49	169	1058	9	71	22	1012	11	0
Penedo do Galo	13.8	16.83	24.2	2	11.4	7.8	26	55	7.1	4	-9	84	95	67	45	153	979	28	139	23	**	13	0
Pol	13.9	19.15	26.0	2	9.9	4.3	27	86	17.2	21	**	82	97	59	52	180	1116	10	78	22	943	11	0
Portomarín	14.3	21.85	29.7	7	8.6	1.0	27	88	26.5	29	**	85	100	55	45	154	1096	**	**	**	966	10	0
Riotorto	15.1	20.94	29.2	7	10.9	3.2	27	72	20.6	21	9	86	100	57	41	141	982	5	64	30	**	13	0
Sambreixo	13.1	19.89	26.5	6	7.3	-1.2	27	81	19.2	31	**	89	100	62	44	151	1013	**	**	**	**	10	1
*San Clodio	15.8	24.14	31.1	2	9.1	4.1	27	72	18.8	29	**	77	99	46	**	**	**	2	28	23	988	10	0
*San Fiz	15.4	22.35	28.7	7	10.1	3.3	27	80	31.2	31	5	82	98	55	49	168	1138	4	46	30	972	10	0
Santa Cruz	15.4	21.34	28.3	18	9.8	2.0	27	45	9.8	22	-13	81	95	57	43	146	973	4	81	30	**	14	0

* Mide la velocidade del viento a menos de 10 metros.

--No hay datos

** No se mide este parámetro en esta estación.

Documento generado el 26/11/2025

Red de estaciones automáticas de la CMA

Año: 2025 Mes: 10

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
Serra Vacaloura	13.8	18.89	25.8	1	10.1	5.0	27	102	27.8	29	36	86	99	66	50	173	1105	20	92	22	**	12	0
Ventosa	13.6	18.97	25.3	7	9.2	3.3	26	70	18.2	21	-9	73	92	51	53	183	1130	11	98	22	914	12	0
*Vilamor	15.1	20.59	28.3	2	10.3	2.2	27	47	14.3	22	-15	83	96	62	41	141	959	5	54	22	**	13	0
*Xabrega	15.4	23.28	29.5	15	9.9	4.7	26	94	29.5	31	18	80	97	51	43	150	1086	5	60	31	980	10	0

Red de estaciones automáticas de la CMA
Año: 2025 Mes: 10

Provincia	TºC	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
Ourense																							
A Mezquita	14.0	19.55	26.4	2	9.3	3.2	27	149	59.3	31	65	72	89	52	50	173	1119	10	69	23	**	11	0
*A Portela	16.6	24.15	31.3	2	10.3	3.2	27	93	23.0	31	13	67	89	41	48	167	1048	3	42	23	**	9	0
*A Trabe	15.2	20.59	26.3	2	10.4	4.7	27	121	63.1	31	40	74	90	55	53	183	1177	3	39	23	929	10	0
Alto do Rodicio	13.5	17.85	24.0	2	10.0	3.1	26	173	32.3	31	108	79	92	62	**	**	1053	12	78	22	907	10	0
Amiudal	15.4	21.06	27.4	1	11.3	5.6	27	217	75.8	22	139	79	95	54	53	182	1161	7	96	22	954	10	0
As Petarelas	16.3	22.31	28.6	1	11.1	4.4	27	83	20.0	31	**	67	87	44	52	178	1127	**	**	**	**	9	0
Baltar	13.3	20.5	26.9	2	6.9	-1.7	27	77	37.3	31	-1	74	98	39	49	169	1159	7	58	23	927	11	1
Cabeza de Manzaneda	9.5	12.96	18.4	2	6.7	-0.3	26	169	48.5	31	96	74	90	49	47	163	1086	23	131	22	827	12	2
*Calvos	11.7	19.32	25.1	1	4.1	-3.2	27	139	39.1	31	65	85	100	56	46	160	1070	6	66	22	**	11	4
Casaio	12.9	17.01	23.1	2	9.2	2.2	26	57	19.2	31	**	66	85	44	**	**	**	7	79	19	**	11	0
*Corzos	11.8	18.1	24.6	2	6.5	-0.1	26	92	26.1	31	**	75	92	51	**	**	**	6	45	23	**	13	1
Entrimo	15.0	20.87	28.3	1	11.0	4.2	26	193	56.7	31	**	82	94	63	34	118	905	**	**	**	**	11	0
*EVEGA Leiro	15.4	24.65	31.2	15	8.8	1.6	27	96	30.0	31	**	82	98	50	**	**	**	0	34	22	1005	10	0
Gandarela	15.4	20.99	27.5	1	11.1	4.8	27	124	34.3	21	53	82	97	58	49	169	1088	4	60	23	946	11	0
Lardeira	10.6	14.71	20.8	2	7.4	-0.1	23	60	13.2	31	-1	74	90	53	**	**	1063	22	120	22	840	11	2
Larouco	15.7	23.04	29.7	2	9.5	2.7	27	46	12.4	31	--	74	98	44	**	**	**	6	50	23	956	9	0
Laza	15.2	22.75	29.5	2	9.4	2.7	27	116	41.2	31	38	74	94	47	49	170	1106	5	42	22	**	11	0
Monte Medo	14.6	21.63	27.6	7	8.9	0.3	27	113	25.3	31	**	79	99	49	**	**	1097	**	**	**	**	10	0
O Invernadeiro	12.5	19	25.3	2	7.0	1.5	5	244	76.5	31	173	80	96	56	48	168	1100	7	80	23	902	10	0
Ourense	16.8	25.41	32.2	1	10.6	4.5	27	83	22.2	31	**	74	98	41	**	**	**	**	**	**	**	10	0
Ourense-Estacións	17.1	24.82	31.3	1	11.3	5.7	27	91	23.4	31	--	75	94	47	47	163	1071	2	37	23	1001	10	0
*Pazo de Fontefiz	15.9	22.26	28.2	2	10.5	3.6	27	125	36.1	31	52	77	97	51	51	176	1071	3	32	22	**	11	0
*Ponte Boga	15.6	22.77	29.4	2	10.2	3.1	27	67	21.6	31	-7	80	98	51	47	162	1085	4	52	23	963	10	0
*Prado	16.0	24.03	30.7	1	10.1	4.6	27	84	20.8	31	15	83	99	54	48	166	1069	1	29	22	**	10	0
Remuíño	15.1	24.31	31.7	1	8.8	2.5	27	127	30.4	31	69	82	98	49	**	**	945	4	51	22	**	12	0
*Riós	14.6	19.9	25.7	2	10.2	4.1	27	136	50.0	31	55	73	90	52	52	181	1167	4	41	23	**	10	0
San Xoán de Río	12.0	17.48	24.0	2	7.7	3.8	26	111	21.3	22	35	76	91	56	50	173	1117	12	84	23	902	12	0
Serra do Eixe	12.3	16.94	23.3	7	8.5	2.8	26	110	23.7	19	36	76	91	56	48	166	1079	13	79	31	881	11	0
Verín-Vilamaior	15.9	22.56	28.3	2	10.4	3.7	27	83	34.4	31	0	73	93	48	54	188	1177	4	52	22	955	8	0
Verín-Vilela	14.7	24.09	29.8	2	7.0	-1.3	27	75	35.3	31	0	81	100	45	52	180	1188	2	42	23	**	8	2
Viana do Bolo	13.4	20.44	27.5	2	7.4	0.9	27	75	26.3	31	7	77	97	50	43	151	1024	5	52	12	921	12	0
Xares	9.8	13.5	19.6	2	6.9	-0.4	23	137	49.2	31	59	72	87	49	46	160	1088	22	113	22	826	14	1
Xinzo	13.5	21.63	28.3	2	6.0	-1.3	27	77	24.9	31	--	80	99	51	--	--	--	7	53	23	946	11	1
Xurés	13.4	19.65	26.2	6	8.0	1.2	27	211	48.0	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	0

* Mide la velocidad del viento a menos de 10 metros.

--No hay datos

** No se mide este parámetro en esta estación.

Documento generado el 26/11/2025

Red de estaciones automáticas de la CMA
Año: 2025 Mes: 10

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
Pontevedra																							
*A Armenteira	15.2	20.71	27.5	6	10.7	3.9	27	165	63.6	19	96	84	96	65	47	163	1047	6	52	31	**	10	0
A Granxa	15.9	24.04	29.5	6	9.8	3.3	27	197	56.1	31	128	84	98	55	50	175	1093	2	46	22	1013	11	0
A Lanzada	16.6	20.85	27.4	11	13.2	9.1	27	118	53.7	19	38	81	94	62	52	181	1094	16	86	31	**	10	0
*As Eiras	16.2	22.65	28.6	12	11.5	7.0	27	131	35.2	19	64	90	100	66	51	178	1096	3	48	31	1013	12	0
Atios	16.1	23.79	29.4	6	10.3	3.5	27	225	90.0	31	157	88	100	58	50	172	1081	3	47	22	**	11	0
Baiona	16.8	20.5	27.2	11	13.2	8.4	26	146	52.9	31	69	80	95	63	52	181	1140	8	68	31	**	11	0
*Barrantes	15.7	21.7	27.3	6	10.6	5.7	17	143	52.7	19	74	83	95	63	51	178	1095	3	48	31	**	9	0
Cabo Udra	16.6	20.36	25.2	10	13.8	9.7	27	105	37.1	19	-11	78	91	60	52	151	1110	14	78	19	**	10	0
Caldas de Reis	16.0	20.98	27.5	15	12.3	6.1	27	173	36.6	19	106	80	93	61	40	138	977	5	62	22	986	9	0
*Camanzo	16.1	22.87	29.3	1	10.5	2.8	27	74	17.5	29	4	82	97	58	46	159	1058	5	57	22	993	9	0
Cangas-Porto	17.0	20.99	26.7	6	14.1	9.6	27	108	40.3	19	**	77	89	59	**	**	**	8	64	31	**	10	0
Castro Vicaludo	16.1	19.59	25.6	6	13.3	7.8	26	213	90.2	31	125	74	87	58	**	**	1149	18	104	22	962	12	0
Castrove	15.9	19.61	25.5	1	13.0	8.4	26	233	87.4	19	--	76	88	62	47	161	1106	11	77	31	958	11	0
*Cequeliños	16.6	23.11	30.3	6	11.9	5.5	27	159	46.2	21	84	81	99	55	48	168	1086	5	55	22	**	11	0
Corón	16.5	20.44	25.8	6	13.6	8.7	27	166	44.0	19	87	83	94	63	53	182	1132	14	70	31	1015	9	0
*Entenza	17.0	23.52	29.1	6	12.3	6.8	27	158	38.8	19	--	84	99	55	44	154	1078	1	41	31	**	11	0
Forcarei	14.4	19.13	25.3	15	10.6	5.5	27	258	61.5	19	188	84	97	66	50	173	1101	14	90	22	**	10	0
Fornelos de Montes	15.7	19.35	25.0	15	12.7	7.7	26	331	82.0	31	244	75	88	62	50	174	1115	15	87	22	936	11	0
Gargamala	16.8	22.63	28.3	15	12.3	6.2	27	260	66.4	31	--	83	97	59	50	175	1100	3	54	22	**	11	0
Illas Cíes	17.0	20.69	27.5	11	14.4	11.7	27	97	40.5	19	26	82	94	65	**	**	1149	11	92	31	**	9	0
Lalín	14.8	20.52	27.1	2	10.1	3.8	27	99	22.0	31	**	81	99	57	**	**	**	7	64	22	**	10	0
Lourizán	16.0	21.49	27.4	10	12.1	6.2	27	124	34.2	19	58	87	98	66	36	125	1058	2	42	22	1011	10	0
*Meder	17.1	23.95	30.2	2	12.2	6.2	27	168	52.7	21	**	81	99	52	**	**	**	1	38	30	1000	11	0
Monte Aloia	16.0	20.85	26.6	12	12.5	6.7	27	234	56.2	31	160	80	93	65	44	152	1072	7	67	31	962	11	0
Mouriscade	13.6	21.19	27.5	1	7.0	-0.6	27	116	33.2	22	47	83	100	54	48	166	1107	6	72	22	958	10	1
O Viso	16.6	21.64	27.7	12	13.1	7.0	27	224	74.4	19	146	76	88	57	52	179	1078	8	71	22	986	10	0
Ons	16.4	20.15	26.5	12	13.6	8.3	27	110	51.5	19	26	78	88	62	**	**	1158	16	91	30	1004	11	0
Pazos de Borbén	16.5	22	27.6	15	12.5	6.1	27	231	55.5	31	154	81	96	59	52	179	1125	6	58	22	986	10	0
*Ponte Caldelas	15.8	20.96	26.4	15	11.5	7.0	27	231	56.9	19	160	82	95	64	50	174	1062	5	52	22	976	10	0
Pontevedra-Campolongo	17.0	23.5	30.4	6	12.5	6.2	27	138	33.6	19	**	83	99	55	**	**	**	2	48	22	**	9	0
Porto de Marín	17.8	22.33	27.9	11	14.3	8.1	27	110	34.6	19	32	83	98	56	52	179	1141	9	77	31	1015	9	0
Porto de Vigo	17.7	21.31	27.9	12	14.9	10.5	27	121	37.1	19	39	79	92	63	54	185	1166	8	59	31	1015	9	0
Rebordelo	14.8	21.01	26.6	15	9.4	2.2	27	224	50.5	19	157	86	99	61	51	177	1078	6	57	22	974	10	0
San Nomedio	16.0	19.58	25.4	6	13.1	7.6	26	210	55.1	21	--	71	83	57	46	159	984	15	93	22	**	11	0
Sanxenxo	17.0	21.78	28.2	6	13.3	7.9	27	113	44.2	19	41	80	93	61	49	169	1084	4	54	30	1013	10	0
Serra do Faro	13.2	17.14	23.6	7	10.3	5.1	24	201	66.1	31	--	77	90	61	48	166	1064	--	--	--	--	12	0
*Simes	16.4	22.07	27.7	6	11.6	5.1	27	112	39.3	19	--	83	95	62	49	168	1053	--	--	--	**	10	0
Sobrada	16.9	23.11	29.1	6	12.5	7.9	27	167	41.8	19	109	85	98	59	45	156	1064	5	48	31	1010	11	0

* Mide la velocidad del viento a menos de 10 metros.

--No hay datos

** No se mide este parámetro en esta estación.


Documento generado el 26/11/2025

Red de estaciones automáticas de la CMA



Año: 2025 Mes: 10

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humedad Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Lluvia	Helada
*Torrequeintáns	16.8	22.48	28.4	11	12.3	6.5	27	114	32.4	19	24	88	98	68	50	173	1121	8	54	22	1011	9	0
*Tremoedo	16.2	21.78	27.7	11	11.9	6.3	27	170	46.9	19	**	80	93	58	**	**	**	2	40	31	1009	10	0
Vigo	17.5	22.21	27.6	18	14.1	10.3	5	146	46.4	19	**	74	87	56	**	**	**	**	**	**	**	9	0
Vigo-Campus	16.5	19.8	25.6	6	13.9	9.1	26	195	61.2	19	112	75	86	62	53	182	1153	8	82	31	963	12	0
Xesteiras	15.1	18.09	24.7	1	12.3	6.6	26	361	70.6	19	**	80	93	66	**	**	**	23	115	31	935	11	0



TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA OUTUBRO 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA OUTUBRO 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA OUTUBRO 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO OUTUBRO 2025

