

INFORME CLIMATOLÓXICO

NOVIEMBRE DE 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DO MES	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA	9
5	TEMPERATURA	13
5.1.	Temperatura media das mínimas.....	13
5.2.	Temperatura media das máximas.....	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010.....	15
5.4.	Evolución da temperatura media no período 1961-2025.....	19
6	PRECIPITACIÓN	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía de precipitación media con respecto ao período 1981-2010.....	21
6.3.	Días de precipitación.....	22
6.4.	Evolución da precipitación media no período 1961-2025.....	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VENTO	26
9	RADIACIÓN SOLAR	30
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual.....	30
9.2.	Anomalía de insolación con respecto ó valor normal.....	30
10	RAIOS	31

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de novembro de temperatura mínima

Calendario de novembro de temperatura máxima

Calendario de novembro de precipitación acumulada

Calendario de novembro de refacho máximo

Data edición: 12/12/2025

**Novembro de 2025 (lixeramente) cálido e moi húmido****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do mes de novembro de 2025. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia **1981-2010**. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas, gráficos e percentís calcúlanse con respecto a este período de referencia.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase **normal climatolóxica** e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por anomalía a diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal.

Para os mapas sinópticos de anomalías de presión en superficie e altura xeopotencial de 500 hPa, o período de referencia é **1991-2020**.

Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de novembro e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{\min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{\min} 1981-2010 \leq T < P_{20}$	Moi frío
$P_{20} \leq T < P_{40}$	Frío
$P_{40} \leq T \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < T \leq P_{80}$	Cálido
$P_{80} < T \leq T_{\max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{\max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura



Precipitación

Para a variable precipitación (PP), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de novembro respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P20$	Moi seco
$P20 \leq PP < P40$	Seco
$P40 \leq PP \leq P60$	Normal
$P60 < PP \leq P80$	Húmido
$P80 < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Moi Húmido
$PP > PP_{max} 1981-2010$	Extremadamente Húmido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

O mes de novembro caracterizouse pola variabilidade de situacións atmosféricas, destacando a segunda semana pola gran cantidade de precipitación e os últimos dez días polo ambiente frío. A semana na que as precipitacións foron abondosas fai que as cantidades acumuladas ao longo do mes estean moi por riba do valor agardado, mentres que os últimos días fríos compensaron aos primeiros cálidos e fixeron que a media das temperaturas estea bastante preto da normalidade.

Así, o mes comezaba na madrugada do día 1 con precipitacións, pero coas horas diúrnas máis apracibles. Os seguintes dous días, quedamos en áreas intermedias, coas altas presións movéndose cara ao norte, pero con ventos húmidos de compoñente oeste que deixaban ceos nubrados, algunha precipitación dispersa na metade norte e ambiente suave.

As borrascas achegábanse, novamente, a Galicia nas xornadas do 4 e o 5, cun importante temporal de vento e chuva, principalmente, ao final do día 4 e na primeira metade do 5. Os días 6 e 7, quedabamos nunha situación de chuvascos puntualmente intensos.

A xornada do 8 foi algo máis tranquila, con baixada de temperatura, pero apenas precipitacións. Foi unha pausa breve, xa que, novamente, nas derradeiras horas do día 9 e na madrugada do día 10, sufrimos o paso dunha fronte que deixaba chuvias, preferentemente na provincia de Pontevedra, no sur da provincia da Coruña e nas zonas montañosas das provincias de Lugo e Ourense.

Entre os días 11 e 16, Galicia estivo baixo os efectos da borrasca *Claudia*, a cal quedou estacionaria ao oeste da península Ibérica, causando precipitacións persistentes e fortes ventos durante todo este período. As chuvias afectaron, especialmente, ás provincias de Ourense e Pontevedra e ao sur da provincia da Coruña, con acumulados que, nalgúns puntos, chegaron a superar os 300 mm. En canto aos refachos de vento, foron especialmente fortes no litoral atlántico e nas zonas altas do interior.

Unha vez que esta borrasca desapareceu, as altas presións foron entrando novamente en Galicia desde o Océano Atlántico, conformando, xunto coas baixas presións localizadas no Continente europeo, un corredor de isóbaras que arrastrou cara á península Ibérica unha masa de aire frío de orixe Ártica. Así, o día 17, as precipitacións concentráronse no extremos norte e nordés da Comunidade, pero o termómetro aínda



non se moveu. Foi a partir do día 18, cando asistimos a un descenso térmico importante. Ademais, o vento do norte deixaba chuvascos na metade norte que foron de neve nas zonas de montaña.

O día 22, unha fronte cálida desprazouse ao norte de Galicia a través do Mar Cantábrico, traendo chuvias a partir do mediodía, en xeral, pouco importantes e unha recuperación das temperaturas o día 23, xornada ao longo da cal a situación meteorolóxica se foi complicando pola aproximación dunha pequena borrasca desde o noroeste que nos enviou unha fronte fría activa, provocando precipitacións xeneralizadas, con acumulados importantes nas provincias atlánticas e nas montañas das provincias de Lugo e Ourense, e refachos de vento fortes, localmente moi fortes, prolongándose esta situación, tamén, na xornada do 24.

O día 25, coa entrada das altas presións desde o Atlántico e a localización dunha borrasca de gran tamaño en Centro Europa, irrompía unha masa de aire marítimo polar, provocando unha nova baixada xeneralizada das temperaturas e precipitacións en forma de chuvascos na metade norte.

Durante os días 26, 27 e 28, Galicia quedaba baixo influencia anticiclónica, con ausencia de precipitacións e ambiente frío, especialmente durante as noites.

O día 29, perderíamos a influencia das altas presións debido ao achegamento, desde o noroeste, dunha fronte fría activa que deixaba precipitacións xeneralizadas, máis significativas na metade norte, que irían remitindo ao longo da madrugada do día 30, quedando as horas diúrnas do derradeiro día do mes con tempo seco e apertura de grandes claros.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 hPa e da presión atmosférica a nivel do mar, respectivamente.

No mapa de altura da **Figura 1**, adivíñase unha gran área que se estende de oeste a leste polo Océano Atlántico onde a presión de 500 hPa se acadou a unha altitude algo máis baixa do habitual, o que se entende como unha zona de aire máis frío do normal. Esta zona representaría unha maior frecuencia ou persistencia de baixas ou valgadas en altura e afecta de xeito tanxencial ao noroeste da península Ibérica.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial en 500hPa (m) en novembro de 2025 respecto ao período 1991-2020.

No mapa ao nivel da superficie da **Figura 2**, a anomalía negativa é moito máis pronunciada e esténdese, ademais, a través das Illas Británicas ata a península Escandinava. Esta zona simboliza o paso de borrascas con maior frecuencia ou con maior profundidade do habitual e afecta ao noroeste da península Ibérica.




Figura 2: Anomalías de presión ao nivel do mar (mb) en novembro de 2025 respecto ao período 1991-2020.

Esta configuración atmosférica en altura e superficie aclara o alto número de borrascas que chegaron a afectarnos e o predominio dos ventos de compoñente sur, situacións que deixaron moita precipitación e temperaturas algo máis altas do normal para a época do ano.



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media deses 30 anos para o mes considerado. Móstranse, tamén, os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso da temperatura máxima (mínima) absoluta, móstrase o valor máis alto (máis baixo) da serie histórica mensual e a data na que se alcanzou. O mesmo ocorre no caso da máxima máis baixa e a mínima máis alta. A temperatura dáse en °C e a precipitación en mm (ou L/m²). O número de días de choiva corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm



A CORUÑA

	NOVEMBRO 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	14.3/14.0	13.2	16.4 (2024)	9.9 (1934)
Tª mínima media	11.9/11.8	10.5	13.3 (2024)	6.3 (1934)
Tª mínima absoluta	6.3/6.7 (día 22)			1.0 (30/11/1932)
Tª mínima máis alta	15.5/15.2 (día 11)		19.2 (01/11/2020)	
Tª máxima media	16.7/16.2	15.9	19.7 (1948)	13.1 (1966)
Tª máxima absoluta	21.8/21.4 (día 4)		25.3 (07/11/2024)	
Tª máxima máis baixa	13.2/12.8 (día 26)			8.4 (29/11/1969)
Precipitación acumulada	201	116-149	297 (2003)	2 (1981)
Días de chuvia (≥1mm)	20	14	30 (2019)	1 (1981)

Comentario: Mes moi cálido tendo en conta a media da temperatura mínima e cálido a media da temperatura máxima. Como resultado disto, o mes resulta **cálido** para a media da temperatura media. A precipitación acumulada e o número de días de chuvia están moi por riba dos valores climatolóxicos, considerándose o mes como **moi húmido**.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1930-2025, Temperatura: 1930-2025

SANTIAGO

	NOVEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	11.4	11.5	14.5 (2024)	9.8 (2010)
Tª mínima media	8.3	7.8	11.0 (1983)	6.0 (2010)
Tª mínima absoluta	1.3 (día 22)			-2.3 (29/11/2010)
Tª mínima máis alta	13.4 (día 11)		17.0 (07/11/1985)	
Tª máxima media	14.4	15.1	18.2 (2024)	12.8 (2019)
Tª máxima absoluta	20.2 (día 4)		24.7 (07/11/2003)	
Tª máxima máis baixa	9.3 (día 22)			4.0 (26/11/2005)
Precipitación acumulada	387	172-251	475 (2000)	16 (2001)
Días de chuvia (≥1mm)	21	16	29 (2019)	3 (2001)

Comentario: Mes cálido tomando como referencia a temperatura mínima media e frío a temperatura máxima media. O mes considérase **normal** tendo en conta a media da temperatura media.

A precipitación rexistrada foi moi superior ao rango de valores normais, polo que o mes resulta **moi húmido**. Isto reflíctese tamén no número de días de chuvia, moi por riba do valor climático agardado.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1982-2025, Temperatura: 1982-2025



LUGO

	NOVEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	10.2	9.2	12.7 (2024)	6.3 (1971)
Tª mínima media	6.2	5.2	8.7 (1992)	2.2 (2007)
Tª mínima absoluta	-1.1 (día 21)			-6.4 (17/11/2007)
Tª mínima máis alta	11.7 (día 12)		17.0 (07/11/1985)	
Tª máxima media	14.2	13.1	18.0 (2024)	9.5 (1966)
Tª máxima absoluta	20.1 (día 4)		26.0 (02/11/1970)	
Tª máxima máis baixa	7.5 (día 22)			3.0 (06/11/1980)
Precipitación acumulada	189	96-118	305 (2019)	2 (1981)
Días de chuvia (≥1mm)	16	12	29 (2019)	1 (1981)

Comentario: Mes cálido para a media da temperatura mínima e moi cálido para a media da temperatura máxima. Tomando como referencia a media da temperatura media, o mes resulta **cálido**.

A precipitación rexistrada foi moi superior ao rango de valores normais, resultando un mes **moi húmido**, cun número de días de chuvia máis alto co valor climático.

* Valores climáticos 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1967-2025, Temperatura: 1964-2025

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	NOVEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	12.1	12.2	15.0 (2024)	9.9 (1966)
Tª mínima media	8.8	7.7	11.1 (2024)	4.5 (1971)
Tª mínima absoluta	1.7 (día 22)			-1.5 (30/11/1963)
Tª mínima máis alta	14.0 (día 11)		18.4 (07/11/1985)	
Tª máxima media	15.4	16.7	19.9 (1981)	14.6 (1976)
Tª máxima absoluta	21.2 (día 4)		26.3 (02/11/1987)	
Tª máxima máis baixa	10.1 (día 22)			7.2 (30/11/2008)
Precipitación acumulada	483	164-269	480 (1997)	1 (2001)
Días de chuvia (≥1mm)	17	14	26 (2019)	0 (2001)

Comentario: Mes cálido para a media da temperatura mínima e moi frío para a media da temperatura máxima. Tendo en conta a media da temperatura media, o mes resulta **normal**.

A precipitación total acumulada foi a **máis alta desde que se teñen rexistros**, resultando un mes **extremadamente húmido**, cun número de días de chuvia por riba do valor climático agardado.

* Valores climáticos 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1958-2025, Temperatura: 1958-2025



OURENSE

	NOVEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	12.0	11.1	14.6 (2024)	9.1 (2001)
Tª mínima media	7.7	6.3	9.5 (1983)	1.6 (2007)
Tª mínima absoluta	0.4 (día 22)			-6.8 (24/11/1988)
Tª mínima máis alta	13.5 (día 12)		17.8 (07/11/1985)	
Tª máxima media	16.2	15.9	19.8 (2024)	13.3 (1980)
Tª máxima absoluta	21.4 (día 11)		26.1 (07/11/2015)	
Tª máxima máis baixa	7.6 (día 27)			3.8 (29/11/1990)
Precipitación acumulada	185	76-113	268 (1997)	0 (1981)
Días de chuvia (≥1mm)	12	11	24 (2019)	0 (1981)

Comentario: Mes **cálido** tendo en conta a media das temperaturas mínima, máxima e media.

A precipitación rexistrada quedou moi riba do rango de valores normais, resultando un mes **moi húmido**, pero cun número de días de chuvia semellante ao valor climático agardado.

*Valores climáticos 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1972-2025, Temperatura: 1972-2025

5 TEMPERATURA

As temperaturas quedaron, en xeral, non moi lonxe dos valores que se poderían agardar nun mes de novembro normal, tanto nos valores mínimos como nos máximos. A primeira quincena do mes foi cálida, pero quedou compensada cunha segunda quincena na que tivemos a chegada de dúas masas de aire frío procedente do Atlántico norte.

5.1. Temperatura media das mínimas

O valor medio da temperatura mínima no mes de novembro de 2025 para Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 3**, foi 6.6 °C. Os valores máis baixos movéronse entre 0.9 e 2.2 °C nas Serras de Queixa i Eixe. Os valores máis altos, comprendidos entre 10.3 e 11.7 °C, déronse ao longo do litoral e máis concretamente na contorna da Costa da Morte.




Figura 1: Mapa de temperatura media das mínimas (°C) do mes de novembro de 2025.

5.2. Temperatura media das máximas

O valor medio da temperatura máxima no mes de novembro para Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 4**, foi 13.1 °C. Os valores máis altos, de entre 16.1 e 17.4 °C, rexistráronse no val do río Tea, no Miño de Pontevedra, na Comarca do Salnés, en zonas costeiras do Golfo ártabro e, especialmente, no litoral da Mariña Central e Oriental. Os valores máis baixos, comprendidos entre 6.1 e 7.3 °C, rexistráronse nas zonas máis elevadas da Comunidade, como as Serras do Courel, de Queixa ou de Eixe.




Figura 2: Mapa de temperatura media das máximas (°C) do mes de novembro de 2025.

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

No mapa de anomalías de temperatura media, obsérvanse zonas con anomalías positivas, máis marcadas cara ao extremo norte da Comunidade, e zonas con anomalías negativas, principalmente, en puntos elevados do interior da metade sur. O valor medio da anomalía de temperatura media no conxunto de Galicia, segundo os valores do mapa da **Figura 5**, foi 0.5 °C. Os valores máis baixos oscilaron entre -1.0 e -0.4 °C nos Montes da Paradanta e nas Serras do Xurés e de Laboreiro. Os valores máis altos movéronse entre 1.4 e 1.9 °C nas Rías Altas e no litoral do Mar Cantábrico.




Figura 5: Mapa de anomalía de temperatura media (°C) de novembro de 2025, respecto ao período 1981-2010



Nas **Táboas 1 e 2**, móstrase unha lista dos concellos coas anomalías da temperatura media máis altas e máis baixas, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010.

Táboa 1: Anomalías máis altas de temperatura media (°C) en novembro de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Cariño	A Coruña	1.9
Cedeira	A Coruña	1.9
Burela	Lugo	1.8
Cambre	A Coruña	1.7
Xove	Lugo	1.7
Ortigueira	A Coruña	1.7
Cerdido	A Coruña	1.6
Carbal	A Coruña	1.6
Foz	Lugo	1.5
Valdoviño	A Coruña	1.5

Táboa 2: Anomalías máis baixas de temperatura media (°C) en novembro de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Padrón	A Coruña	-0.8
Verea	Ourense	-0.7
Lobeira	Ourense	-0.5
Pontecesures	Pontevedra	-0.4
Muíños	Ourense	-0.4
Lobios	Ourense	-0.4
Melón	Ourense	-0.4
Vilariño de Conso	Ourense	-0.4
Bande	Ourense	-0.4
Entrimo	Ourense	-0.4



Nas **Táboas 3 e 4**, móstranse as temperaturas máximas máis altas rexistradas na Comunidade Galega no mes de novembro de 2025 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. As xornadas máis calorosas concentráronse ao comezo do mes.

Táboa 3: Temperaturas máximas máis altas rexistradas no mes de novembro de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
05/11/2025	Pedro Murias	RIBADEO	Lugo	25.3
04/11/2025	Baiona	BAIONA	Pontevedra	23.7
04/11/2025	Porto de Marín	MARÍN	Pontevedra	23.6
04/11/2025	Cequeliños	ARBO	Pontevedra	23.4
04/11/2025	Lourenzá	LOURENZÁ	Lugo	23.4
04/11/2025	Borreiros	VIVEIRO	Lugo	23.3
04/11/2025	As Eiras	ROSAL (O)	Pontevedra	23.3
04/11/2025	Porto de Vigo	VIGO	Pontevedra	23.2
04/11/2025	Illas Cíes	VIGO	Pontevedra	23.1
04/11/2025	Foz	FOZ	Lugo	23.0

Táboa 4: Temperaturas máximas máis altas rexistradas no mes de novembro de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
03/11/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	17.4
03/11/2025	Xurés	MUÍÑOS	Ourense	17.4
04/11/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	16.3
04/11/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	15.6
03/11/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	15.1
03/11/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	15.0
03/11/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	14.5
03/11/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	14.5
04/11/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	14.2
03/11/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	14.0



Nas **Táboas 5 e 6** móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de novembro de 2025 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. Destacan as xornadas do 21 e 22 como as máis frías do mes.

Táboa 5: Temperaturas mínimas máis baixas rexistradas no mes de novembro de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
22/11/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	-7.1
21/11/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	-5.9
21/11/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-4.4
22/11/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	-4.4
21/11/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-3.7
22/11/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-3.4
22/11/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	-3.2
22/11/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	-3.1
22/11/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	-2.9
22/11/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	-1.8

Táboa 6: Temperaturas mínimas máis baixas rexistradas no mes de novembro de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
22/11/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	-6.7
22/11/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	-4.3
22/11/2025	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	-4.0
22/11/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	-3.9
22/11/2025	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	-3.2
22/11/2025	Morelle	SARRIA	Lugo	-2.9
22/11/2025	Sambreixo	GUITIRIZ	Lugo	-2.6
22/11/2025	Larouco	LAROUCO	Ourense	-2.5
22/11/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	-2.5
22/11/2025	Bóveda	BÓVEDA	Lugo	-2.4

5.4. Evolución da temperatura media no período 1961-2025

Na **Figura 6**, pódese ver a variación da temperatura media en novembro desde o ano 1961 ata o actual 2025. O valor medio, obtido a partir da temperatura media das once estacións que compoñen a serie rexional, foi 11.1 °C.




Figura 6: Temperatura media (°C) en novembro ao longo do período 1961-2025.

Así, o valor medio da anomalía da temperatura media para este mes de novembro, obtido a partir do valor medio das anomalías en once estacións meteorolóxicas representativas e representada na **Figura 7**, foi 0.3 °C por riba do valor normal, o que fai que o mes se poida considerar como **(lixeramente) cálido**. Tendo en conta a desviación positiva na temperatura mínima de 1.0 °C, novembro considérase cálido e no referente a temperatura máxima, cunha anomalía negativa de 0.4 °C, novembro resulta normal. O pasado mes de novembro de 2024 foi máis cálido, de feito, o máis cálido da serie.




Figura 7: Evolución da anomalía de temperatura media en novembro, respecto ao período 1981-2010.

6 PRECIPITACIÓN

O mes de novembro tivo precipitacións moi por riba das que se poderían considerar normais. Este exceso de precipitación pódese atribuír, especialmente, á borrasca *Claudia*, que, entre os días 11 e 16, deixou cantidades de precipitación excepcionais.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada foi 303 L/m². Os acumulados máis altos déronse na fachada atlántica, máis concretamente no oeste e no suroeste da provincia da Coruña, con valores entre os 560 e 640 L/m². A menor cantidade de precipitación, comprendida entre 70 e 140 L/m², rexistrouse no litoral da Comarca da Mariña, na contorna da Ribeira Sacra e no Canón do Sil, en especial no seu extremo leste, no límite coa provincia de León.




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada (mm) no mes de novembro de 2025.

6.2. Anomalía de precipitación media con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, pódese ver a porcentaxe de precipitación no mes de novembro con respecto aos valores climáticos, sendo o 100 % o valor normal. O valor medio para o conxunto do territorio galego, segundo os valores do mapa, foi un 70 % superior ao período de referencia 1981-2010. A distribución das porcentaxes de precipitación presenta, en xeral, zonas húmidas ou moi húmidas, sobre todo no cuadrante suroccidental, onde se acadaron as porcentaxes de precipitación máis altas, con valores entre un 120 e un 170 % por riba do normal. Os valores máis baixos acadáronse no extremo norte, entre as Rías de Cedeira e Ribadeo, onde caeu ata un 30 % menos de precipitación do agardado, e no val do Río Casaio, onde o déficit de precipitación supera o 60 %.




Figura 9: Porcentaxe da precipitación acumulada en novembro de 2025, con respecto aos valores normais do período 1981-2010

6.3. Días de precipitación

A **Figura 10** representa o número de días de chuva maior ou igual a 1 L/m^2 . Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 18. Mentres que no interior-oeste da provincia da Coruña tiveron entre 25 e 27 días de chuva, en áreas dispersas da provincia de Ourense e no litoral da Mariña Oriental rexistráronse entre 12 e 14 días.




Figura 10: Días de precipitación superior a 1 L/m^2 durante o mes de novembro de 2025.



A **Táboa 7** mostra unha lista coas estacións meteorolóxicas da rede de estacións de Meteogalicia que rexistraron as cantidades máximas de precipitación mensual. Os acumulados máis altos déronse, principalmente, en zonas de serra do oeste e do suroeste da provincia da Coruña, onde se superaron os 600 L/m².

Táboa 7: Precipitación mensual máxima acumulada (L/m ²) en novembro de 2025			
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	675
Muralla	LOUSAME	A Coruña	639
Lesende	LOUSAME	A Coruña	631
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	615
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	590
Castrove	POIO	Pontevedra	588
Abelleira	MUROS	A Coruña	570
Costa	ROIS	A Coruña	569
O Fieitoso	RIANXO	A Coruña	568
Rebordelo	COTOBADÉ	Pontevedra	561

Pola súa banda, a **Táboa 8** contén unha lista coas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas. O período de precipitación máis intensa ocorreu na xornada do 11 de novembro, coincidindo co paso da borrasca *Claudia*, cando se acumularon cantidades superiores aos 100 L/m² en zonas do oeste e do suroeste da provincia da Coruña e do noroeste da provincia de Pontevedra.

Táboa 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²) en novembro de 2025				
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	188	11/11/2025 16:00
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	132	11/11/2025 15:40
Muralla	LOUSAME	A Coruña	131	11/11/2025 17:10
Lesende	LOUSAME	A Coruña	128	11/11/2025 15:30
Costa	ROIS	A Coruña	124	11/11/2025 16:10
Cee-Brens	CEE	A Coruña	120	11/11/2025 15:00
Lira	CARNOTA	A Coruña	113	11/11/2025 15:10
O Fieitoso	RIANXO	A Coruña	111	11/11/2025 17:00
Tremoedo	VILANOVA DE AROUSA	Pontevedra	109	11/11/2025 18:30
Corón	VILANOVA DE AROUSA	Pontevedra	108	11/11/2025 18:40

6.4. Evolución da precipitación media no período 1961-2025

Na **Figura 11**, pódese ver a evolución, desde 1961, da precipitación media acumulada nos meses de novembro, obtida a partir da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en novembro de 2025 para esta serie foi 286 L/m².




Figura 11: Precipitación media acumulada en novembro (L/m²) ao longo do período 1961-2025

Deste xeito, o valor medio da anomalía da precipitación para este mes de novembro en Galicia, obtida a partir do valor medio das anomalías en dezaseis estacións meteorolóxicas representativas e simbolizada na **Figura 12**, é un 65 % superior ao valor climático normal. Isto fai que o mes poida considerarse **moi húmido**, tendo en conta o conxunto da Comunidade. O precedente máis húmido foi o ano 2023.




Figura 12: Evolución da anomalía de precipitación en novembro, respecto ó período 1981-2010

7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

Na **Figura 13**, pódese ver o diagrama de termohietas do mes de novembro, tendo en conta **o total de datos da serie rexional** e non só o período 1981-2010. Nel, obsérvase que o mes de novembro de 2025 entra dentro do grupo dos anómalos en canto á temperatura media, situándose entre os percentís 60 (t60) e 80 (T80), e englobase xunto aos meses máis anómalos no que respecta á precipitación, superando o percentil 80 (P80).




Figura 13: Diagrama de termohietas para o mes de novembro.



8 VENTO

A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. En novembro de 2025, superouse este limiar en numerosas estacións e días, pero dun xeito máis xeneralizado nas xornadas do 4 e 5.

Táboa 9: Refachos máximos superiores aos 100 km/h en novembro de 2025









Data	Estación	Concello	Provincia	Refacho (km/h)	Altitude (m)
04/11/2025	A Gándara	VIMIANZO	A Coruña	159	405
05/11/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	155	1620
05/11/2025	Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	137	545
05/11/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	136	1031
12/11/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	132	1364
04/11/2025	Punta Candieira	CEDEIRA	A Coruña	131	254
13/11/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	128	1762
04/11/2025	Punta Langosteira	ARTEIXO	A Coruña	124	5
05/11/2025	Burela	BURELA	Lugo	120	421
04/11/2025	Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	119	715
05/11/2025	A Pontenova	PONTENOVA (A)	Lugo	111	490
05/11/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	109	1229
04/11/2025	Río do Sol	CORISTANCO	A Coruña	107	540
11/11/2025	Lira	CARNOTA	A Coruña	107	170
11/11/2025	Camariñas	CAMARIÑAS	A Coruña	106	5
05/11/2025	Fragavella	ABADÍN	Lugo	106	595
04/11/2025	Castro Vicaludo	OIA	Pontevedra	105	480
15/11/2025	Illas Cíes	VIGO	Pontevedra	104	25
05/11/2025	Alto do Rodicio	MACEDA	Ourense	104	981
04/11/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	104	1758
05/11/2025	Muralla	LOUSAME	A Coruña	103	661
04/11/2025	Sálvora-Pazo	RIBEIRA	A Coruña	102	21








As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:




- a intensidade *moi forte* se acadou, principalmente, en estacións próximas aos litorais norte e noroeste e en zonas montañosas, ademais, de xeito frecuente;
- a porcentaxe de calmas foi, en xeral, moi baixa, agás nalgunhas estacións de interior localizadas en zonas baixas ou de medianías;
- as direccións predominantes do vento foron *sur* e *suroeste*.

Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de novembro de 2025 na provincia de A CORUÑA



Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Lira (170)	Carnota	107	S	5	 Calmas: 5% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Lira (190750) 01/11/2025 a 01/12/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Lira (190750) 01/11/2025 a 01/12/2025
		Día 11				
Punta Candieira (254)	Cedeira	131	S	1	 Calmas: 1% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Punta Candieira (190920) 01/11/2025 a 01/12/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Punta Candieira (190920) 01/11/2025 a 01/12/2025
		Día 4				
Malpica (161)	Malpica	99	S	1	 Calmas: 1% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Malpica (190900) 01/11/2025 a 01/12/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Malpica (190900) 01/11/2025 a 01/12/2025
		Día 6				
Marco da Curra (651)	Monfero	96	SW	5	 Calmas: 5% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Marco da Curra (190900) 01/11/2025 a 01/12/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Marco da Curra (190900) 01/11/2025 a 01/12/2025
		Día 11				







Táboa 11: resumo dos datos de vento no mes de novembro de 2025 na provincia de LUGO						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	137	SW	2	 INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Penedo do Galo 11/01/2025 a 01/12/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Penedo do Galo 11/01/2025 a 01/12/2025
		Día 5				
Campus Lugo (400)	Lugo	55	S	58	 INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Campus Lugo 11/01/2025 a 01/12/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Campus Lugo 11/01/2025 a 01/12/2025
		Día 11				
Ancares (1364)	Cervantes	132	S	14	 INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Ancares 11/01/2025 a 01/12/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Ancares 11/01/2025 a 01/12/2025
		Día 12				

Táboa 12: resumo dos datos de vento no mes de novembro de 2025 na provincia de OURENSE						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Xares (1762)	A Veiga	128	S	2	 INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Xares 11/01/2025 a 01/12/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Xares 11/01/2025 a 01/12/2025
		Día 13				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	104	S	9	 INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Alto do Rodicio 11/01/2025 a 01/12/2025	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Alto do Rodicio 11/01/2025 a 01/12/2025
		Día 5				



Táboa 12: resumo dos datos de vento no mes de novembro de 2025 na provincia de OURENSE						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Gandarela (623)	Celanova	54	SE	55		
		Día 13				

Táboa 13: resumo dos datos de vento no mes de novembro de 2025 na provincia de PONTEVEDRA						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	85	S	9		
		Día 4				
Illas Cíes (25)	Vigo	104	SW	13		
		Día 15				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 14: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para o mes de novembro de 2025

9.2. Anomalía de insolación con respecto ó valor normal




Figura 15: Anomalía de insolación (%) respecto ao valor normal calculado no período 1985-2008

10 RAIOS

Na **Figura 16**, pódese ver o número total de raios rexistrados en Galicia no mes de novembro desde o ano 2010 ata o 2025. Como se pode observar, novembro non é un mes que destaque especialmente pola actividade eléctrica. Así, en novembro de 2025, o número total de descargas eléctricas ascendeu a 386.




Figura 16: Número total de raios rexistrados nos meses de novembro desde 2010.

A **Figura 17** presenta o número de raios repartidos por día. As xornadas do 5 e do 7 de novembro, con 180 e 147 raios, respectivamente, foron as que máis actividade eléctrica rexistraron.




Figura 17: Número de raios detectados por día en Galicia en novembro de 2025.

Para rematar, a **Figura 18** presenta o número de raios detectados por provincia. Como se pode observar, a maioría dos raios caeu na provincia da Coruña, seguida polas provincias de Pontevedra e Ourense e, por último, con menos de 20 raios detectados, Lugo.




Figura 18: Número de raios detectados por provincia en Galicia en novembro de 2025.

MeteoGalicia

Subdirección Xeral de Cambio Climático e Ordenación do Litoral

Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Rede de estacións automáticas da CMA
Año: 2025 Mes: 11

Provincia	T ^a °C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
A Coruña																							
A Gándara	11.0	13.04	18.8	4	9.1	4.9	22	437	61.8	5	--	96	100	83	23	68	495	26	159	4	967	28	0
Aldea Nova	11.9	14.75	20.1	4	9.6	4.5	21	305	68.6	29	--	86	96	70	25	72	512	10	69	5	982	28	0
Arzúa	9.6	13.99	20.1	4	6.2	-1.8	22	328	38.1	5	302	94	100	73	20	59	481	4	62	11	972	22	2
Camariñas	14.1	15.94	20.6	4	12.0	5.3	22	280	64.1	12	234	84	94	70	29	85	540	22	106	11	1014	27	0
Cariño	13.6	16.73	22.3	5	10.7	3.7	22	182	38.8	29	142	83	96	65	26	76	538	7	59	5	1010	26	0
Cee-Brens	13.7	16.22	20.1	4	11.2	4.8	22	481	77.2	12	375	92	100	77	31	90	536	**	**	12	1014	28	0
CIS Ferrol	13.2	16.3	21.6	4	10.6	3.7	22	275	40.4	29	231	81	92	64	27	78	531	9	78	4	1012	24	0
Corrubedo	13.4	16.12	20.9	4	11.0	5.6	22	309	54.6	13	269	81	90	67	24	70	520	10	90	15	1012	20	0
Coruña-Dique	13.8	16.11	22.0	4	11.4	5.5	22	130	22.4	29	**	81	91	68	**	**	**	21	97	15	1013	21	0
Coruña-Torre de Hércul	14.1	16.7	21.8	4	11.9	6.3	22	200	31.8	29	**	76	90	61	**	**	**	**	**	**	**	24	0
*Costa	11.1	15.35	20.3	4	7.7	0.6	22	569	76.0	12	**	96	100	79	**	**	**	2	43	11	**	21	0
*Coto Muiño	10.8	14	18.4	4	7.8	-0.3	22	614	98.7	12	**	88	93	75	**	**	**	2	43	11	**	28	1
*Guísamo	11.9	15.07	20.2	4	9.3	4.0	22	204	30.6	29	**	84	98	62	**	**	**	6	48	4	994	26	0
*Lesende	11.8	15.14	19.1	4	9.1	2.7	22	631	93.7	5	510	97	100	83	24	71	512	7	55	5	997	23	0
Lira	12.8	15.14	20.4	4	10.8	6.6	20	383	77.7	12	343	87	96	75	30	89	575	28	106	11	**	21	0
Mabegondo	12.0	15.82	21.3	4	8.4	0.0	22	202	25.8	13	171	93	100	76	29	86	562	8	68	5	1005	25	1
Malpica	12.8	15.57	20.2	4	10.8	5.7	22	254	44.9	12	226	94	100	81	29	84	555	22	99	6	996	26	0
Marco da Curra	8.8	11.34	17.1	4	6.7	2.1	21	277	42.1	6	246	89	96	76	23	68	503	21	95	11	940	25	0
Melide	9.3	13.77	20.0	4	5.5	-1.8	22	286	45.6	5	260	90	97	72	21	62	482	4	43	4	960	22	4
Muralla	9.1	10.95	15.4	4	7.6	3.2	20	639	89.1	12	466	97	100	88	**	**	442	23	103	5	939	24	0
O Fieitoso	12.0	14.94	19.8	4	9.6	3.4	22	567	74.9	12	471	92	100	76	25	69	522	5	58	11	997	22	0
*O Val	13.0	16.43	21.5	4	9.8	2.1	22	319	52.1	29	**	90	100	75	**	**	**	4	47	6	1006	24	0
Olas	9.8	13.12	18.1	4	7.0	-0.1	22	317	34.6	29	--	92	98	78	26	77	526	14	81	11	**	25	1
*Ordes	10.6	14.41	20.2	4	6.9	-1.0	22	308	54.3	13	**	90	96	75	**	**	**	2	43	4	985	23	2
*Paramos	10.6	13.24	18.0	4	8.1	2.3	22	555	56.4	16	**	95	100	83	**	**	**	6	52	4	972	26	0
*Pazo de Galegos	11.2	15.36	21.6	4	7.7	-0.6	22	289	35.5	12	259	94	100	74	26	76	543	2	37	11	**	21	1
Punta Candieira	12.5	14.32	20.8	4	10.6	7.0	22	127	32.7	29	73	81	94	68	27	80	532	39	130	4	983	23	0
Punta Langosteira	14.3	16.1	22.3	4	12.0	7.1	21	106	16.5	13	**	75	88	62	27	80	533	25	123	4	1012	21	0
Río do Sol	9.4	11.76	16.1	4	7.5	2.9	22	448	50.6	12	431	98	100	89	21	61	456	20	107	4	952	27	0
*Rus	11.9	15.6	20.0	4	8.9	1.3	22	266	39.8	12	**	94	100	77	**	**	**	2	44	4	999	23	0
Sálvora-Pazo	14.1	16.07	20.8	4	12.3	7.6	22	335	60.1	13	295	89	98	76	33	98	621	23	101	4	**	18	0
Santiago-EOAS	11.1	14.38	20.1	4	8.3	1.3	22	387	81.5	13	--	90	98	74	23	67	477	12	78	4	986	23	0
Santiago-San Lázaro	10.8	13.85	19.9	4	8.0	0.3	22	358	69.8	13	331	94	100	78	26	77	519	6	89	7	980	24	**
Sergude	10.8	14.95	20.9	4	7.4	0.0	22	348	43.7	12	**	94	100	76	26	75	531	6	48	11	989	23	1
Serra da Faladoira	9.5	12.06	17.5	4	7.5	3.4	22	282	46.4	24	256	94	100	80	27	78	549	21	92	5	948	27	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 12/01/2026

Rede de estacións automáticas da CMA
Ano: 2025 Mes: 11

Provincia	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Lugo																							
A Pontenova	10.8	14.24	22.3	5	8.1	0.4	22	195	27.1	29	**	80	91	64	22	64	494	18	111	5	**	21	0
Abradelo	8.2	11.3	18.7	3	5.6	-1.5	22	222	33.1	5	**	82	93	67	22	65	497	**	**	**	**	24	1
*Alto do Faro	7.6	10.19	15.8	4	5.3	-0.6	22	329	69.1	5	**	96	99	84	**	**	**	5	45	7	919	21	2
*Alto do Poio	4.6	6.83	14.0	3	2.5	-3.7	21	399	43.5	5	**	88	94	78	**	**	**	**	**	**	**	24	6
Ancares	4.6	7.3	15.1	3	2.3	-3.2	22	242	35.6	13	203	91	98	77	21	53	441	25	132	12	862	24	9
*Borreiros	12.7	16.99	23.3	4	9.3	1.4	22	158	28.2	6	121	84	96	66	26	77	537	4	48	5	1007	23	0
Bóveda	9.6	13.7	20.0	5	6.2	-2.4	22	194	40.5	5	161	89	98	69	25	72	525	6	59	11	965	19	2
Burela	11.5	14.13	20.5	4	9.5	5.0	20	124	33.0	29	71	81	94	65	30	87	559	23	120	5	966	18	0
Campus Lugo	9.6	14.2	20.1	4	6.3	-1.1	21	188	36.3	5	158	91	100	67	20	59	486	5	55	11	969	21	2
Castro R. de Lea	9.8	13.71	19.6	4	6.5	-0.7	21	196	27.7	16	**	89	98	70	26	77	552	**	**	**	964	20	2
Conchada	8.5	12.02	17.8	3	5.9	-0.7	22	167	22.3	6	**	93	99	79	25	73	524	12	73	13	936	17	1
Corno do Boi	8.2	11	17.9	4	6.1	1.5	20	372	62.0	5	345	92	98	78	26	76	528	15	78	4	**	27	0
Cospeito	9.6	13.65	19.7	5	5.9	-1.3	21	190	29.3	6	159	90	99	68	25	73	524	7	68	11	**	22	2
Courel	8.4	11.42	19.0	3	5.8	-0.8	22	297	37.3	24	--	85	97	67	22	65	480	10	89	12	927	18	1
Feiranova-Santaballa	9.4	13.19	19.3	4	6.1	-2.1	22	209	32.9	6	184	97	99	84	24	71	514	7	58	5	959	22	2
Fontaneira	6.8	9.49	17.1	5	4.7	-1.2	22	312	39.9	6	284	92	98	79	27	78	528	18	86	5	903	25	2
Foz	12.8	16.3	23.0	4	9.6	1.8	22	113	24.9	29	54	76	91	59	31	91	593	16	85	11	1006	19	0
Fragavella	9.2	11.81	18.1	4	6.5	-0.6	22	226	32.1	17	189	87	95	72	26	75	532	22	106	5	945	24	2
Guitiriz-Mirador	8.6	11.07	17.3	4	6.6	2.3	22	262	44.8	6	237	94	99	78	10	28	370	12	68	4	936	25	0
Labrada	8.7	11.33	16.8	4	6.5	0.2	22	368	52.6	6	339	90	98	76	23	68	490	15	81	5	**	25	0
*Lourenzá	12.6	16.68	23.4	4	9.1	0.8	22	127	17.1	29	**	80	92	62	**	**	**	6	54	11	**	20	0
Marroxo	8.9	12.06	19.2	4	6.2	-0.5	22	109	27.4	5	73	87	98	70	28	81	546	13	75	5	942	15	1
*Millara	10.3	14.3	20.8	4	7.3	1.2	22	247	58.7	5	**	88	99	68	**	**	**	6	72	4	**	15	0
Monforte	10.2	15.24	22.3	4	6.3	-1.8	22	135	26.4	5	103	87	100	59	20	60	488	3	52	4	**	15	2
*Morelle	9.7	14.07	20.9	5	5.9	-2.9	22	187	43.7	5	157	87	98	67	17	49	448	3	46	5	967	21	3
O Cebreiro	4.5	7.27	13.0	5	2.2	-3.4	22	382	52.3	13	365	96	100	87	18	52	430	12	71	24	**	26	5
O Xipro	8.0	11.22	18.3	5	5.3	-1.4	22	215	28.8	6	175	84	94	69	25	73	535	16	86	4	925	24	2
O Xistral	6.4	8.23	14.2	4	4.7	0.2	20	298	36.9	29	280	95	98	86	16	46	415	39	135	5	**	28	0
*Olveda	8.4	11.76	19.1	4	5.6	-0.4	22	262	57.6	5	240	93	99	77	11	32	407	5	39	24	**	19	1
Pedro Murias	14.2	17.61	25.3	5	11.3	5.6	21	119	23.4	24	62	75	93	56	32	94	594	12	73	7	1009	17	0
Penedo do Galo	9.9	12.18	18.5	4	8.1	4.2	22	135	33.0	29	89	83	93	70	24	70	499	35	137	5	**	17	0
Pol	9.0	12.22	19.9	5	6.4	-0.4	22	202	25.8	6	**	86	96	70	29	83	553	10	72	4	940	24	2
Portomarín	9.8	13.8	20.7	5	6.3	-1.6	22	202	49.8	5	**	91	99	71	27	78	560	**	**	**	964	19	2
Riotorto	11.6	15.56	22.7	4	8.5	0.6	22	216	33.7	6	171	85	98	61	29	84	561	7	71	11	**	23	0
Sambreixo	9.1	13.19	19.1	4	5.6	-2.6	22	238	37.4	5	**	92	99	73	22	65	505	**	**	**	**	22	3
*San Clodio	10.5	14.79	20.4	4	7.0	-0.5	22	119	15.2	5	**	87	99	66	**	**	**	3	40	5	987	15	2
*San Fiz	10.2	14.1	20.7	4	7.2	0.1	22	216	54.6	5	185	90	99	71	23	67	523	5	66	7	970	17	0
Santa Cruz	12.5	17.09	23.0	4	8.5	-0.7	22	117	17.8	24	72	79	92	56	27	79	565	6	63	5	**	19	1

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 12/01/2026

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 11

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Serra Vacaloura	7.8	10.9	16.9	4	5.5	0.2	22	229	43.5	5	210	98	100	89	27	78	536	22	85	5	**	22	0
Ventosa	7.9	10.78	18.9	3	5.0	-1.7	22	194	23.5	29	156	85	97	69	26	76	511	15	92	5	911	23	2
*Vilamor	12.3	16.31	22.8	4	8.8	-0.6	22	159	20.7	24	114	80	93	60	27	79	544	7	57	5	**	21	1
*Xabrega	10.6	14.64	22.0	4	7.4	0.8	22	202	45.6	5	164	87	97	69	22	64	529	7	61	12	979	16	0



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 11

Provincia	T ^a °C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Ourense																							
A Mezquita	6.9	10.06	14.5	3	4.2	-1.5	22	302	63.1	13	272	88	97	74	32	94	575	11	61	12	900	16	2
*A Portela	10.0	14.31	20.9	4	6.6	-1.4	22	141	23.4	5	107	82	96	61	22	64	492	**	**	12	**	17	1
*A Trabe	8.1	11.71	16.6	3	5.1	-1.3	22	240	47.6	5	209	89	97	75	34	99	592	4	44	12	927	15	1
Alto do Rodicio	6.9	9.45	16.1	4	4.6	-0.8	22	289	42.4	5	264	93	99	81	27	77	504	18	104	4	904	22	2
Amiudal	9.3	12.62	20.5	4	6.9	-0.2	22	436	74.8	5	407	92	99	78	27	78	561	8	70	6	952	19	1
As Petarelas	9.2	12.63	19.2	4	6.3	-0.9	22	150	27.2	5	**	84	97	66	22	65	490	**	**	**	**	17	1
Baltar	7.6	11.77	16.5	4	3.3	-4.3	22	268	67.4	13	234	86	99	62	28	84	601	9	66	15	924	15	8
Cabeza de Manzaneda	3.2	5.07	13.6	4	0.7	-7.1	22	308	45.6	5	--	93	99	79	28	--	526	32	104	4	822	23	11
*Calvos	6.9	10.97	17.8	4	2.7	-6.7	22	286	66.3	13	262	94	100	77	27	78	538	8	57	15	**	20	12
Casaio	6.1	8.85	16.3	4	3.6	-1.6	21	161	45.2	5	**	80	95	61	**	**	**	9	84	5	**	18	4
*Corzos	5.3	9.11	17.4	3	2.0	-4.3	22	265	64.7	5	**	88	97	71	**	**	**	8	71	5	**	21	9
Entrimo	8.3	12.09	17.9	4	5.5	-0.3	22	392	72.5	5	**	93	99	77	21	60	465	**	**	**	**	18	1
*EVEGA Leiro	10.3	15.36	20.5	7	6.9	-0.3	22	248	64.2	5	**	93	99	72	**	**	**	0	23	11	1004	15	2
Gandarela	9.1	12.5	19.1	4	6.6	-0.5	22	239	50.1	5	211	96	100	82	30	87	556	5	54	13	943	17	1
Lardeira	3.4	6.11	13.1	3	0.9	-4.4	21	110	27.5	5	86	90	99	74	**	**	522	30	154	5	836	15	10
Larouco	9.4	13.47	19.6	3	5.9	-2.5	22	127	28.3	5	--	87	99	68	**	**	**	7	71	14	954	14	1
Laza	8.8	13.34	18.5	3	5.2	-2.3	22	226	41.8	13	--	87	98	66	30	88	564	6	63	12	**	18	2
Monte Medo	8.7	12.83	17.4	3	5.2	-2.6	22	236	50.0	5	**	89	99	67	31	89	607	**	**	**	**	16	4
O Invernadeiro	6.4	10.19	14.5	3	3.2	-3.1	22	437	78.6	13	411	91	99	74	28	83	530	9	67	13	900	21	7
Ourense	11.2	16.2	21.4	11	7.7	0.4	22	184	53.6	5	**	87	100	58	**	**	**	**	**	**	**	16	0
Ourense-Estacións	11.3	16.14	21.4	11	8.1	1.4	22	232	64.2	5	--	88	99	63	21	63	492	3	42	5	1000	16	0
*Pazo de Fontefiz	9.8	13.54	19.1	4	6.7	-0.9	22	306	81.9	5	280	92	99	74	22	65	460	3	36	4	**	19	1
*Ponte Boga	10.3	14.4	22.6	4	6.9	-1.4	22	146	35.3	5	110	89	99	69	31	91	601	4	67	29	962	16	1
*Prado	10.8	15.57	20.8	11	7.8	1.0	21	251	70.0	5	225	93	100	72	20	59	470	1	33	4	**	16	0
Remuíño	9.8	15.08	20.7	11	6.5	-0.5	22	278	58.8	5	--	92	98	69	17	49	448	4	47	12	**	17	2
*Riós	7.6	11.06	15.1	3	4.8	-1.0	22	289	55.6	5	259	89	98	72	32	93	584	5	48	13	**	16	1
San Xoán de Río	6.5	9.81	15.6	4	3.9	-1.8	22	180	29.7	5	152	91	98	76	28	83	548	13	69	5	899	20	3
Serra do Eixe	5.5	8.22	15.0	3	3.0	-2.9	22	205	37.4	7	179	92	99	78	27	79	506	19	109	5	878	19	4
Verín-Vilamaior	9.1	13.3	18.3	3	5.8	-1.4	22	202	40.2	5	168	88	98	69	31	91	583	6	68	12	953	15	2
Verín-Vilela	9.1	14.73	19.4	4	4.5	-3.9	22	197	39.9	13	165	90	100	67	32	94	598	3	55	12	**	14	9
Viana do Bolo	7.4	11.57	17.4	3	3.8	-4.0	22	220	54.7	5	132	86	97	68	32	92	596	9	70	15	919	14	5
Xares	2.4	4.77	12.5	3	0.0	-5.9	21	259	58.8	13	--	89	97	74	**	**	535	35	127	13	821	21	13
Xinzo	8.4	12.46	16.9	11	4.3	-3.2	22	168	36.4	5	--	90	98	72	--	--	--	**	73	12	944	15	7
Xurés	7.1	10.43	17.4	3	4.3	-1.0	21	365	65.5	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19	2

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 12/01/2026



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 11

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Pontevedra																							
*A Armenteira	10.6	14.28	19.6	4	7.3	1.0	20	472	76.2	12	443	91	98	76	23	66	497	8	46	11	**	19	0
A Granxa	11.0	16.48	22.3	4	7.2	-1.6	22	435	60.1	5	404	90	98	66	25	74	539	2	46	13	1012	18	1
A Lanzada	13.3	16.54	22.0	4	10.0	3.5	22	349	59.3	13	303	85	96	68	33	96	586	18	89	4	**	18	0
*As Eiras	12.1	16.58	23.3	4	8.4	1.3	21	396	78.6	14	362	93	100	74	33	96	605	4	55	16	1012	20	0
Atios	11.6	16.65	22.2	4	7.8	-0.5	22	433	61.0	5	402	93	100	70	26	77	549	3	55	11	**	17	1
Baiona	13.7	17.01	23.7	4	10.3	4.1	22	388	68.3	12	341	82	96	61	36	105	632	9	69	11	**	18	0
*Barrantes	11.9	16.32	22.1	4	7.6	0.0	22	452	78.9	13	417	87	96	71	29	85	570	4	53	5	**	18	1
Cabo Udra	13.4	16.31	21.7	4	10.8	6.5	22	381	68.4	13	--	81	94	64	35	--	596	18	79	12	**	19	0
Caldas de Reis	11.2	14.3	20.2	4	8.6	1.9	22	484	65.1	12	456	90	98	74	19	56	475	5	57	11	984	21	0
*Camanzo	11.3	15.43	21.4	4	7.9	0.0	22	280	49.0	5	231	90	98	73	25	72	538	6	60	4	991	21	1
Cangas-Porto	13.6	16.26	22.5	4	10.9	5.4	22	331	51.7	12	**	79	91	64	**	**	**	10	73	5	**	17	0
Castro Vicaludo	10.7	13.02	19.2	4	8.7	3.1	22	451	89.1	12	417	90	98	76	36	106	628	23	104	4	960	17	0
Castrove	10.0	12.46	17.3	4	8.1	3.5	20	587	82.8	12	--	92	99	80	**	**	514	14	81	5	955	21	0
*Cequeliños	11.0	15.56	23.4	4	7.9	1.2	22	301	55.6	5	268	92	100	66	29	83	569	5	56	13	**	18	0
Corón	13.3	16.07	22.5	4	10.6	3.8	22	421	63.1	12	379	86	98	68	32	94	605	13	70	6	1014	20	0
*Entenza	11.5	16.35	22.3	4	7.9	0.2	21	368	64.2	5	339	93	100	72	21	63	515	1	35	11	**	18	0
Forcarei	8.7	11.59	17.5	4	6.4	1.4	20	508	60.2	5	486	96	100	84	25	72	516	17	78	4	**	25	0
Fornelos de Montes	9.0	11.41	17.6	4	6.9	2.2	20	590	77.3	5	561	91	98	78	27	80	519	19	84	4	934	19	0
Gargamala	11.2	15.25	21.2	4	8.1	1.6	22	504	70.5	5	--	92	99	73	30	89	568	4	60	13	**	19	0
Illas Cíes	14.2	16.8	23.1	4	12.0	8.1	22	307	53.6	13	255	84	95	69	42	124	718	16	104	15	**	17	0
Lalín	8.9	12.13	17.4	4	6.1	-0.5	22	309	64.1	5	**	94	99	77	**	**	**	9	56	4	**	20	1
Lourizán	11.8	15.44	21.2	4	8.9	1.7	22	482	67.2	5	448	92	99	76	30	88	623	2	50	6	1010	17	0
*Meder	11.6	16.39	22.9	4	8.1	0.7	21	353	75.4	5	**	89	99	65	**	**	**	2	42	12	999	17	0
Monte Aloia	10.1	12.94	17.6	4	7.8	2.6	22	481	62.6	12	453	93	99	82	27	80	542	8	65	5	960	19	0
Mouriscade	9.1	13.08	18.2	4	5.5	-2.5	22	343	65.0	5	--	90	99	71	25	75	556	7	62	11	956	19	5
O Viso	11.3	14.74	20.5	4	8.7	2.6	22	515	80.1	15	477	85	95	69	33	97	590	10	78	12	985	17	0
Ons	13.1	15.47	21.1	4	10.9	5.8	22	347	65.8	13	303	87	97	72	37	107	643	22	95	5	1002	17	0
Pazos de Borbén	10.8	14.71	19.5	4	7.8	0.6	22	455	55.8	5	424	92	99	74	30	87	567	7	60	13	984	19	0
*Ponte Caldelas	10.5	14	20.3	4	7.3	0.3	22	453	57.6	16	424	91	99	76	27	79	524	5	58	5	975	20	0
Pontevedra-Campolongo	12.6	17.34	22.1	4	9.0	1.9	22	453	60.9	5	**	89	100	63	**	**	**	2	48	6	**	17	0
Porto de Marín	13.8	17.01	23.6	4	10.8	3.8	22	457	60.7	12	417	89	100	63	34	98	622	10	78	5	1014	17	0
Porto de Vigo	14.1	16.98	23.2	4	11.6	6.5	22	336	51.0	12	291	81	94	65	33	97	617	9	62	5	1014	17	0
Rebordelo	10.1	13.97	20.6	4	6.3	-1.8	22	561	69.1	5	531	91	100	73	27	79	538	6	57	5	972	20	3
San Nomedio	9.3	11.79	18.1	4	7.2	3.1	22	409	72.2	5	381	90	98	76	24	69	473	20	98	4	**	19	0
Sanxenxo	13.4	16.65	21.7	4	10.5	4.7	22	418	75.3	13	377	83	95	68	34	100	610	6	56	11	1012	19	0
Serra do Faro	6.6	8.72	13.4	4	4.6	0.5	21	457	87.9	5	--	94	99	83	20	58	442	--	--	--	--	21	0
*Simes	12.5	16.24	21.9	4	9.1	2.7	22	382	62.4	13	--	87	96	71	28	81	533	--	--	--	**	19	0
Sobrada	11.9	16.32	21.6	4	8.5	1.6	21	405	57.3	14	373	94	100	74	31	91	581	5	52	1	1009	18	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Documento xerado o 12/01/2026

Rede de estacións automáticas da CMA



Ano: 2025 Mes: 11

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
*Torrequeintáns	12.7	16.54	22.1	4	9.1	1.5	22	349	68.1	13	238	92	99	77	32	93	604	10	63	5	1010	17	0
*Tremoedo	12.3	16.48	22.1	4	8.7	1.7	22	433	69.9	12	**	85	96	66	**	**	**	2	46	4	1008	19	0
Vigo	12.8	16.47	21.9	4	9.9	4.6	22	339	50.0	12	**	81	93	63	**	**	**	**	**	**	**	17	0
Vigo-Campus	10.7	12.95	19.1	4	8.7	4.0	22	548	66.6	12	513	88	97	74	35	101	615	10	94	5	961	18	0
Xesteiras	8.9	10.88	16.9	4	7.2	2.6	20	546	66.5	13	**	98	100	90	**	**	**	29	119	4	932	25	0


TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA NOVEMBRO 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA NOVIEMBRE 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA NOVEMBRO 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO NOVEMBRO 2025

