

INFORME CLIMATOLÓXICO

DECEMBRO DE 2025



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DO MES	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA	9
5	TEMPERATURA	13
5.1.	Temperatura media das mínimas.....	13
5.2.	Temperatura media das máximas.....	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010.....	15
5.4.	Evolución da temperatura media no período 1961-2025.....	19
6	PRECIPITACIÓN	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía de precipitación media con respecto ao período 1981-2010.....	21
6.3.	Días de precipitación.....	22
6.4.	Evolución da precipitación media no período 1961-2025.....	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VENTO	26
9	RADIACIÓN SOLAR	30
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual.....	30
9.2.	Anomalía de insolación con respecto ó valor normal.....	30
10	RAIOS	31

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de decembro de temperatura mínima

Calendario de decembro de temperatura máxima

Calendario de decembro de precipitación acumulada

Calendario de decembro de refacho máximo

Data edición: 12/01/2026

**Mes de decembro normal na temperatura, pero húmido****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do mes de decembro de 2025. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia **1981-2010**. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas, gráficos e percentís calcúlanse con respecto a este período de referencia.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase **normal climatolóxica** e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por anomalía a diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal.

Para os mapas sinópticos de anomalías de presión en superficie e altura xeopotencial de 500 hPa, o período de referencia é **1991-2020**.

Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de decembro e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{\min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{\min} 1981-2010 \leq T < P_{20}$	Moi frío
$P_{20} \leq T < P_{40}$	Frío
$P_{40} \leq T \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < T \leq P_{80}$	Cálido
$P_{80} < T \leq T_{\max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{\max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura



Precipitación

Para a variable precipitación (*PP*), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de decembro respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P20$	Moi seco
$P20 \leq PP < P40$	Seco
$P40 \leq PP \leq P60$	Normal
$P60 < PP \leq P80$	Húmido
$P80 < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Moi Húmido
$PP > PP_{max} 1981-2010$	Extremadamente Húmido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

O mes de decembro de 2025 tivo unhas primeiras semanas, ata o día 23, nas que predominou a chegada de borrascas atlánticas, con chuvias que aparecían de forma bastante continuada e ambiente suave. Esta tendencia cambiou nos últimos oito días, nos que tivemos situación anticiclónica, con tempo seco e frío. Isto fai que o global do mes teña un exceso de precipitación, pero que as temperaturas quedasen en valores bastante preto da normalidade.

Así, os primeiros catro días do mes, tivemos o paso de dúas borrascas que collían a Galicia no límite do seu radio de acción, deixando precipitacións intermitentes, de neve en cotas altas, e un temporal importante no mar con avisos laranxa por ondas. A borrasca do día 5, *Davide*, estivo máis preto de Galicia, ocasionando chuvias máis persistentes e intensas que nas xornadas anteriores.

O día 6, as chuvias foron algo menos intensas, pero seguiron sendo xeneralizadas. Os días 7, 8 e 9, esas chuvias soamente afectaban a puntos do oeste, quedando máis protagonismo para o vento, especialmente o día 9, cando moitos puntos do litoral e zonas altas superaron os 100 km/h de refacho.

Os días 10 e 11 foron de relativa tregua anticiclónica. Foi unha tregua de moi curta duración, xa que na propia tarde do 11 chegaba unha nova fronte que, ao final do día, afectaba xa a práctica totalidade de Galicia. Unha fronte que continuaba actuando na xornada do 12, deixando un novo día con chuva xeneralizada e temperatura relativamente alta.

As xornadas do 13 e 14, gozamos novamente doutra situación anticiclónica, con dous días secos, soleados e cun importante contraste entre as temperaturas mínimas e máximas.

As borrascas regresaban a partir do día 15, deixando, de novo, un panorama de ceo gris e chuvias, que foron particularmente intensas nas comarcas atlánticas. O máis salientable do 16 foi o cambio do vento a compoñente norte, o que fixo baixar considerablemente a cota de neve, aínda que os chuvascos foron escasos.

O día 17, as altas presións entraron novamente en Galicia de xeito transitorio, xa que, o día 18, unha nova borrasca activa deixaba unha fronte que cruzaba o noso territorio durante a segunda metade da xornada.



E logo doutro día, o 19, algo máis estable, unha última fronte chegaba a Galicia o día 20, deixando de novo chuvias intensas. Esa fronte arrastraba aire frío, polo que, o día 21, os chuvascos se deron en forma de neve en cotas relativamente baixas, sobre os 600 metros. Estes chuvascos continuaban os días 22 e 23, perdendo intensidade e frecuencia progresivamente e cunha cota de neve cada vez máis elevada.

A partir do 24, as altas presións establecéronse ao norte da península Ibérica, cambiando os ventos a compoñente leste e achegando masas de aire secas e frías. O período entre o 24 e o 31 non tivo alteracións moi significativas, cun esquema meteorolóxico no que predominaron as xeadas e as néboas durante as madrugadas e primeiras horas da mañá, pero a cambio as primeiras horas da tarde presentaban temperaturas máis altas e apenas vento, polo que a sensación térmica era moito máis agradable.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 hPa e da presión atmosférica a nivel do mar, respectivamente.

No mapa de altura da **Figura 1**, pódense ver fortes anomalías, tanto positivas, con centro sobre o Norte de Europa, como negativas, estendéndose desde o suroeste de Irlanda ata Oo norte de África. Sobre gran parte da península Ibérica localízase a anomalía negativa, onde a presión de 500 hPa se acadou a unha altitude moito máis baixa do habitual, o que se entende como unha zona de aire máis frío do normal. Esta zona representaría unha maior frecuencia, persistencia ou potencia de baixas ou valgadas en altura en toda esa área. De feito, ao longo do mes formáronse numerosas baixas illadas en altura que se descolgaban a través da Península.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial en 500hPa en decembro de 2025 respecto ao período 1991-2020

O mapa ao nivel da superficie da **Figura 2** é semellante ao mapa da Figura 1.




Figura 2: Anomalías de presión en superficie (mb) en decembro de 2025 respecto ao período 1991-2020

Esta configuración atmosférica en altura e superficie aclara o predominio das baixas presións, que deixaron moitos días de precipitación.



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media deses 30 anos para o mes considerado. Móstranse, tamén, os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso da temperatura máxima (mínima) absoluta, móstrase o valor máis alto (máis baixo) da serie histórica mensual e a data na que se alcanzou. O mesmo ocorre no caso da máxima máis baixa e a mínima máis alta. A temperatura dáse en °C e a precipitación en mm (ou L/m²). O número de días de choiva corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm.



A CORUÑA

	DECEMBRO 2025 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	11.8/11.5	11.5	14.5 (2015)	7.7 (1933)
Tª mínima media	9.0/8.9	8.9	11.7 (2015)	4.8 (1933)
Tª mínima absoluta	3.8/3.1 (día 27)			-1.0 (28/12/1940)
Tª mínima máis alta	16.1/15.7 (día 8)		17.5 (17/12/1987)	
Tª máxima media	14.7/14.2	14.0	17.3 (2015)	10.6 (1933)
Tª máxima absoluta	19.2/18.8 (día 6)		25.6 (02/12/1985)	
Tª máxima máis baixa	10.8/10.4 (día 26)			5.0 (25/12/1962)
Precipitación acumulada	193	126-133	400 (1978)	15 (1941)
Días de chuvia (≥1mm)	17	15	31 (1935)	4 (1941)

Comentario: Mes normal tendo en conta a media da temperatura mínima e cálido a media da temperatura máxima. En consecuencia, o mes resulta **normal** para a media da temperatura media.

A precipitación rexistrada foi moi superior ao rango de valores normais, resultando un mes **moi húmido**, cun número de días de chuvia por riba do valor climático agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1930-2025, Temperatura: 1930-2025

SANTIAGO

	DECEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	9.1	9.6	12.2 (1989)	7.9 (2001)
Tª mínima media	5.6	6.0	9.6 (1989)	3.3 (2001)
Tª mínima absoluta	1.0 (día 31)			-3.0 (25/12/2001)
Tª mínima máis alta	13.6 (día 7)		15.2 (17/12/1987)	
Tª máxima media	12.6	13.1	15.1 (2015)	11.6 (2020)
Tª máxima absoluta	16.3 (día 10)		24.0 (02/12/1985)	
Tª máxima máis baixa	7.7 (día 21)			2.9 (02/12/2010)
Precipitación acumulada	239	182-271	782 (2000)	15 (1988)
Días de chuvia (≥1mm)	19	15	31 (1993)	5 (2016)

Comentario: Mes normal para a media da temperatura mínima e frío para a media da temperatura máxima. Como resultado disto, tomando como referencia a media da temperatura media, o mes resulta **frío**.

A precipitación rexistrada está dentro do rango de valores **normais**, pero o número de días de chuvia é superior ao valor climatolóxico.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1982-2025, Temperatura: 1982-2025



LUGO

	DECEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	7.4	6.9	10.0 (1989)	3.3 (2001)
Tª mínima media	3.7	3.2	6.8 (1989)	-2.4 (2001)
Tª mínima absoluta	-4.4 (día 27)			-10.4 (17/12/2001)
Tª mínima máis alta	12.4 (día 6)		16.0 (16/12/1987)	
Tª máxima media	11.1	10.5	14.1 (2015)	7.0 (1969)
Tª máxima absoluta	17.0 (día 6)		23.0 (02/12/1985)	
Tª máxima máis baixa	3.2 (día 31)			1.0 (31/12/1982)
Precipitación acumulada	145	108-125	510 (1978)	10 (1970)
Días de chuvia (≥1mm)	17	15	27 (2000)	2 (2001)

Comentario: Mes normal tomando como referencia a media da temperatura mínima e cálido a media da temperatura máxima. En consecuencia, para a media da temperatura media, o mes resulta **cálido**.

A precipitación rexistrada foi superior ao rango de valores normais, resultando un mes **húmido**, cun número de días de chuvia por riba do valor climático agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1967-2025, Temperatura: 1964-2025

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	DECEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	9.5	10.1	13.4 (1989)	7.0 (1970)
Tª mínima media	6.1	5.8	10.2 (1989)	1.9 (1970)
Tª mínima absoluta	0.5 (día 27)			-5.7 (25/12/1994)
Tª mínima máis alta	14.9 (día 7)		16.2 (17/12/1987)	
Tª máxima media	12.9	14.4	17.3 (2015)	11.3 (1963)
Tª máxima absoluta	17.2 (día 7)		25.5 (02/12/1985)	
Tª máxima máis baixa	7.5 (día 21)			2.1 (17/12/1970)
Precipitación acumulada	302	191-237	881 (1978)	24 (1988)
Días de chuvia (≥1mm)	19	15	28 (2000)	3 (2016)

Comentario: Mes cálido para a media da temperatura mínima e moi frío para a media da temperatura máxima. Como resultado disto, o mes resulta **frío** para a media da temperatura media.

A precipitación acumulada estivo por riba do rango de valores normais, resultando un mes **húmido**, cun número de días de chuvia superior ao valor climático agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1958-2025, Temperatura: 1958-2025



OURENSE

	DECEMBRO 2025	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	8.9	8.5	11.9 (1989)	4.8 (2001)
Tª mínima media	5.1	4.1	8.7 (1981)	-1.8 (2001)
Tª mínima absoluta	-2.8 (día 27)			-8.6 (25/12/2001)
Tª mínima máis alta	15.1 (día 6)		16.0 (12/12/1981)	
Tª máxima media	12.7	12.8	16.0 (2015)	10.5 (1975)
Tª máxima absoluta	20.1 (día 6)		22.4 (02/12/1985)	
Tª máxima máis baixa	5.0 (día 31)			3.2 (15/12/1986)
Precipitación acumulada	112	82-108	406 (1978)	5 (1988)
Días de chuvia (≥1mm)	16	11	27 (2000)	2 (1988)

Comentario: Mes cálido tendo en conta a media da temperatura mínima e normal a media da temperatura máxima. En consecuencia, o mes considérase **cálido** para a media da temperatura media.

A precipitación acumulada foi superior ao rango de valores normais, resultando un mes **húmido**, cun número de días de chuvia por riba do valor climático agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1972-2025, Temperatura: 1972-2025

5 TEMPERATURA

As temperaturas non quedaron moi lonxe das agardadas nun mes de decembro. As primeiras semanas foron de ambiente suave, con valores máis altos do habitual por mor da chegada frecuente de borrascas con ventos do sur. Esta anomalía compensouse, en boa parte, polas baixas temperaturas da última semana do mes.

5.1. Temperatura media das mínimas

O valor medio da temperatura mínima no mes de decembro para Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 3**, foi 4.3 °C. Os valores máis baixos movéronse entre -0.2 e 1.2 °C, principalmente, nas zonas de montaña do leste de Ourense. Os valores máis altos, comprendidos entre 7.7 e 8.8 °C, déronse, de forma descontinua, ao longo das áreas máis próximas ao litoral.




Figura 3: Mapa de temperatura media das mínimas (°C) do mes de decembro de 2025.

5.2. Temperatura media das máximas

O valor medio da temperatura máxima no mes de decembro para Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 4**, foi 10.7 °C. Os valores máis altos, de entre 13.6 e 14.4 °C, rexistráronse en puntos próximos ao litoral nas Rías Baixas pontevedresas, pero, tamén, de xeito disperso, no curso baixo do río Miño, no Golfo Ártabro e na Mariña de Lugo. Os valores máis baixos, comprendidos entre 4.4 e 5.8 °C, rexistráronse nas zonas máis elevadas da Comunidade, como as Serras do Courel, de Queixa ou de Eixe.




Figura 4: Mapa de temperatura media das máximas (°C) do mes de decembro de 2025.

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

No mapa de anomalías de temperatura media da **Figura 5**, obsérvanse zonas con anomalías positivas, negativas e neutras distribuídas de xeito irregular. Segundo os valores do mapa, o valor medio da anomalía de temperatura media no conxunto de Galicia foi 0.2 °C. Os valores máis baixos oscilaron entre -1.0 e -0.6 °C, en especial en áreas da provincia de Ourense. Os valores máis altos movéronse entre 0.9 e 1.3 °C, principalmente na contorna das Rías Altas.




Figura 5: Mapa de anomalía da temperatura media (°C) de decembro de 2025, respecto ao período 1981-2010.



Nas **Táboas 1 e 2**, móstrase unha lista dos concellos coas anomalías da temperatura media máis altas e máis baixas, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010.

Táboa 1: Anomalías máis altas de temperatura media (°C) en decembro de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Cedeira	A Coruña	1.3
Cariño	A Coruña	1.3
Bóveda	Lugo	1.3
Cambre	A Coruña	1.2
Negueira de Muñiz	Lugo	1.1
Barco de Valdeorras (O)	Ourense	1.1
Cerdido	A Coruña	1.1
Ortigueira	A Coruña	1.0
Nogais (As)	Lugo	1.0
San Sadurniño	A Coruña	1.0

Táboa 2: Anomalías máis baixas de temperatura media (C°) en decembro de 2025 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Verea	Ourense	-0.9
Lobeira	Ourense	-0.9
Lobios	Ourense	-0.8
Muíños	Ourense	-0.8
Entrimo	Ourense	-0.8
Bande	Ourense	-0.7
Nogueira de Ramuín	Ourense	-0.6
Padrón	A Coruña	-0.6
Esgos	Ourense	-0.6
Calvos de Randín	Ourense	-0.6



Nas **Táboas 3 e 4**, móstranse as temperaturas máximas máis altas rexistradas na Comunidade Galega no mes de decembro de 2025 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. As xornadas máis cálidas foron as do 6 e 13 de decembro.

Táboa 3: Temperaturas máximas máis altas rexistradas no mes de decembro de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
13/12/2025	Pontevedra-Campolongo	PONTEVEDRA	Pontevedra	20.3
06/12/2025	Ourense	OURENSE	Ourense	20.1
09/12/2025	Pedro Murias	RIBADEO	Lugo	20.1
06/12/2025	Prado	CASTRELO DE MIÑO	Ourense	19.8
05/12/2025	Santa Cruz	VALADOURO (O)	Lugo	19.6
06/12/2025	Coruña-Torre de Hércules	CORUÑA (A)	A Coruña	19.2
13/12/2025	Tremoedo	VILANOVA DE AROUSA	Pontevedra	19.2
06/12/2025	Ourense-Estacións	OURENSE	Ourense	19.1
14/12/2025	Borreiros	VIVEIRO	Lugo	18.9
13/12/2025	Illas Cíes	VIGO	Pontevedra	18.9

Táboa 4: Temperaturas máximas máis altas rexistradas no mes de decembro de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
13/12/2025	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	12.9
06/12/2025	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	12.8
13/12/2025	Xurés	MUÍÑOS	Ourense	12.3
06/12/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	12.2
06/12/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	12.2
06/12/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	11.2
06/12/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	11.2
06/12/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	11.1
13/12/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	10.5
06/12/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	9.7



Nas **Táboas 5 e 6** móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de decembro de 2025 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. Destacan as xornadas entre o 25 e o 27 decembro como as máis frías do mes, con xeadas moderadas en moitos puntos de interior.

Táboa 5: Temperaturas mínimas máis baixas rexistradas no mes de decembro de 2025 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
26/12/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	-8.2
26/12/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	-7.9
25/12/2025	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-6.1
25/12/2025	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	-5.6
26/12/2025	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-5.3
25/12/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	-4.7
26/12/2025	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-4.6
26/12/2025	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	-3.9
26/12/2025	Ancares	CERVANTES	Lugo	-3.8
26/12/2025	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-3.4

Táboa 6: Temperaturas mínimas máis baixas rexistradas no mes de decembro de 2025 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
26/12/2025	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	-6.0
27/12/2025	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	-5.6
27/12/2025	Morelle	SARRIA	Lugo	-5.3
26/12/2025	Baltar	BALTAR	Ourense	-5.1
27/12/2025	Portomarín	PORTOMARÍN	Lugo	-5.1
27/12/2025	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	-5.0
27/12/2025	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	-4.8
27/12/2025	Monforte	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	-4.8
27/12/2025	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	-4.7
27/12/2025	Campus Lugo	LUGO	Lugo	-4.4

5.4. Evolución da temperatura media no período 1961-2025

Na **Figura 6**, pódese ver a variación da temperatura media en decembro desde o ano 1961 ata o actual 2025. O valor medio en decembro de 2025, obtido a partir da temperatura media das once estacións que compoñen a serie rexional, foi 8.7 °C.




Figura 6: Temperatura media (°C) en decembro ao longo do período 1961-2025

Así, o valor medio da anomalía da temperatura media para este mes de decembro, obtido a partir do valor medio das anomalías en once estacións meteorolóxicas representativas e representada na **Figura 7**, foi nulo, o que fai que o mes se poida considerar como **normal**. Tendo en conta a desviación positiva na temperatura mínima de 0.4 °C, decembro considérase cálido e no referente á temperatura máxima, cunha anomalía negativa de 0.4 °C, decembro resulta frío.




Figura 7: Evolución da anomalía de temperatura media (°C) en decembro, respecto ao período 1981-2010.

6 PRECIPITACIÓN

A precipitación acumulada estivo, en xeral, por riba da media climática de decembro, o que quere dicir que as cantidades acumuladas foron significativas, posto que decembro é climatoloxicamente o mes máis chuvioso do ano. A chegada de borrascas bastante activas nas primeiras tres semanas do mes explica este resultado.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada foi 216 L/m². Os acumulados máis altos déronse ao longo das Serras Litorais, con valores entre os 380 e 470 L/m². A menor cantidade de precipitación, comprendida entre 60 e 90 L/m², rexistrouse en puntos de val no leste da provincia de Ourense e no litoral da Mariña Central.




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada (mm) no mes de decembro de 2025.

6.2. Anomalía de precipitación media con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, pódese ver a porcentaxe de precipitación no mes de decembro con respecto aos valores climáticos, sendo o 100 % o valor normal. O valor medio para o conxunto do territorio galego, segundo os valores do mapa, foi un 9 % superior ao período de referencia 1981-2010. A distribución das porcentaxes de precipitación presenta zonas húmidas, localmente moi húmidas, repartidas polas catro provincias, cos valores máis altos movéndose entre un 40 e un 60 % por riba da cantidade normal de precipitación. Os valores máis baixos están concentrados no leste da provincia de Ourense, onde caeu entre un 30 e un 50 % menos de precipitación do agardado.




Figura 9: Porcentaxe da precipitación acumulada en decembro de 2025, con respecto aos valores normais do período 1981-2010.

6.3. Días de precipitación

A **Figura 10** representa o número de días de chuva maior ou igual a 1 L/m². Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 17. Mentres que ao longo das Serras Litorais, sobre todo na provincia da Coruña, tiveron ata 21 días de chuva, en áreas da Mariña Central e Oriental víronse menos de 15 días.




Figura 10: Días de chuva superior a 1 L/m² durante o mes de decembro de 2025.



A **Táboa 7** mostra unha lista coas estacións meteorolóxicas da rede de estacións de Meteogalicia que rexistraron as cantidades máximas de precipitación mensual. Os acumulados máis altos déronse en zonas do oeste e suroeste da provincia da Coruña, onde se acumularon entre 400 e 500 L/m².

Táboa 7: Precipitación mensual máxima acumulada (L/m ²) en decembro de 2025			
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	493
Muralla	LOUSAME	A Coruña	471
Coto Muiño	ZAS	A Coruña	443
Costa	ROIS	A Coruña	421
Monte Aloia	TUI	Pontevedra	398
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	389
Paramos	VAL DO DUBRA	A Coruña	387
Abelleira	MUROS	A Coruña	384
Castrove	POIO	Pontevedra	384
Vigo-Campus	VIGO	Pontevedra	369

Pola súa banda, a **Táboa 8** contén unha lista coas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas. Os períodos de precipitación máis intensa e/ou persistente déronse os días 5, pola influencia da borrasca *Davide*, e 8, con cantidades de precipitación entre 60 e 110 L/m².

Táboa 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²) en decembro de 2025				
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	109	08/12/2025 09:50
Costa	ROIS	A Coruña	97	08/12/2025 10:10
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	95	05/12/2025 05:00
Muralla	LOUSAME	A Coruña	77	08/12/2025 10:10
Paramos	VAL DO DUBRA	A Coruña	74	08/12/2025 14:00
Forcarei	FORCAREI	Pontevedra	72	05/12/2025 16:30
Castrove	POIO	Pontevedra	68	05/12/2025 07:20
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	65	05/12/2025 07:20
Labrada	ABADÍN	Lugo	64	03/12/2025 19:30
Gargamala	MONDARIZ	Pontevedra	62	05/12/2025 05:40

6.4. Evolución da precipitación media no período 1961-2025

Na **Figura 11**, pódese ver a evolución, desde 1961, da precipitación media acumulada nos meses de decembro, obtida a partir da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en decembro de 2025 para esta serie foi 206 L/m².




Figura 11: Precipitación media acumulada (L/m2) en decembro ao longo do período 1961-2025.

Deste xeito, o valor medio da anomalía da precipitación para este mes de decembro en Galicia, obtido a partir do valor medio das anomalías en dezaseis estacións meteorolóxicas representativas e simbolizada na **Figura 12**, é un 14 % superior ao valor climático. Isto fai que o mes poida considerarse **húmido**, tendo en conta o conxunto da Comunidade. O precedente máis húmido foi 2022.




Figura 12: Evolución da anomalía de precipitación (%) en decembro, respecto ó período 1981-2010.

7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

Na **Figura 13**, pódese ver o diagrama de termohietas do mes de decembro, tendo en conta o **total de datos da serie rexional** e non só o período 1981-2010. Nel, obsérvase que o mes de decembro de 2025 entra dentro do grupo dos meses normais en canto á temperatura media, situándose entre os percentís 50 (T50) e 60 (t60), e englóbase xunto a outros meses anómalos no que respecta á precipitación, enmarcándose entre os percentís 60 (p60) e 80 (P80).




Figura 13: Diagrama de termohietas para o mes de decembro.



8 VENTO

A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. En decembro de 2025, superouse este limiar diferentes días en numerosas estacións meteorolóxicas, pero dun xeito máis xeneralizado os días 9 e 18.

Táboa 9: Refachos máximos superiores aos 100 km/h en decembro de 2025

Data	Estación	Concello	Provincia	Refacho (km/h)	Altitude (m)
09/12/2025	A Gándara	VIMIANZO	A Coruña	151	405
09/12/2025	Penedo do Galo	VIVEIRO	Lugo	151	545
15/12/2025	Xares	VEIGA (A)	Ourense	143	1762
18/12/2025	Punta Candieira	CEDEIRA	A Coruña	140	254
18/12/2025	Burela	BURELA	Lugo	140	421
09/12/2025	O Xistral	MURAS	Lugo	140	1031
18/12/2025	Punta Langosteira	ARTEIXO	A Coruña	125	5
09/12/2025	Lira	CARNOTA	A Coruña	119	170
08/12/2025	Fragavella	ABADÍN	Lugo	117	595
09/12/2025	Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	117	715
09/12/2025	A Pontenova	PONTENOVA (A)	Lugo	116	490
18/12/2025	Castro Vicaludo	OIA	Pontevedra	113	480
18/12/2025	Coruña-Dique	CORUÑA (A)	A Coruña	113	5
09/12/2025	Foz	FOZ	Lugo	110	73
09/12/2025	Camariñas	CAMARIÑAS	A Coruña	107	5
04/12/2025	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	107	1758
09/12/2025	Cabo Udra	BUEU	Pontevedra	103	44
09/12/2025	Sálvora-Pazo	RIBEIRA	A Coruña	103	21
18/12/2025	Muralla	LOUSAME	A Coruña	102	661
09/12/2025	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	101	1229









As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:

- a intensidade *moi forte* se acadou, unicamente, en zonas relativamente elevadas e expostas dos litorais da Coruña e Lugo, como marcan as medicións das estacións *Penedo do Galo e Lira*.
- a porcentaxe de calmas foi, en xeral, moi baixa, agás nalgunhas estacións de interior localizadas en zonas baixas ou de medianías;
- as direccións predominantes do vento foron sur e suroeste.



Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de decembro de 2025 na provincia de A CORUÑA						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Lira (170)	Carnota	119	S	12		
		Día 9				
Punta Candieira (254)	Cedeira	-	-	-	-	-
		-				
Malpica (161)	Malpica	90	S	3		
		Día 4				
Marco da Curra (651)	Monfero	93	SW	4		
		Día 18				



Táboa 11: resumo dos datos de vento no mes de decembro de 2025 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	151	SW	2	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Penedo do Galo 198021 a 01/12/2025 a 01/01/2026	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Penedo do Galo 198021 a 01/12/2025 a 01/01/2026
		Día 9				
Campus Lugo (400)	Lugo	60	S	65	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Campus Lugo 198021 a 01/12/2025 a 01/01/2026	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Campus Lugo 198021 a 01/12/2025 a 01/01/2026
		Día 9				
Ancares (1364)	Cervantes	96	S	10	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Ancares 198021 a 01/12/2025 a 01/01/2026	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Ancares 198021 a 01/12/2025 a 01/01/2026
		Día 9				

Táboa 12: resumo dos datos de vento no mes de decembro de 2025 na provincia de OURENSE

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Xares (1762)	A Veiga	-	-	-	-	-
		-				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	90	S	14	 INTENSIDADES PONDERADAS COA DIRECCIÓN Alto do Rodicio 198021 a 01/12/2025 a 01/01/2026	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Alto do Rodicio 198021 a 01/12/2025 a 01/01/2026
		Día 9				

**Táboa 12:** resumo dos datos de vento no mes de decembro de 2025 na provincia de OURENSE

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Gandarela (623)	Celanova	60	SE	53		
		Día 18				

Táboa 13: resumo dos datos de vento no mes de decembro de 2025 na provincia de PONTEVEDRA

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	80	S	12		
		Día 9				
Illas Cíes (25)	Vigo	95	SW	14		
		Día 9				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 14: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para el mes de diciembre de 2025.

9.2. Anomalía de insolación con respecto al valor normal




Figura 15: Anomalía de insolación en % respecto al valor normal calculado en el período 1985-2008.

10 RAIOS

Na **Figura 16**, pódese ver o número total de raios rexistrados en Galicia nos meses de decembro desde o ano 2010. Como se pode observar, decembro é un mes que non sobresaí especialmente pola actividade eléctrica. De feito, en decembro de 2025, houbo un total de 210 descargas eléctricas.




Figura 16: Número total de raios rexistrados nos meses de decembro.

A **Figura 17** presenta o número de raios repartidos por día. Vemos que os días 2 e 21 de decembro se reparten, practicamente, todas as descargas eléctricas do mes, con 88 y 100, respectivamente.




Figura 17: Número de raios detectados por día en Galicia en decembro de 2025



Para rematar, a **Figura 18** presenta o número de raios detectados por provincia. Como se pode observar, a maioría dos raios caeron na provincia da Coruña, seguida polas provincias de Pontevedra e Lugo. A provincia de Ourense non detectou a caída de ningún raio.




Figura 18: Número de raios detectados por provincia en Galicia en decembro de 2025

MeteoGalicia

Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático

Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Rede de estacións automáticas da CMA
Año: 2025 Mes: 12

Provincia	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
A Coruña																							
A Gándara	9.1	11.22	14.9	28	7.0	2.0	26	351	41.5	15	326	91	98	78	31	87	447	30	150	9	966	23	0
Aldea Nova	9.7	12.52	16.0	9	7.4	3.1	26	297	30.4	5	250	85	96	70	31	86	419	10	73	18	982	21	0
Arzúa	7.2	12.02	16.7	14	3.3	-3.5	27	248	31.9	18	228	93	100	72	27	76	413	**	51	9	972	20	8
Camariñas	11.6	14.16	17.0	6	8.4	3.2	27	170	28.6	18	129	83	94	67	34	93	446	21	107	9	1014	20	0
Cariño	10.9	14.44	18.3	7	**	**	27	236	28.4	22	207	86	98	67	27	74	413	7	80	8	1011	19	**
Cee-Brens	11.3	14.47	17.8	13	7.8	3.3	30	359	60.0	18	235	90	99	72	**	**	440	**	**	9	1014	21	0
CIS Ferrol	10.7	14.32	17.9	6	7.5	0.9	27	245	30.8	4	210	82	92	64	30	83	415	9	76	18	1012	22	0
Corrubedo	11.4	14.14	18.1	13	9.0	5.2	21	246	40.1	18	209	79	89	64	31	87	453	9	77	9	1012	20	0
Coruña-Dique	11.4	14.36	18.8	6	8.5	2.5	27	162	34.8	18	**	82	92	68	**	**	**	19	112	18	1013	18	0
Coruña-Torre de Hércul	11.7	14.68	19.2	6	9.0	3.8	27	193	25.4	18	**	78	92	60	**	**	**	**	**	**	**	18	0
*Costa	8.4	13.39	16.9	9	4.4	-0.8	27	420	58.2	18	**	96	100	77	**	**	**	2	52	7	**	22	2
*Coto Muiño	7.6	12.12	16.0	29	3.5	-2.0	31	442	52.6	18	**	86	92	70	**	**	**	2	48	9	**	22	7
*Guísamo	9.7	13.18	17.0	5	6.9	1.4	27	218	33.2	4	**	82	96	59	**	**	**	6	58	1	994	19	0
*Lesende	9.8	13.5	17.0	13	6.6	2.1	27	329	39.4	9	306	92	99	74	32	88	434	8	63	18	997	21	0
Lira	11.0	13.06	17.6	13	9.2	4.8	26	224	36.1	15	184	83	94	70	36	101	487	25	118	9	**	20	0
Mabegondo	9.0	13.87	18.0	6	4.5	-2.5	27	177	28.1	18	144	93	100	74	37	101	482	7	78	18	1005	20	4
Malpica	10.8	13.13	17.2	7	8.5	4.0	27	218	29.5	11	192	93	100	78	35	98	474	23	90	4	995	18	0
Marco da Curra	7.0	9.63	14.4	6	4.7	-0.3	26	243	51.4	4	88	94	98	73	30	82	432	20	93	18	939	21	1
Melide	7.1	11.59	16.4	14	3.3	-2.4	26	199	21.4	18	177	89	97	72	26	71	407	4	46	24	960	21	7
Muralla	7.5	9.46	13.3	6	5.6	1.2	21	471	63.9	18	356	91	97	80	**	**	415	23	102	18	939	21	0
O Fieitoso	10.1	13.05	16.6	13	7.5	3.5	21	328	34.1	5	42	86	97	68	36	2	506	4	63	25	997	21	0
*O Val	10.2	14.4	17.9	28	6.4	-0.6	27	269	28.9	18	**	92	99	75	**	**	**	4	48	9	1006	19	1
Olas	7.7	11.32	15.9	29	4.6	-1.3	27	259	43.6	18	--	90	97	76	33	92	455	13	78	9	**	22	1
*Ordes	7.7	12.65	17.2	29	3.5	-3.2	27	195	34.1	18	**	90	96	73	**	**	**	3	40	8	984	20	9
*Paramos	8.1	11.44	15.1	6	5.0	0.3	3	386	65.6	18	**	94	99	81	**	**	**	6	47	5	972	23	0
*Pazo de Galegos	8.8	12.98	17.1	7	5.0	-1.1	27	192	28.5	18	166	92	100	75	37	104	489	3	46	18	**	19	3
Punta Candieira	10.5	12.63	16.4	6	8.6	3.4	26	170	22.8	12	7	**	**	62	35	3	470	56	132	1	983	18	0
Punta Langosteira	11.9	14.22	17.9	6	9.4	4.7	27	**	**	18	**	75	88	60	36	100	463	24	124	18	1012	**	0
Río do Sol	7.4	10.08	14.0	29	5.4	0.3	21	298	37.6	18	279	94	99	84	32	87	423	20	94	8	951	22	0
*Rus	8.8	13.62	17.5	14	4.4	-1.8	31	200	26.2	9	**	95	100	75	**	**	**	2	45	8	999	20	5
Sálvora-Pazo	12.0	13.98	16.8	9	10.1	6.8	26	237	41.2	18	198	87	97	72	40	111	522	24	102	9	**	20	0
Santiago-EOAS	8.7	12.57	16.3	10	5.6	1.0	31	238	37.2	18	213	88	96	71	31	87	427	14	77	9	985	20	0
Santiago-San Lázaro	8.4	11.88	15.3	7	5.1	-0.3	30	220	36.7	18	197	92	99	76	34	95	456	7	56	6	979	20	**
Sergude	8.3	12.68	16.5	7	4.6	0.0	30	228	44.5	18	**	94	100	76	31	85	450	7	56	5	988	19	0
Serra da Faladoira	7.4	9.76	13.5	6	5.5	0.7	26	277	42.2	16	254	92	99	79	**	**	424	21	93	9	947	20	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 12/01/2026

Rede de estacións automáticas da CMA
Año: 2025 Mes: 12

Provincia	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Lugo																							
A Pontenova	8.4	11.49	16.0	9	5.6	0.8	21	138	28.8	16	**	81	92	65	29	81	460	16	115	9	**	18	0
Abradelo	6.2	9.15	14.0	14	3.5	-2.1	25	164	22.0	22	**	80	92	64	28	77	440	**	**	**	**	19	4
*Alto do Faro	5.4	7.87	12.7	6	3.1	-2.1	25	179	22.7	5	**	95	100	84	**	**	**	5	47	4	918	21	5
*Alto do Poio	2.5	4.22	9.6	6	0.8	-4.6	26	241	28.1	23	**	87	94	78	**	**	**	**	**	**	**	21	11
Ancares	2.8	5.09	10.5	13	0.9	-3.8	26	140	37.9	4	96	88	97	74	28	79	420	21	95	9	861	17	12
*Borreiros	9.8	14.41	18.9	14	6.0	-0.3	27	164	28.9	4	133	87	97	67	33	90	449	5	70	9	1007	19	2
Bóveda	6.6	10.53	17.2	6	3.5	-3.9	27	145	17.4	12	122	92	99	76	24	67	408	5	52	9	965	19	9
Burela	9.3	11.54	16.9	6	7.3	2.8	21	86	16.2	4	48	82	96	66	**	**	501	21	140	18	965	20	0
Campus Lugo	6.8	11.14	17.0	6	3.7	-4.4	27	145	18.1	18	122	92	100	70	25	68	398	4	59	9	968	20	8
Castro R. de Lea	6.9	10.37	15.5	6	3.8	-3.5	27	156	21.9	21	**	91	99	76	26	73	416	**	**	**	964	20	7
Conchada	6.2	9.34	15.4	6	3.9	-1.2	27	162	26.1	12	**	94	99	82	31	87	468	10	71	9	935	18	4
Corno do Boi	6.1	8.61	13.1	14	4.0	-0.6	26	262	23.2	21	240	91	98	80	30	83	428	14	73	6	**	25	2
Cospeito	6.8	10.66	15.8	7	3.3	-4.1	27	175	32.6	4	153	92	99	72	25	68	394	7	70	9	**	21	7
Courel	6.4	9.18	13.2	6	3.9	-1.3	25	210	27.2	22	--	84	96	69	29	81	433	8	82	9	926	19	4
Feiranova-Santaballa	6.6	10.74	15.1	7	3.2	-3.7	27	216	45.1	4	197	97	100	85	28	79	438	7	60	9	958	21	6
Fontaneira	4.9	7.38	11.8	14	2.9	-1.6	26	243	45.6	4	219	88	96	76	**	**	434	18	88	7	902	17	6
Foz	9.9	13.49	18.1	7	6.5	0.0	26	73	12.3	16	26	79	94	62	36	99	475	16	110	9	1007	19	1
Fragavella	6.7	9.63	14.1	6	3.8	-1.7	26	174	27.2	16	145	88	96	72	31	85	434	22	116	8	945	20	3
Guitiriz-Mirador	6.4	8.95	12.9	6	4.3	-0.4	26	209	36.7	4	94	90	99	79	13	9	296	11	71	9	936	20	2
Labrada	6.5	8.89	13.3	6	4.2	0.0	21	318	56.4	4	293	89	98	76	29	79	410	**	88	9	**	22	1
*Lourenzá	9.4	13.77	18.7	6	5.5	-1.6	26	102	30.0	16	**	83	95	65	**	**	**	**	**	9	**	19	5
Marroxo	6.4	9.34	14.8	6	3.8	-1.5	31	102	19.9	12	75	89	97	73	34	94	469	12	73	18	941	17	3
*Millara	7.3	11.2	16.6	6	4.8	-2.4	27	136	24.3	18	**	91	99	73	**	**	**	5	64	8	**	17	4
Monforte	7.0	11.42	18.2	6	3.9	-4.8	27	115	18.0	12	95	91	**	69	16	45	340	3	46	18	**	19	8
*Morelle	6.6	11.1	16.9	6	2.9	-5.3	27	137	15.2	22	115	89	98	70	20	57	381	2	44	8	967	17	9
O Cebreiro	2.3	4.58	9.7	6	0.7	-5.3	26	205	30.0	3	191	96	100	87	22	61	374	12	84	4	**	22	12
O Xipro	5.9	9.11	14.2	6	3.4	-1.3	25	164	44.1	4	130	82	93	66	35	97	487	14	91	9	924	19	5
O Xistral	4.5	6.35	11.2	6	**	**	26	238	30.1	4	218	91	98	81	27	75	412	38	139	9	**	23	**
*Olveda	6.2	9.67	14.9	6	3.4	-1.8	31	130	15.7	5	111	91	98	75	13	38	340	6	40	4	**	20	6
Pedro Murias	11.4	14.59	20.1	9	8.3	3.0	26	88	19.4	16	42	79	95	60	37	101	485	12	80	8	1010	17	0
Penedo do Galo	7.8	9.74	14.1	7	6.1	1.3	21	122	26.7	16	84	84	95	70	28	77	414	36	150	9	**	19	0
Pol	6.8	9.64	13.9	9	4.2	-0.1	21	166	36.3	4	**	86	97	71	35	97	473	11	71	9	940	19	1
Portomarín	6.9	10.92	16.8	6	3.6	-5.1	27	141	18.4	21	**	92	100	75	29	81	450	**	**	**	964	19	6
Riotorto	8.8	12.61	17.5	7	5.6	-1.3	27	178	33.5	16	147	88	99	65	33	92	464	7	74	9	**	20	2
Sambreixo	6.5	10.5	15.2	14	2.9	-4.0	27	191	22.8	4	**	93	100	76	28	78	424	**	**	**	**	21	7
*San Clodio	7.5	11.6	18.1	6	4.7	-3.1	27	112	17.2	12	**	91	100	71	**	**	**	2	40	11	987	18	6
*San Fiz	7.4	11.26	16.6	6	4.7	-2.4	27	111	19.8	18	87	92	99	75	27	75	437	5	63	9	970	18	5
Santa Cruz	9.4	14.62	19.6	5	4.8	-2.5	27	109	19.5	4	78	81	95	56	34	94	462	**	**	8	**	18	3

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 12/01/2026

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2025 Mes: 12

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Serra Vacaloura	5.8	8.34	13.3	6	3.7	-1.1	26	147	24.4	18	130	97	100	90	34	94	470	21	83	18	**	19	4
Ventosa	5.7	8.71	14.6	9	2.9	-2.3	26	151	34.5	4	121	84	96	68	29	82	425	13	90	9	910	17	4
*Vilamor	9.2	13.48	18.8	7	5.2	-1.6	27	110	18.2	16	74	83	95	63	33	92	451	7	70	9	**	19	5
*Xabrega	7.5	11.31	17.6	6	4.8	-1.4	27	148	16.9	12	124	92	99	76	20	56	402	5	63	9	978	17	4

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Rede de estacións automáticas da CMA
Ano: 2025 Mes: 12

Provincia	T ^a °C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Ourense																							
A Mezquita	4.8	7.47	12.9	13	2.5	-2.4	26	192	22.8	6	168	89	97	76	30	83	453	10	75	27	899	20	7
*A Portela	7.2	11.19	17.7	7	4.2	-2.0	27	132	18.8	12	107	87	96	68	25	70	416	3	51	9	**	18	6
*A Trabe	5.8	8.74	14.0	6	3.3	-2.2	31	167	23.4	12	146	92	98	81	26	73	431	3	41	16	926	20	4
Alto do Rodicio	4.9	7.19	12.2	6	2.8	-1.5	21	231	28.3	22	166	91	98	81	32	89	455	16	90	9	903	20	7
Amiudal	7.1	10.29	15.6	6	4.6	-0.7	26	220	30.9	18	196	92	99	78	35	99	488	7	74	4	951	20	1
As Petarelas	6.8	10.03	16.5	6	4.1	-1.4	31	127	16.8	12	**	89	98	72	28	78	426	**	**	**	**	20	4
Baltar	5.3	9.35	15.6	6	1.4	-5.1	26	136	20.4	12	109	87	99	63	31	88	494	7	66	18	923	20	13
Cabeza de Manzaneda	0.2	2.29	8.7	13	-1.6	-8.2	26	152	17.7	24	16	93	99	82	29	79	448	29	106	4	821	22	22
*Calvos	4.6	8.69	14.4	13	**	**	31	183	20.7	22	165	94	100	80	31	87	475	8	54	18	**	19	**
Casaio	3.8	6.32	12.2	6	1.6	-3.4	26	94	13.8	12	**	79	95	59	**	**	**	7	81	9	**	20	10
*Corzos	3.0	6.32	11.1	6	0.4	-5.6	25	138	16.6	16	**	89	97	73	**	**	**	6	54	9	**	21	17
Entrimo	6.2	9.56	15.4	13	3.6	-1.5	26	294	34.9	5	**	92	98	78	20	57	371	**	**	**	**	20	4
*EVEGA Leiro	7.6	12.27	18.8	6	4.7	-3.6	27	156	24.2	18	**	94	99	75	**	**	**	0	37	18	1004	17	5
Gandarela	7.0	9.99	15.6	6	4.4	0.1	21	147	18.0	20	124	94	99	83	33	93	468	5	60	18	943	18	0
Lardeira	1.3	3.35	8.2	6	-0.6	-6.1	25	81	20.8	16	60	91	99	76	**	**	390	24	98	5	835	17	19
Larouco	6.6	10.36	16.8	6	3.5	-3.6	31	81	16.7	12	--	91	99	73	**	**	**	6	66	9	954	17	6
Laza	6.2	10.29	15.8	13	3.0	-3.3	27	164	26.8	12	135	91	99	72	29	81	445	4	48	9	**	18	8
Monte Medo	6.3	10.39	16.2	6	2.9	-3.8	27	193	22.4	12	**	90	100	71	28	79	476	**	**	**	**	21	8
O Invernadeiro	3.9	7.25	12.2	6	1.4	-3.9	26	**	**	12	205	94	100	79	26	73	410	7	59	4	899	**	13
Ourense	8.2	12.73	20.1	6	5.1	-2.8	27	112	14.6	9	**	90	100	66	**	**	**	**	**	**	**	17	4
Ourense-Estacións	8.4	12.71	19.1	6	5.7	-1.3	27	141	18.7	9	--	91	100	70	21	58	389	2	35	5	1000	18	4
*Pazo de Fontefiz	7.4	10.89	16.5	6	4.2	-2.5	27	191	24.1	9	172	93	100	80	**	**	366	2	35	25	**	21	7
*Ponte Boga	7.2	11.11	17.7	6	4.0	-3.6	27	99	11.8	12	75	92	99	75	28	78	445	4	51	9	961	17	5
*Prado	8.1	12.36	19.8	6	5.3	-2.3	27	156	22.7	18	136	94	99	76	19	53	370	1	28	1	**	17	4
Remuíño	8.1	12.02	17.5	6	5.2	-0.3	27	201	22.6	18	--	94	98	77	16	42	360	4	34	5	**	21	3
*Ríós	5.4	8.24	13.5	6	3.1	-2.0	26	182	28.2	12	159	90	98	78	31	87	467	4	40	16	**	19	6
San Xoán de Río	4.2	7.02	12.8	6	2.1	-3.4	26	132	19.0	12	110	91	98	78	34	96	476	12	61	4	898	22	8
Serra do Eixe	3.3	5.34	11.2	6	1.3	-4.7	25	149	24.6	4	112	93	100	82	31	86	441	**	**	9	877	19	11
Verín-Vilamaior	6.5	10.35	16.2	6	3.6	-2.6	27	135	24.4	12	111	92	99	75	30	86	457	4	49	9	953	19	6
Verín-Vilela	6.2	11.47	18.0	6	2.2	-5.6	27	126	26.2	12	105	94	100	74	26	73	434	2	42	16	**	19	11
Viana do Bolo	4.9	8.79	15.5	6	1.7	-5.0	27	105	14.8	12	80	88	98	71	30	84	452	7	62	18	918	20	12
Xares	0.3	2.3	8.3	14	-1.5	-7.9	26	91	14.3	4	40	89	97	76	**	**	454	**	**	15	820	19	23
Xinzo	5.7	10.15	15.7	6	1.8	-4.8	27	112	16.4	9	--	91	99	74	--	--	--	9	55	9	944	17	13
Xurés	4.9	7.5	12.3	13	2.7	-1.8	25	241	34.5	6	202	91	99	78	32	91	478	18	87	4	--	20	7

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 12/01/2026



Rede de estacións automáticas da CMA

Año: 2025 Mes: 12

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Pontevedra																							
*A Armenteira	8.4	12.57	17.7	13	4.9	0.4	25	293	38.2	18	213	90	98	74	29	65	427	8	55	9	**	20	0
A Granxa	8.3	13.93	18.1	28	4.5	-2.3	27	310	45.9	9	287	92	98	70	27	77	425	2	41	9	1012	21	5
A Lanzada	10.9	14.23	17.4	9	7.7	3.6	25	225	28.5	22	14	84	95	67	36	102	463	20	--	--	**	19	0
*As Eiras	9.6	14.07	17.7	7	5.9	0.1	25	**	**	18	230	95	100	77	34	95	480	4	52	9	1012	**	0
Atios	8.9	14.03	17.5	6	5.2	-1.8	27	304	47.9	9	282	95	100	73	27	75	422	3	48	9	**	20	3
Baiona	11.3	14.68	18.6	7	8.1	3.3	25	282	39.0	18	245	83	96	64	37	104	507	9	77	9	**	20	0
*Barrantes	9.3	14.15	17.5	6	5.0	-0.7	30	252	38.4	18	227	88	96	70	37	102	489	4	55	18	**	19	1
Cabo Udra	11.5	14.27	17.5	7	9.3	5.4	21	223	31.2	18	175	79	91	62	39	109	522	19	103	9	**	20	0
Caldas de Reis	9.0	11.86	15.4	14	6.4	1.7	27	285	41.8	18	266	89	97	74	14	38	310	5	58	8	984	20	0
*Camanzo	8.6	13.63	17.2	10	4.8	-1.9	27	174	27.1	18	146	90	98	73	32	90	469	5	69	18	991	18	5
Cangas-Porto	11.4	14.42	17.9	28	8.7	4.5	27	214	41.7	18	**	79	90	63	**	**	**	9	71	9	**	18	0
Castro Vicaludo	8.8	10.96	14.4	14	6.8	2.2	21	292	58.8	15	202	87	96	74	39	110	535	22	113	18	960	20	0
Castrove	8.3	10.89	17.1	13	6.2	1.5	21	383	54.3	5	334	88	95	76	33	92	461	13	82	8	955	20	0
*Cequeliños	8.4	12.08	17.2	9	5.5	-0.5	25	194	22.2	2	169	93	100	73	31	88	487	8	62	9	**	17	3
Corón	11.1	14.1	17.5	9	8.2	3.5	31	244	41.2	18	207	84	97	66	38	106	500	14	75	18	1014	18	0
*Entenza	9.1	13.76	18.1	8	5.8	0.5	27	**	**	15	208	95	100	77	23	65	440	1	41	18	**	**	0
Forcarei	6.7	9.69	14.9	13	4.2	-0.2	21	314	60.3	5	294	94	99	83	32	88	441	17	84	18	**	21	3
Fornelos de Montes	7.4	9.59	15.6	14	5.4	-0.1	21	389	53.0	5	361	87	95	77	32	90	442	18	79	9	933	21	1
Gargamala	9.1	12.74	16.2	13	5.9	0.9	25	353	50.4	5	327	91	99	75	35	98	477	4	48	9	**	20	0
Illas Cíes	12.1	14.61	18.9	13	10.1	6.7	26	246	57.0	18	209	83	94	68	**	**	518	15	95	9	**	19	0
Lalín	7.0	10.48	15.6	13	4.2	-0.9	27	169	21.6	18	**	92	99	74	**	**	**	9	58	8	**	22	3
Lourizán	9.3	12.93	17.2	7	6.1	0.5	27	301	35.7	20	277	93	99	79	29	80	480	2	44	9	1010	21	0
*Meder	9.2	13.78	17.3	13	5.7	0.1	27	220	26.2	15	**	90	99	69	**	**	**	2	41	18	999	20	0
Monte Aloia	8.1	11.04	15.3	14	5.9	1.3	27	398	55.1	9	374	92	98	80	31	87	456	8	61	9	959	21	0
Mouriscade	6.6	11.31	16.2	13	2.6	-4.7	27	165	22.2	18	--	89	100	69	35	98	497	7	73	9	956	22	11
O Viso	9.2	12.57	16.5	28	6.7	2.4	26	346	57.3	18	313	84	93	70	38	106	500	9	71	9	984	21	0
Ons	11.1	13.31	16.5	9	9.0	4.9	27	225	45.3	18	188	87	97	73	39	110	511	21	97	9	1002	20	0
Pazos de Borbén	8.7	12.39	17.1	13	5.5	0.3	26	322	42.4	18	267	92	98	77	34	95	466	**	62	9	984	20	0
*Ponte Caldelas	8.4	11.95	16.9	13	5.0	-0.7	25	326	53.8	18	301	90	99	76	36	100	458	5	56	8	975	20	2
Pontevedra-Campolongo	10.0	15.05	20.3	13	6.3	0.2	27	238	29.2	20	**	90	100	66	**	**	**	2	42	8	**	19	0
Porto de Marín	11.5	15.13	18.8	28	8.3	3.7	27	305	39.9	18	273	88	100	62	36	102	502	9	87	9	1014	20	0
Porto de Vigo	12.0	14.73	18.5	7	9.6	5.7	27	225	26.1	20	186	80	92	66	36	99	492	9	65	20	1014	20	0
Rebordelo	7.6	12.1	17.9	13	3.3	-2.0	25	348	43.8	5	283	90	100	72	33	92	446	**	66	18	972	21	10
San Nomedio	7.6	9.9	15.5	14	5.6	0.2	21	249	27.2	5	222	86	95	75	30	83	433	18	82	9	**	19	0
Sanxenxo	11.3	14.52	18.1	28	8.2	4.3	27	260	38.6	18	228	81	93	65	38	107	475	5	53	9	1011	19	0
Serra do Faro	4.7	6.72	11.6	6	2.8	-1.7	21	236	32.4	9	--	91	97	82	30	83	435	--	--	--	--	20	6
*Simes	10.2	14.11	17.8	13	6.7	2.0	27	242	35.7	18	--	86	95	70	36	99	459	--	--	--	**	20	0
Sobrada	9.5	13.73	18.4	7	6.2	1.2	27	287	33.1	20	263	95	100	78	35	97	480	5	45	18	1009	19	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Documento xerado o 12/01/2026

Rede de estacións automáticas da CMA



Ano: 2025 Mes: 12

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
*Torrequeintáns	10.3	14.6	18.6	13	6.5	1.2	27	210	30.2	18	102	92	99	75	38	105	495	10	68	9	1010	19	0
*Tremoedo	10.0	14.68	19.2	13	6.2	1.2	27	265	48.5	18	**	85	95	63	**	**	**	2	47	9	1007	20	0
Vigo	10.7	14.28	18.2	13	7.9	4.0	25	248	30.7	20	**	80	92	65	**	**	**	**	**	**	**	19	0
Vigo-Campus	9.0	11.05	15.0	14	7.1	1.8	21	369	40.8	5	332	85	95	72	39	108	517	10	86	9	961	20	0
Xesteiras	7.4	9.41	13.9	6	5.5	0.7	21	366	77.0	5	**	93	98	84	**	**	**	28	116	9	931	21	0



TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA DECEMBRO 2025



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA DECEMBRO 2025



CHUVIA ACUMULADA DIARIA DECEMBRO 2025



REFACHO MÁXIMO DIARIO DECEMBRO 2025

