

INFORME CLIMATOLÓXICO

FEBREIRO 2026



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DO MES	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA	9
5	TEMPERATURA	13
5.1.	Temperatura media das mínimas	13
5.2.	Temperatura media das máximas	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010	15
5.4.	Evolución da temperatura media de febreiro no período 1961-2026	19
6	PRECIPITACIÓN	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual	20
6.2.	Anomalía da precipitación con respecto ao período 1981-2010	21
6.3.	Días de chuvia	22
6.4.	Evolución da precipitación media no período 1961-2026	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VENTO	26
9	RADIACIÓN SOLAR	30
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual	30
9.2.	Anomalía de insolación con respecto ó valor normal	30
10	RAIOS	31

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de febreiro de temperatura mínima

Calendario de febreiro de temperatura máxima

Calendario de febreiro de precipitación acumulada

Calendario de febreiro de refacho máximo

Data edición: 09/03/2026

**Mes extraordinariamente húmido e moi cálido****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do mes de febreiro de 2026. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia **1981-2010**. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas, gráficos e percentís contrástanse con respecto a este período de referencia.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase **normal climatolóxica** e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por anomalía a diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal.

Para os mapas sinópticos de anomalías de presión en superficie e altura xeopotencial de 500 hPa, o período de referencia é **1991-2020**.

Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de febreiro e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{\min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{\min} 1981-2010 \leq T < P_{20}$	Moi frío
$P_{20} \leq T < P_{40}$	Frío
$P_{40} \leq T \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < T \leq P_{80}$	Cálido
$P_{80} < T \leq T_{\max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{\max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura



Precipitación

Para a variable precipitación (*PP*), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de febreiro respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P_{20}$	Moi seco
$P_{20} \leq PP < P_{40}$	Seco
$P_{40} \leq PP \leq P_{60}$	Normal
$P_{60} < PP \leq P_{80}$	Húmido
$P_{80} < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Moi Húmido
$PP > PP_{max} 1981-2010$	Extremadamente Húmido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

O mes de febreiro quedou caracterizado, durante as dúas primeiras semanas, pola chegada continua de borrascas moi activas a Galicia, mentres na segunda quincena, esa chegada foi máis intermitente, con períodos de estabilidade no medio. Isto fai que as precipitacións estean excesivamente por riba do que cabería agardar, principalmente pola persistencia e a intensidade das chuvias das primeiras semanas. A temperatura media foi alta, notándose a anomalía positiva, exclusivamente, nos valores mínimos.

Así, o día 1, tivemos unha primeira metade do día relativamente tranquila, pero a chegada da primeira borrasca do mes deixaba, xa ao final do día, avisos por chuva e vento. Estes avisos estendíanse na primeira metade do día 2, con entrada de aire frío e neve en cotas por debaixo dos 1000 metros ao final da xornada, una situación que continuaría na primeira metade do día 3.

A xornada do 4 quedaba marcada pola presenza da borrasca *Leonardo*, que deixaba una nova xornada con temporal de vento e chuva, aínda que afectaba máis ao sur da península Ibérica que a Galicia. A situación de inestabilidade asociada a esta borrasca prolongábase os días 5 e 6, con chuvascos, por momentos fortes e acompañados de sarabia e aparato eléctrico.

O día 7, formábase unha pequena borrasca que pasaba polo norte de Portugal, *Marta*, que achegaba novamente moita inestabilidade. Esa borrasca movíase rápido cara ao leste, polo que, xa o día 8, non nos afectaba e gozamos polo tanto dunha xornada relativamente tranquila.

Esa relativa tranquilidade non tivo continuidade, xa que, o día 9, outra borrasca deixaba chuvias persistentes, especialmente nas comarcas atlánticas. Unha situación que se mantiña o día 10.

O día 11, tivemos de novo outra borrasca de alto impacto, *Nils*, que ocasionaba un temporal de vento importante en moitos puntos de Galicia, ademais de deixar grandes cantidades de precipitación. No mar, o temporal foi importante, chegando mesmo a aviso vermello por ondas durante a noite. *Nils*, tamén, moveuse moi rápido cara ao leste, polo que o día 12 foi bastante máis tranquilo.

Pero, de novo o día 13, tivemos outra borrasca de impacto, *Oriana*, con novos avisos por vento e chuva.



O día 14 foi o primeiro día do mes con influencia anticiclónica, con tempo seco pola tarde.

Os días 15 e 16 foron de novo dous días de precipitación, quedando, o día 17, cunha situación algo máis estable, aínda que con ventos húmidos do suroeste que achegaban algunha precipitación feble ás comarcas atlánticas.

O día 18, sufrimos a chegada da última borrasca importante do mes: *Pedro*, que deixaba de novo unha xornada con chuvia xeneralizada.

O día 19 foi unha xornada de transición e, entre os días 20 e 23, tivemos catro xornadas anticiclónicas. Foron días de frío e néboas ao principio, pero tardes solleiras, con temperaturas nalgúns casos preto dos 20 °C.

O día 24, o protagonista foi o vento sur, que deixaba nubes baixas no oeste, pero apenas precipitacións. As chuvias si ocorreron o día 25 de xeito intermitente, aínda que afectaron a case toda Galicia, por momentos, con actividade tormentosa. O día 26 foi, de novo, de predominio anticiclónico, quedando, para o 27, o paso da última fronte do mes, xa que, o día 28, febreiro remataba baixo a influencia das altas presións

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 hPa e da presión atmosférica a nivel do mar, respectivamente.

No mapa de altura da **Figura 1**, pódese ver anomalías positivas tanto no entorno de Groenlandia como desde o sur dos Azores ata o norte de África e unha anomalía excepcionalmente negativa sobre o Océano Atlántico ao oeste das Illas Británicas, onde a presión de 500 hPa se acadou a unha altitude moito máis baixa do habitual, con aire máis frío do normal nestas latitudes. A península ibérica queda a medio camiño entre as anomalías positivas do norte de África e a anomalía negativa do Atlántico, quedando Galicia na área da desviación negativa.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial en 500hPa en febreiro de 2026 con respecto ao período de referencia 1991-2020

O mapa ao nivel da superficie da **Figura 2** é semellante ao mapa da Figura 1, con presións máis altas do normal en latitudes altas e presións moito máis baixas do normal en latitudes medias-altas. De feito, durante a primeira quincena do mes de febreiro, os valores da Oscilación do Atlántico Norte (NAO, polas súas siglas en inglés) como, especialmente, da Oscilación do Ártico (AO), foron negativos e, neste último caso, moi baixos.




Figura 2: Anomalías de presión en superficie en febreiro de 2026, con respecto ao período de referencia 1991-2020

Esta configuración atmosférica en altura e superficie aclara o alto número de borrascas que se formaban e movían por latitudes medias a través do Atlántico para acabar chegando a gran parte do Continente europeo.



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media deses 30 anos para o mes considerado. Móstranse, tamén, os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso da temperatura máxima (mínima) absoluta, móstrase o valor máis alto (máis baixo) da serie histórica mensual e a data na que se alcanzou. O mesmo ocorre no caso da máxima máis baixa e a mínima máis alta. A temperatura dáse en °C e a precipitación en mm (ou L/m²). O número de días de choiva corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm.



A CORUÑA

	FEBREIRO 2026 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	12.8/12.5	11.0	14.1 (2008)	5.8 (1956)
Tª mínima media	10.3/10.1	8.0	10.8 (1990)	2.7 (1956)
Tª mínima absoluta	7.2/7.3 (día 23)			-3.0 (22/02/1948)
Tª mínima máis alta	14.8/14.7 (día 10)		16.1 (02/02/2020)	
Tª máxima media	15.2/14.8	14.0	17.9 (2008)	9.0 (1956)
Tª máxima absoluta	18.6 (día 25)		27.4 (28/02/1960)	
Tª máxima máis baixa	11.6/11.0 (día 7)			2.6 (11/02/1956)
Precipitación acumulada	140	70-98	250 (1979)	10 (2012)
Días de chuvia (≥1mm)	19	12	25 (1947)	3 (1993)

Comentario: Mes moi cálido tendo en conta a media da temperatura mínima e cálido a media da temperatura máxima. En consecuencia, o mes resulta **moi cálido** para a media da temperatura media. A precipitación rexistrada está moi por riba dos valores climáticos, polo que o mes se considera **moi húmido**, cun número de días de chuvia, tamén, moi superior á media climática.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1930-2026, Temperatura: 1930-2026

SANTIAGO

	FEBREIRO 2026	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	10.2	9.4	11.8 (1998)	7.4 (2018)
Tª mínima media	7.1	5.3	9.0 (1990)	2.8 (2006)
Tª mínima absoluta	1.7 (día 22)			-2.7 (16/02/1983)
Tª mínima máis alta	12.6 (día 10)		13.8 (03/02/2004)	
Tª máxima media	13.4	13.5	17.6 (1998)	10.5 (1983)
Tª máxima absoluta	20.5 (día 23)		23.0 (25/02/2019)	
Tª máxima máis baixa	8.8 (día 7)			3.6 (04/02/1994)
Precipitación acumulada	384	149-188	400 (2014)	6 (2012)
Días de chuvia (≥1mm)	21	13	24 (2014)	3 (2004)

Comentario: Mes moi cálido para a media da temperatura mínima e normal para a media da temperatura máxima. Para a media da temperatura media, o mes resulta **cálido**. A precipitación acumulada está moi riba do rango de valores normais, polo que o mes resulta **moi húmido**, cun número de días de chuvia, tamén, moi superior á media climática.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación:1982-2026, Temperatura: 1982-2026



LUGO

	FEBREIRO 2026	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	9.2	7.2	10.2 (2020)	3.5 (1981)
Tª mínima media	4.9	2.5	6.2 (1990)	-1.1 (1981)
Tª mínima absoluta	-0.3 (día 21)			-9.0 (17/02/1983)
Tª mínima máis alta	11.8 (día 10)		15.0 (28/02/1987)	
Tª máxima media	13.6	11.9	16.2 (2008)	8.0 (1981)
Tª máxima absoluta	22.1 (día 23)		24.1 (23/02/2020)	
Tª máxima máis baixa	8.4 (día 7)			1.0 (11/02/1978)
Precipitación acumulada	219	61-88	275 (1979)	16 (2012)
Días de chuvia (≥1mm)	19	10	23 (1977)	3 (1998)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media de todas as temperaturas.

A precipitación rexistrada foi, absolutamente, superior ao rango de valores normais, resultando un mes **extremadamente húmido**, cun número de días de chuvia de case o dobre do valor climático agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1967-2026, Temperatura: 1964-2026

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	FEBREIRO 2026	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	11.2	10.1	12.8 (2008)	8.2 (1969)
Tª mínima media	8.0	5.1	9.9 (1966)	2.1 (2005)
Tª mínima absoluta	3.3 (día 28)			-2.8 (12/02/1978)
Tª mínima máis alta	14.0 (día 10)		14.9 (14/02/2024)	
Tª máxima media	14.3	15.2	18.3 (1998)	12.1 (1963)
Tª máxima absoluta	19.6 (día 23)		29.5 (28/02/1960)	
Tª máxima máis baixa	10.9 (día 7)			2.0 (02/02/1963)
Precipitación acumulada	408	121-170	526 (1979)	4 (2012)
Días de chuvia (≥1mm)	21	12	26 (2014)	2 (2012)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media da temperatura mínima e frío a media da temperatura máxima. Así, para a media da temperatura media, o mes resulta **cálido**.

A precipitación rexistrada excede moi considerablemente o rango de valores normais, polo que se considera un mes **extremadamente húmido**, cun número de días de chuvia moi superior á media climática.



* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1958-2026, Temperatura: 1958-2026

OURENSE

	FEBREIRO 2026	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	11.4	9.2	12.4 (1990)	6.9 (2005)
Tª mínima media	6.7	3.3	8.0 (1990)	-0.6 (2012)
Tª mínima absoluta	2.0 (día 23)			-6.6 (16/02/1983)
Tª mínima máis alta	14.4 (día 10)		14.4 (11/02/2017)	
Tª máxima media	16.1	15.2	18.9 (2020)	11.3 (1981)
Tª máxima absoluta	23.4 (día 22)		26.1 (23/02/2020)	
Tª máxima máis baixa	9.9 (día 7)			5.0 (18/02/1991)
Precipitación acumulada	189	54-68	245 (1979)	3 (2005)
Días de chuvia (≥1mm)	15	9	23 (2014)	1 (2012)

Comentario: Mes moi cálido tendo en conta a media da temperatura mínima e cálido a media da temperatura máxima. Como resultado disto, o mes considérase **moi cálido** para a media da temperatura media. A precipitación rexistrada excede de xeito moi significativo o rango de valores normais, resultando un mes **extremadamente húmido**, cun número de días de chuvia moi por riba da media climática.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación:1972-2026, Temperatura: 1972-2026

5 TEMPERATURA

Neste mes de febreiro, o valor medio da temperatura media foi máis alto do que correspondería a un febreiro normal. Esta anomalía positiva debeuse ao valor medio da temperatura mínima, xa que o valor medio da temperatura máxima estivo preto do climático. Os valores mínimos tan elevados explícanse pola visita tan constante de borrascas, que deixaban madrugadas de ceos nubrados cun ambiente suave ou fresco, pero non frío.

5.1. Temperatura media das mínimas

O valor medio das temperaturas mínimas no mes de febreiro para Galicia, segundo os valores do mapa da **Figura 3**, foi 5.4 °C. Os valores máis baixos, concentrados nas zonas montañosas da provincia de Ourense, movéronse entre 0.2 °C negativos e 1.2 °C positivos. Os valores máis altos, comprendidos entre 8.9 e 9.8 °C, déronse en puntos na liña de costa dos litorais oeste e noroeste.




Figura 3: Mapa de temperatura media das máximas (°C) do mes de febreiro de 2026

5.2. Temperatura media das máximas

A partir dos valores do mapa da **Figura 4**, obtense un valor medio das temperaturas máximas no mes de febreiro para Galicia de 12.4 °C. Os valores máis altos, de entre 14.9 e 15.6 °C, rexistráronse, principalmente, en áreas do Miño de Ourense e de Pontevedra, do val do río Tea e áreas de val dos ríos da Mariña Central e Oriental. Os valores máis baixos, comprendidos entre 6.1 e 7.7 °C, rexistráronse nas zonas máis elevadas da Comunidade, como as Serras de Queixa ou do Eixe, en Ourense, e do Courel e Os Ancares, en Lugo.




Figura 4: Mapa de temperatura media das mínimas (°C) do mes de febreiro de 2026

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

No mapa de anomalías de temperatura media, obsérvanse, en xeral, anomalías positivas, máis marcadas cara ao norte da Comunidade. Segundo os valores do mapa da **Figura 5**, o valor medio da anomalía de temperatura media no conxunto de Galicia foi 1.6 °C. Os valores máis altos móvense lixeiramente por riba dos 2.5 °C e localízanse en áreas das Mariñas Coruñesas e da Chaira de Bergantiños. Pola contra, os valores máis baixos oscilan arredor de 0.5 °C e localízanse, principalmente, en áreas da comarca da Baixa Limia e na Península do Barbanza.




Figura 5: Mapa de anomalía de temperatura media (°C) de febreiro de 2026 respecto ao período 1981-2010



Nas **Táboas 1 e 2**, móstrase unha lista dos concellos coas anomalías de temperatura media máis altas e máis baixas do mes de febreiro, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010.

Táboa 1: Anomalías máis altas de temperatura media en febreiro de 2026 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Carballo	A Coruña	2.8
Cambre	A Coruña	2.6
Betanzos	A Coruña	2.5
Bóveda	Lugo	2.5
Negueira de Muñiz	Lugo	2.4
Bergondo	A Coruña	2.4
Triacastela	Lugo	2.4
Abegondo	A Coruña	2.4
Begonte	Lugo	2.3
Sarria	Lugo	2.3

Táboa 2: Anomalías máis baixas de temperatura media en febreiro de 2026 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Entrimo	Ourense	0.3
Lobios	Ourense	0.5
Ribeira	A Coruña	0.6
Pobra do Caramiñal	A Coruña	0.6
Lobeira	Ourense	0.7
Porto do Son	A Coruña	0.7
Fornelos de Montes	Pontevedra	0.8
Grove (O)	Pontevedra	0.8
Muros	A Coruña	0.8
Boiro	A Coruña	0.9



Nas **Táboas 3 e 4**, móstrase a temperatura máxima máis alta rexistrada na Comunidade galega no mes de febreiro de 2026 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. As xornadas coas temperaturas diúrnas máis altas vivíronse entre o 22 e o 24 de febreiro.

Táboa 3: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de febreiro de 2026 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
24/02/2026	San Clodio	RIBAS DE SIL	Lugo	23.8
22/02/2026	Ourense	OURENSE	Ourense	23.4
24/02/2026	Riotorto	RIOTORTO	Lugo	23.3
23/02/2026	Melide	MELIDE	A Coruña	23.3
23/02/2026	Xabrega	SOBER	Lugo	23.1
23/02/2026	Pontevedra-Campolongo	PONTEVEDRA	Pontevedra	23.1
22/02/2026	Monforte	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	22.7
23/02/2026	Meder	SALVATERRA DE MIÑO	Pontevedra	22.7
23/02/2026	A Granxa	PONTEAREAS	Pontevedra	22.7
23/02/2026	Atios	PORRIÑO (O)	Pontevedra	22.6

Táboa 4: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de febreiro de 2026 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
23/02/2026	Xurés	MUIÑOS	Ourense	20.8
22/02/2026	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	19.1
23/02/2026	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	19.1
22/02/2026	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	18.5
22/02/2026	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	18.1
23/02/2026	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	17.5
23/02/2026	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	17.3
23/02/2026	Ancares	CERVANTES	Lugo	17.3
23/02/2026	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	17.0
23/02/2026	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	16.6



Nas **Táboas 5 e 6**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de febreiro de 2026 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. As temperaturas nocturnas máis baixas medíronse, en zonas de montaña, os días 14, 20 e 28, e, por mor da inversión térmica, en zonas de val, entre os días 20 e 23.

Táboa 5: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de febreiro de 2026 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
20/02/2026	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	-5.8
14/02/2026	Xares	VEIGA (A)	Ourense	-5.6
14/02/2026	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-4.6
28/02/2026	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	-4.1
14/02/2026	Ancares	CERVANTES	Lugo	-2.9
14/02/2026	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-2.3
28/02/2026	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	-2.2
14/02/2026	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-2.1
14/02/2026	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-1.9
20/02/2026	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	-1.8

Táboa 6: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de febreiro de 2026 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
23/02/2026	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	-3.8
21/02/2026	Baltar	BALTAR	Ourense	-2.4
23/02/2026	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	-2.0
21/02/2026	Morelle	SARRIA	Lugo	-1.8
23/02/2026	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	-1.6
28/02/2026	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	-1.2
23/02/2026	Sambreixo	GUITIRIZ	Lugo	-1.2
23/02/2026	Monforte	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	-1.1
20/02/2026	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	-1.1
23/02/2026	Feiranova-Santaballa	VILALBA	Lugo	-0.6

5.4. Evolución da temperatura media de febreiro no período 1961-2026

Na **Figura 6**, pódese ver a evolución da temperatura media en febreiro desde o ano 1961 ata o actual 2026. O valor medio en febreiro de 2026, obtido a partir da temperatura media das once estacións que compoñen a serie rexional, foi 10.3 °C.




Figura 6: Temperatura media en febreiro (°C) ao longo do período 1961-2026

Así, o valor medio da anomalía da temperatura media para este mes de febreiro, obtido a partir do valor medio das anomalías en once estacións meteorolóxicas representativas e representada na **Figura 7**, foi 1.5 °C por riba do valor normal climático, o que fai que o mes se poida considerar no conxunto de Galicia como **moi cálido**. Se tomamos como referencia a media da temperatura mínima, cunha anomalía positiva de 2.8 °C, o mes resulta, tamén, moi cálido, mentres que para a media da temperatura máxima, cunha desviación positiva de 0.3 °C, normal. O precedente máis cálido atopámolo no ano 2024.




Figura 7: Evolución da anomalía de temperatura media (°C) en febreiro respecto ao período 1981-2010

6 PRECIPITACIÓN

As precipitacións acumuladas ao longo do mes de febreiro foron, en moitos puntos da Comunidade galega, extraordinariamente superiores ás que cabería agardar. Isto foi así por mor da sucesiva chegada de profundas e activas borrascas, que deixaban importantes cantidades de chuva, especialmente nos primeiros trece días do mes. Na segunda quincena, esas borrascas non foron tan frecuentes nin activas, pero seguiron acumulando cantidades significativas.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada foi 320 L/m². Os acumulados máis altos déronse ao longo das Serras Litorais e, especialmente, nos arredores da Serra do Suído, con valores entre 560 e 680 L/m². A menor cantidade de precipitación, comprendida entre 60 e 120 L/m², rexistrouse, principalmente, en puntos de val do extremo leste de Ourense, pero, tamén, na zona costeira da Mariña Central e Oriental.




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada (mm) no mes de febreiro de 2026

6.2. Anomalía da precipitación con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, pódese ver a porcentaxe de precipitación no mes de febreiro con respecto aos valores climáticos, sendo o 100 % o valor normal. O valor medio para o conxunto do territorio galego, segundo os valores do mapa, foi un 130 % superior ao período de referencia 1981-2010. A distribución das porcentaxes de precipitación presenta zonas cun exceso de precipitación entre un 20 e un 50 % no litoral entre Cabo Vilán e a Ría de Ribadeo, na cara norte do Macizo Central e na Serra do Eixe e entre moi húmidas e extremadamente húmidas en diferentes áreas das catro provincias, en especial no cuadrante suroeste, onde a precipitación acumulada estivo entre un 200 e un 250 %! por riba do agardado.




Figura 9: Porcentaxe da precipitación acumulada no mes de febreiro de 2026, con respecto aos valores normais do período 1981-2010

6.3. Días de chuva

O mapa da **Figura 10** representa o número de días de chuva maior ou igual a 1 L/m^2 . Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 14. O máximo localízase na contorna das Fragas de Eume, no noroeste das Terras do Miño e cara ao suroeste da provincia da Coruña e noroeste da provincia de Pontevedra, onde se contabilizaron ata 22 días de chuva. Pola contra, o mínimo rexístrase nos arredores da Ría de Foz e en áreas da Ribeira Sacra e da Depresión de Ourense, con menos de 14 días de chuva.




Figura 10: Días de chuva superior a 1 L/m^2 durante o mes de febreiro de 2026



A **Táboa 7** mostra as cantidades máximas de precipitación mensual medidas na rede de estacións meteorolóxicas de Meteogalicia durante o mes de febreiro de 2026. Os acumulados máis altos superaron os 600 L/m² en moitos puntos ao longo das Serras Litorais, especialmente na provincia de Pontevedra.

Táboa 7: Precipitación mensual máxima (L/m ²) en febreiro de 2026			
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)
Muralla	LOUSAME	A Coruña	681
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	680
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	666
Rebordelo	COTOBADÉ	Pontevedra	656
Forcarei	FORCAREI	Pontevedra	627
Castrove	POIO	Pontevedra	602
Costa	ROIS	A Coruña	583
Entrimo	ENTRIMO	Ourense	573
Gargamala	MONDARIZ	Pontevedra	571
Pazos de Borbén	PAZOS DE BORBÉN	Pontevedra	570

A **Táboa 8** contén unha lista coas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas. Ao longo deste mes de febreiro, foron varios os períodos nos que se acumularon grandes cantidades de auga.

Táboa 8: Precipitación máxima en 24 horas (L/m ²) en febreiro de 2026				
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Rebordelo	COTOBADÉ	Pontevedra	107	15/02/2026 20:10
Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	106	09/02/2026 07:30
Castrove	POIO	Pontevedra	105	15/02/2026 19:40
Forcarei	FORCAREI	Pontevedra	100	04/02/2026 19:40
Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	93	01/02/2026 17:10
Muralla	LOUSAME	A Coruña	89	01/02/2026 11:20
Pazos de Borbén	PAZOS DE BORBÉN	Pontevedra	87	15/02/2026 21:10
Entrimo	ENTRIMO	Ourense	86	04/02/2026 23:10
Monte Aloia	TUI	Pontevedra	84	01/02/2026 15:50
Serra da Faladoira	ORTIGUEIRA	A Coruña	83	15/02/2026 15:10

6.4. Evolución da precipitación media no período 1961-2026

Na **Figura 11**, pódese ver a evolución, desde 1961, da precipitación media acumulada nos meses de febreiro, obtida a partir da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional. O valor medio en febreiro de 2026 foi 304 L/m².




Figura 11: Precipitación media acumulada en febreiro ao longo do período 1961-2026

Deste xeito, o valor medio da anomalía da precipitación para este mes de febreiro en Galicia, obtido a partir do valor medio das anomalías en dezaseis estacións meteorolóxicas representativas e simbolizada na **Figura 12**, foi un 160 % superior ao valor climático normal. Isto fai que o mes poida considerarse **extremadamente húmido**, tendo en conta o conxunto da Comunidade. O precedente máis húmido remóntase ao ano 1979.




Figura 12: Evolución da anomalía media de precipitación en febreiro respecto ao período 1981-2010

7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

Na **Figura 13**, pódese ver o diagrama de termohietas do mes de febreiro, tendo en conta o **total de datos da serie rexional** e non só o período 1981-2010. Nel, obsérvase que o mes de febreiro de 2026 entra dentro do grupo dos tres meses de febreiro máis anómalos da serie histórica, considerando en conxunto a temperatura media e a precipitación, ao superar o percentil 80 en ambos casos.




Figura 8: Diagrama de termohietas para o mes de febreiro



8 VENTO

A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. Ao longo do mes de febreiro de 2026, especialmente durante os primeiros vinte días, os temporais de vento foron numerosos, polo que se superou este limiar varios días en moitas estacións meteorolóxicas, sobresaíndo os días 11, ao paso da borrasca *Nils*, e 18, ao paso da borrasca *Pedro*.

Estaciones meteorológicas con ráfagas máximas superiores a los 100 km/h					
Data	Estación	Concello	Provincia	Refacho (km/h)	Altitude (m)
11/02/2026	O Xistral	MURAS	Lugo	174	1031
11/02/2026	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	156	1758
11/02/2026	Ancares	CERVANTES	Lugo	154	1364
11/02/2026	Serra da Faladoira	ORTIGUEIRA	A Coruña	146	576
18/02/2026	A Gándara	VIMIANZO	A Coruña	143	405
14/02/2026	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	141	1620
11/02/2026	Xesteiras	CUNTIS	Pontevedra	133	715
11/02/2026	Malpica	MALPICA DE BERGANTIÑOS	A Coruña	127	161
02/02/2026	Castro Vicaludo	OIA	Pontevedra	127	480
11/02/2026	Punta Langosteira	ARTEIXO	A Coruña	127	5
18/02/2026	Burela	BURELA	Lugo	123	421
11/02/2026	San Nomedio	NEVES (AS)	Pontevedra	121	681
11/02/2026	Fontaneira	BALEIRA	Lugo	120	990
11/02/2026	Xurés	MUÍÑOS	Ourense	118	1059
18/02/2026	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	114	1280
11/02/2026	A Pontenova	PONTENOVA (A)	Lugo	113	490
11/02/2026	Serra Vacaloura	PORTOMARÍN	Lugo	111	780
02/02/2026	Muralla	LOUSAME	A Coruña	111	661
11/02/2026	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	110	1310
11/02/2026	Fragavella	ABADÍN	Lugo	108	595







Estaciones meteorológicas con ráfagas máximas superiores a los 100 km/h					
18/02/2026	Fornelos de Montes	FORNELOS DE MONTES	Pontevedra	106	705
11/02/2026	Río do Sol	CORISTANCO	A Coruña	106	540
11/02/2026	Amiudal	AVIÓN	Ourense	105	553
11/02/2026	Ventosa	NAVIA DE SUARNA	Lugo	104	910
11/02/2026	Lira	CARNOTA	A Coruña	104	170
11/02/2026	Pol	POL	Lugo	104	647
02/02/2026	Cabo Udra	BUEU	Pontevedra	103	44
11/02/2026	Coruña-Dique	CORUÑA (A)	A Coruña	102	5
11/02/2026	Pedro Murias	RIBADEO	Lugo	102	51
02/02/2026	Fontecada	SANTA COMBA	A Coruña	101	369
14/02/2026	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	101	1025
11/02/2026	Forcarei	FORCAREI	Pontevedra	100	674
11/02/2026	Marco da Curra	MONFERO	A Coruña	100	651

As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:



- a intensidade *moi forte* se acadou nalgúnhas estacións próximas ao litoral, ademais, de xeito frecuente;
- en case todas as estacións, as diferentes direccións do vento acadaron a intensidade *forte*;
- a porcentaxe de calmas foi moi baixa, agás nalgúns puntos de interior;
- a dirección predominante do vento foi do terceiro cuadrante;
- moitas estacións de montaña non reportaron datos por baixa batería, a cal non se recargaba por falta de luz solar, ou por conxelación do anemómetro.

Táboa 10: resumo dos datos de vento no mes de febreiro de 2026 na provincia de A CORUÑA						
Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Lira (170)	Carnota	104	SW	5		
		Día 11				





**Táboa 10:** resumo dos datos de vento no mes de febreiro de 2026 na provincia de A CORUÑA

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Punta Candieira (254)	Cedeira					
Malpica (161)	Malpica	127	SW	3		
		Día 11				
Marco da Curra (651)	Monfero	100	W	14		
		Día 11				





Táboa 11: resumo dos datos de vento no mes de febreiro de 2026 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro					
Campus Lugo (400)	Lugo	63	S	40		
		Día 11				
Ancares (1364)	Cervantes					

**Táboa 12:** resumo dos datos de vento no mes de febreiro de 2026 na provincia de OURENSE

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Xares (1762)	A Veiga					
Alto do Rodicio (981)	Maceda	97	SW	6		
		Día 11				
Gandarela (623)	Celanova	71	W	34		
		Día 5				

Táboa 13: resumo dos datos de vento no mes de febreiro de 2026 na provincia de PONTEVEDRA

Estación	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	106	S	20		
		Día 17				
Illas Cíes (25)	Vigo	94	SW	8		
		Día 2				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 14: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para o mes de febreiro de 2026

9.2. Anomalía de insolación con respecto ó valor normal




Figura 15: Anomalía de insolación (%) en febreiro respecto ao valor normal calculado no período 1985-2008

10 RAIOS

Na **Figura 16**, pódese ver o número total de raios rexistrados en Galicia nos meses de febreiro desde o ano 2010 ata o 2026. Como se pode observar, febreiro mostra un carácter irregular na cantidade total de descargas eléctricas. En febreiro de 2026 caeron 671 raios sobre a Comunidade galega.




Figura 16: Número total de raios rexistrados nos meses de febreiro desde 2010

A **Figura 17** presenta o número de raios repartidos por día. A meirande parte das descargas eléctricas concentráronse na primeira semana do mes, destacando o día 6, con máis de 160.




Figura 17: Número de raios detectados por día en Galicia en febreiro de 2026

Para rematar, a **Figura 18** presenta o número de raios detectados por provincia. A Coruña y Pontevedra contabilizaron un número similar de raios, 236 y 226, respectivamente. A seguinte foi Lugo, con 154, e en último lugar está Ourense, con 55.




Figura 18: Número de raios detectados por provincia en Galicia en febreiro de 2026



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2026 Mes: 2

Provincia	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
A Coruña																							
A Gándara	9.5	11.94	19.6	23	7.4	3.7	7	300	36.6	15	269	91	100	75	28	84	689	37	142	18	963	21	0
Aldea Nova	10.3	13.13	20.4	23	7.9	5.6	7	316	43.7	15	280	87	97	71	28	83	663	15	95	11	979	22	0
Arzúa	8.8	12.94	22.0	23	5.3	-0.2	23	391	38.2	13	361	92	100	71	24	73	645	5	50	18	969	21	2
Camariñas	12.3	14.04	17.5	23	10.0	4.8	23	137	21.0	2	89	83	94	69	34	102	726	25	99	11	1011	22	0
Cariño	11.8	14.7	19.5	24	8.9	4.5	23	286	43.6	16	--	85	97	68	32	75	762	7	70	5	1006	22	0
Cee-Brens	12.3	14.2	16.3	23	9.8	4.4	23	296	37.4	15	223	89	99	74	29	87	670	17	79	3	1012	22	0
CIS Ferrol	12.0	15.06	22.1	23	9.2	4.6	23	243	35.3	7	195	79	92	63	30	90	699	13	94	11	1008	22	0
Corrubedo	11.9	14.26	20.1	23	9.8	6.3	7	165	16.7	7	116	82	92	67	30	89	725	15	84	11	1009	19	0
Coruña-Dique	12.5	14.44	17.7	11	10.2	5.8	23	91	22.2	7	**	79	89	67	--	--	--	24	101	11	1009	19	0
Coruña-Torre de Hércul	12.7	15.19	18.6	25	10.3	7.2	23	139	33.1	7	**	80	94	63	**	**	**	**	**	**	**	20	0
*Costa	10.6	14.45	21.2	23	7.0	1.3	28	582	50.6	2	**	92	100	73	**	**	**	4	58	11	**	21	0
*Coto Muiño	9.4	12.74	20.6	23	6.2	0.2	23	450	48.2	2	**	86	95	68	**	**	**	5	51	11	**	21	0
*Guísamo	10.9	14.16	21.5	23	8.1	5.1	7	169	27.5	7	**	78	96	56	**	**	**	8	54	11	990	21	0
*Lesende	10.9	13.82	20.7	23	8.0	3.7	28	422	48.8	16	393	92	100	71	24	73	610	11	80	4	994	21	0
Lira	11.2	13.1	17.9	23	9.3	6.0	7	162	17.7	3	123	88	97	75	35	102	769	34	103	11	**	21	0
Mabegondo	11.0	15.08	22.5	23	7.1	0.9	22	179	29.9	7	142	90	100	72	35	103	775	11	79	11	1002	22	0
Malpica	11.3	13.79	17.6	25	9.1	6.3	7	173	28.3	7	144	95	100	80	36	107	772	30	126	11	992	21	0
Marco da Curra	7.6	10.38	19.1	23	5.0	0.8	7	389	56.1	16	319	88	96	74	28	76	692	26	99	11	936	22	0
Melide	8.4	12.74	23.3	23	4.9	0.2	28	336	35.9	13	305	89	97	72	26	79	646	5	68	11	957	21	0
Muralla	8.1	10.23	17.6	23	6.0	1.8	7	681	72.3	1	657	93	98	82	22	68	576	26	110	2	937	22	0
O Fieitoso	10.8	13.35	19.1	23	8.1	5.3	7	471	45.9	13	437	90	100	71	31	91	723	9	84	11	994	21	0
*O Val	11.6	15.18	20.8	23	8.6	2.5	23	255	31.8	7	**	90	99	75	**	**	**	4	55	18	1002	21	0
Olas	8.8	12.37	20.8	23	5.5	2.0	23	367	52.4	7	335	90	98	73	28	83	700	15	69	3	**	22	0
*Ordes	9.7	13.68	21.5	23	6.0	0.8	21	285	41.4	7	**	88	96	71	**	**	**	4	40	18	981	21	0
*Paramos	9.5	12.52	19.7	23	6.6	3.0	28	503	45.6	5	**	92	99	78	**	**	**	9	62	11	969	22	0
*Pazo de Galegos	10.2	14	21.3	23	6.8	1.1	28	341	39.9	7	309	92	100	72	26	79	673	4	54	11	**	21	0
Punta Candieira	10.7	12.58	19.4	23	8.7	5.6	2	124	19.1	7	--	84	96	71	28	82	650	--	--	--	979	19	0
Punta Langosteira	12.5	14.21	17.1	11	10.4	7.1	23	48	13.7	11	**	71	86	59	34	100	726	28	126	11	1009	16	0
Río do Sol	8.2	11.19	19.4	23	5.8	2.7	2	379	32.9	2	353	94	100	80	26	77	652	23	105	11	948	23	0
*Rus	10.9	14.74	22.0	23	7.4	1.4	23	228	23.9	7	**	89	100	68	**	**	**	3	49	2	996	22	0
Sálvora-Pazo	11.8	14.15	19.6	23	9.4	5.8	22	278	34.3	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**	21	0
Santiago-EOAS	10.1	13.35	20.5	23	7.1	1.6	22	384	41.6	2	349	87	97	68	26	78	644	17	89	11	982	21	0
Santiago-San Lázaro	9.8	12.79	19.8	23	6.8	1.3	22	337	42.6	7	307	91	100	72	27	81	657	11	91	11	976	21	**
Sergude	9.9	13.56	20.6	23	6.4	0.7	23	377	41.3	5	**	93	100	73	27	80	666	11	78	11	985	21	0
Serra da Faladoira	8.2	10.97	19.6	23	5.7	2.7	3	431	71.2	16	405	92	100	78	**	**	668	27	145	11	943	22	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 09/03/2026



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2026 Mes: 2

Provincia Estación	Tª°C	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Lugo																							
A Pontenova	9.6	13.47	22.3	24	6.4	3.3	21	169	35.3	13	**	77	92	61	26	77	676	24	112	11	**	19	0
Abradelo	7.5	10.84	20.1	23	4.3	0.1	20	262	44.2	13	**	78	89	62	28	83	665	**	**	**	**	21	0
*Alto do Faro	6.8	9.92	19.1	23	3.7	0.0	7	351	51.7	5	**	91	99	78	**	**	**	7	64	11	915	21	1
*Alto do Poio	3.9	6.55	16.0	23	1.4	-2.3	14	**	**	5	**	83	88	73	**	**	**	**	**	**	**	**	12
Ancares	4.0	7	17.3	23	1.4	-2.9	14	247	41.7	16	--	87	94	77	26	79	666	--	--	--	859	20	13
*Borreiros	11.2	15.08	18.8	24	7.8	3.1	22	232	34.7	13	190	83	96	66	32	94	729	6	71	11	1003	21	0
Bóveda	8.8	13.75	21.7	23	5.0	0.3	21	220	32.4	5	184	88	99	65	29	88	725	7	57	18	962	20	0
Burela	9.8	12.63	17.5	23	7.4	3.9	3	118	31.4	7	70	82	96	64	**	**	916	25	123	18	961	20	0
Campus Lugo	8.7	13.58	22.1	23	4.8	-0.3	21	219	27.1	13	176	87	99	62	26	77	669	7	63	11	965	20	1
Castro R. de Lea	8.8	13.11	21.3	23	5.1	0.1	21	167	23.8	13	**	87	98	66	32	94	732	**	**	**	961	19	0
Conchada	8.0	11.84	21.0	24	4.5	0.9	7	225	26.6	5	**	89	98	74	29	88	723	15	89	11	933	20	0
Corno do Boi	7.3	10.21	20.2	23	4.5	0.3	7	432	50.0	5	400	90	97	76	26	77	655	19	95	11	**	22	0
Cospeito	8.6	13.16	21.7	23	4.8	-0.4	21	197	25.9	7	163	88	100	64	27	79	683	10	80	18	**	20	2
Courel	7.7	11.22	21.3	23	4.3	0.0	2	439	54.8	5	--	82	95	65	25	75	625	10	97	13	924	21	0
Feiranova-Santaballa	8.4	12.56	20.3	23	4.6	-0.6	23	282	35.0	7	255	95	100	79	27	80	689	10	76	11	955	22	2
Fontaneira	6.1	8.88	18.8	23	3.4	-0.2	19	411	51.5	16	381	87	95	75	**	**	616	24	119	11	899	21	2
Foz	10.9	14.33	18.6	10	7.8	3.6	22	98	30.0	7	46	77	91	63	37	96	787	19	95	11	1002	21	0
Fragavella	7.9	11.14	18.5	23	4.6	0.6	28	261	36.8	7	221	84	96	68	33	98	761	27	107	11	941	20	0
Guitiriz-Mirador	7.5	10.32	19.5	23	4.8	1.3	3	336	37.1	16	253	91	98	75	19	44	584	13	87	18	932	22	0
Labrada	7.7	10.71	18.3	24	4.7	1.5	3	486	49.3	13	453	87	97	73	26	78	646	19	89	18	**	21	0
*Lourenzá	10.9	15.41	22.0	23	6.8	0.6	22	129	29.1	7	**	79	93	61	**	**	**	7	60	18	**	18	0
Marroxo	8.1	11.68	19.8	23	4.8	0.9	14	146	28.0	5	108	85	97	64	32	95	742	19	91	11	939	19	0
*Millara	9.2	13.69	21.9	23	5.7	2.0	21	252	39.8	5	**	86	98	66	**	**	**	5	73	18	**	20	0
Monforte	9.6	15.16	22.7	22	5.5	-1.1	23	184	35.0	5	146	82	99	53	27	80	692	5	55	11	**	18	3
*Morelle	8.7	13.97	22.0	24	4.4	-1.8	21	187	28.8	5	--	**	**	**	24	71	636	4	52	18	963	20	4
O Cebreiro	3.7	6.87	17.0	23	1.0	-2.1	14	342	66.2	5	--	90	96	80	25	75	661	17	109	11	**	21	12
O Xipro	7.3	10.75	20.7	23	4.0	0.1	19	241	37.0	13	197	79	90	63	29	87	729	17	91	11	921	20	0
O Xistral	5.5	7.62	15.3	23	3.1	-0.4	3	347	37.7	13	321	91	97	82	22	67	615	49	174	11	**	22	4
*Olveda	7.9	11.47	20.2	23	4.6	0.6	7	249	35.4	5	217	88	98	71	25	75	681	8	56	11	**	21	0
Pedro Murias	12.3	15.23	19.7	10	9.4	6.0	23	105	27.9	13	6	76	92	60	43	125	849	14	101	11	1005	21	0
Penedo do Galo	8.5	11.36	17.8	23	5.7	2.5	3	268	34.3	13	--	--	--	--	32	94	722	--	--	--	**	22	0
Pol	8.1	11.38	20.7	23	4.7	1.4	3	198	25.1	5	**	84	97	67	31	92	711	17	103	11	936	20	0
Portomarín	8.8	13.43	21.5	23	4.9	0.4	21	212	27.9	5	**	89	100	68	29	87	744	**	**	**	961	20	0
Riotorto	10.4	14.69	23.3	24	6.7	1.4	21	228	37.0	13	--	82	99	56	34	101	778	9	67	11	**	21	0
Sambreixo	8.2	12.31	22.1	23	4.6	-1.2	23	318	44.7	13	**	90	100	71	29	85	679	**	**	**	**	22	3
*San Clodio	9.7	14.87	23.8	24	5.5	0.8	21	186	29.4	5	**	84	99	60	**	**	**	3	47	11	983	20	0
*San Fiz	9.2	13.65	22.1	23	5.7	2.2	21	223	34.1	5	187	88	99	68	29	86	728	6	55	11	967	20	0
Santa Cruz	11.3	15.96	21.3	23	7.2	0.7	21	158	32.3	7	103	75	92	54	40	117	831	8	70	11	**	20	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 09/03/2026

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2026 Mes: 2

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Serra Vacaloura	7.1	10.35	19.6	23	4.2	0.2	3	238	33.3	13	213	95	99	83	28	83	670	25	111	11	**	21	0
Ventosa	7.2	10.64	20.3	23	3.8	-0.2	20	230	30.0	13	189	80	93	63	28	83	659	19	104	11	907	22	1
*Vilamor	10.7	15.17	22.1	23	6.8	0.6	22	178	40.4	7	130	78	92	58	34	100	744	8	63	5	**	19	0
*Xabrega	10.1	14.73	23.1	23	6.3	1.5	21	292	52.7	5	248	83	96	63	29	87	737	10	72	2	975	19	0



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2026 Mes: 2

Provincia	T ^a °C	T ^a Máxima °C				T ^a Mínima °C				Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada		
Ourense																									
A Mezquita	6.3	10.02	18.5	22	3.2	0.1	4	327	53.3	5	290	84	93	71	32	97	753	16	100	14	897	18	0		
*A Portela	9.6	14.56	22.4	24	5.6	0.1	28	197	27.8	13	151	76	94	55	30	91	706	7	71	11	**	17	0		
*A Trabe	7.5	11.56	19.4	23	4.1	0.3	3	258	34.6	5	168	86	95	72	33	93	780	4	64	14	924	19	0		
Alto do Rodicio	6.3	9.31	17.9	22	3.3	-0.1	7	288	32.5	13	257	89	96	76	26	80	654	20	96	11	901	21	3		
Amiudal	8.6	12.27	20.5	23	5.6	2.1	7	473	55.5	5	439	90	98	74	34	100	786	15	104	11	949	21	0		
As Petarelas	8.8	12.85	21.4	24	5.0	-0.1	28	253	33.0	5	**	79	95	60	30	91	733	**	**	**	**	20	1		
Baltar	7.1	11.99	19.1	22	2.6	-2.4	21	267	33.7	5	219	77	97	54	40	119	904	12	81	18	921	19	6		
Cabeza de Manzaneda	1.7	4.05	11.2	22	-1.1	-5.8	20	321	39.5	5	--	87	94	73	--	--	--	42	156	11	819	20	19		
*Calvos	6.2	10.69	20.3	23	2.0	-3.8	23	361	44.2	5	331	92	100	73	32	97	756	12	70	5	**	21	7		
Casaio	5.6	8.83	16.6	23	2.6	-1.9	14	137	19.1	11	**	70	86	52	**	**	**	9	114	18	**	20	11		
*Corzos	4.8	8.79	19.0	23	1.1	-4.1	28	188	28.1	5	**	83	92	68	**	**	**	11	56	7	**	19	12		
Entrimo	7.4	11.08	20.6	23	4.3	0.6	20	572	84.3	5	**	89	98	75	21	65	586	**	**	**	**	21	0		
*EVEGA Leiro	10.0	15.68	21.2	24	5.9	0.6	23	277	41.6	5	**	89	99	66	**	**	**	1	49	5	1001	21	0		
Gandarela	8.5	12.26	19.6	24	5.2	2.3	2	263	41.6	11	227	91	99	75	37	111	815	8	70	5	940	21	0		
Lardeira	2.8	5.8	15.5	23	-0.1	-4.6	14	120	19.7	11	--	85	92	73	**	**	550	39	141	14	832	18	17		
Larouco	9.1	13.96	21.6	23	4.8	0.9	28	122	18.1	13	--	81	98	59	**	**	**	9	70	11	951	19	0		
Laza	8.1	13.29	21.0	23	4.1	0.3	28	254	32.2	2	215	84	98	62	33	99	768	6	70	18	**	20	0		
Monte Medo	8.3	12.63	21.8	22	4.2	-0.5	20	239	31.5	5	**	85	98	64	**	**	785	**	**	**	**	21	1		
O Invernadeiro	5.4	9.52	19.1	22	2.0	-1.8	20	502	48.8	13	435	89	99	73	28	84	680	11	93	11	897	21	5		
Ourense	10.5	16.05	23.4	22	6.7	2.0	23	189	37.2	5	**	82	99	55	**	**	**	**	**	**	**	19	0		
Ourense-Estacións	10.5	15.6	21.4	23	6.8	3.0	21	240	37.0	5	--	87	100	62	28	82	692	4	52	11	997	20	0		
*Pazo de Fontefiz	9.1	13.25	21.4	23	5.3	0.9	21	304	44.6	5	229	91	100	73	24	72	579	3	39	18	**	21	0		
*Ponte Boga	9.8	14.12	22.3	24	5.9	1.6	21	188	28.8	5	153	85	99	64	33	97	769	8	64	11	958	17	0		
*Prado	10.3	15.25	20.4	23	6.8	1.0	21	257	49.6	5	222	89	99	68	27	80	674	2	45	5	**	20	0		
Remuíño	10.1	14.91	21.7	23	6.6	1.8	28	353	55.2	5	--	--	--	--	21	62	577	**	**	11	**	21	0		
*Ríós	7.1	10.83	18.9	22	3.7	0.0	3	272	42.4	5	--	85	96	69	33	101	762	**	**	13	**	20	2		
San Xoán de Río	5.9	9.37	18.1	22	2.6	-0.7	7	208	30.0	5	174	86	95	71	30	91	715	19	98	11	896	20	3		
Serra do Eixe	4.9	8.1	17.5	23	1.9	-2.2	28	238	30.2	16	--	81	92	66	40	--	873	19	93	18	874	21	12		
Verín-Vilamaior	8.5	13.39	21.3	23	4.6	0.7	28	181	24.8	5	143	85	98	64	32	97	761	6	70	7	950	19	0		
Verín-Vilela	8.6	15.1	22.5	23	3.6	-2.0	23	160	20.7	7	121	87	100	60	34	101	801	5	71	13	**	18	6		
Viana do Bolo	7.1	11.33	19.7	22	3.1	-1.1	20	166	23.8	2	125	80	93	63	33	99	762	12	79	11	916	16	2		
Xares	1.8	4.68	14.5	23	-1.2	-5.6	14	139	15.5	1	--	83	91	71	35	104	825	--	--	--	818	21	19		
Xinzo	7.8	12.18	21.0	22	3.7	-1.6	23	203	32.9	5	--	87	98	68	--	--	--	13	70	7	941	21	4		
Xurés	5.8	9.93	20.8	23	2.4	-1.1	28	515	66.1	5	--	97	100	87	21	--	562	30	117	11	--	21	4		

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 09/03/2026

Rede de estacións automáticas da CMA
Ano: 2026 Mes: 2

Provincia	T ^o C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Pontevedra																							
*A Armenteira	9.4	12.65	20.4	23	6.3	1.4	28	419	51.2	16	390	91	98	76	24	72	617	9	68	2	**	21	0
A Granxa	10.8	15.6	22.6	23	6.7	0.7	28	443	54.5	2	407	87	98	66	27	81	689	5	66	11	1010	21	0
A Lanzada	11.5	14.26	20.1	23	8.7	5.0	22	207	38.7	7	140	85	96	70	35	103	756	24	92	2	**	20	0
*As Eiras	11.6	15.03	21.3	23	8.5	3.0	20	315	43.4	10	276	92	100	75	26	72	641	7	58	4	1008	20	0
Atios	11.4	15.55	22.6	23	7.5	1.6	28	441	61.8	2	405	90	100	69	28	84	710	7	73	5	**	21	0
Baiona	12.5	14.81	17.9	23	9.8	5.2	28	288	55.0	2	239	81	93	64	33	98	752	13	71	2	**	20	0
*Barrantes	10.9	14.34	20.6	23	7.4	1.8	22	347	58.4	7	310	87	96	73	31	92	709	9	57	2	**	21	0
Cabo Udra	12.1	14.33	17.7	23	9.9	6.8	28	225	28.0	2	174	82	95	67	34	103	780	26	103	2	**	20	0
Caldas de Reis	10.0	13.04	21.2	23	7.3	4.0	28	430	56.1	16	401	90	99	73	21	63	588	6	68	18	981	21	0
*Camanzo	10.6	14.33	21.2	23	6.9	1.3	23	297	34.0	2	261	88	97	71	27	80	692	8	75	11	988	21	0
Cangas-Porto	12.2	14.39	19.1	23	9.9	6.7	21	239	30.7	2	**	80	92	65	**	**	**	13	75	2	**	20	0
Castro Vicaludo	9.4	11.69	19.7	23	7.3	4.3	2	329	51.1	2	297	90	97	75	28	85	683	27	126	2	958	20	0
Castrove	8.9	11.44	19.8	23	6.7	3.1	7	601	81.2	16	572	91	97	78	26	77	653	16	94	2	952	21	0
*Cequelíños	10.4	14.38	21.1	23	7.0	2.5	20	388	52.6	10	353	90	100	67	30	89	704	11	70	2	**	20	0
Corón	11.9	14.05	17.1	23	9.5	5.4	22	308	30.7	2	266	86	99	69	33	99	748	19	81	18	1011	21	0
*Entenza	11.0	15.06	21.4	23	7.6	1.1	28	331	44.6	2	299	92	100	72	25	76	659	2	41	2	**	21	0
Forcarei	7.8	10.76	20.5	23	4.9	1.1	7	626	89.4	5	601	94	98	84	25	75	642	21	100	11	**	21	0
Fornelos de Montes	8.0	10.73	19.3	23	5.4	1.5	7	665	72.3	2	475	90	97	80	29	73	716	20	105	18	932	21	0
Gargamala	10.4	14.32	21.9	23	7.1	4.0	28	570	63.4	2	538	92	99	74	29	88	684	5	76	11	**	21	0
Illas Cíes	12.4	14.46	18.0	23	10.5	7.9	28	184	27.3	2	136	86	96	71	39	117	851	22	93	2	**	20	0
Lalín	8.2	11.75	21.3	23	5.1	1.7	7	330	40.5	4	**	92	100	73	**	**	**	12	81	11	**	21	0
Lourizán	11.1	14.34	19.6	23	8.0	3.3	28	407	52.7	16	372	89	99	72	26	79	703	4	55	13	1007	21	0
*Meder	11.1	15.36	22.7	23	7.6	2.9	28	373	44.0	2	**	88	99	67	**	**	**	2	36	11	997	21	0
Monte Aloia	9.1	11.83	19.9	23	6.5	3.6	14	503	58.4	2	475	93	98	80	23	71	636	12	89	11	957	20	0
Mouriscade	8.4	12.63	21.1	23	4.4	-1.2	28	330	42.4	2	--	86	99	68	30	91	749	**	**	11	953	22	5
O Viso	10.2	13.27	21.3	23	7.5	4.4	7	486	46.5	10	449	85	95	70	27	81	657	13	84	11	982	21	0
Ons	11.6	13.55	19.0	23	9.4	6.8	7	189	26.5	7	--	89	99	75	39	114	821	--	--	--	999	20	0
Pazos de Borbén	10.0	13.65	22.4	23	6.9	4.1	28	569	81.5	16	538	92	99	75	29	87	683	10	82	11	981	21	0
*Ponte Caldelas	9.5	12.9	21.2	23	6.3	1.8	28	516	51.1	10	486	91	99	77	26	80	640	9	73	5	973	21	0
Pontevedra-Campolongo	11.8	15.79	23.0	23	8.3	3.4	28	399	52.7	16	**	87	100	63	**	**	**	4	59	11	**	21	0
Porto de Marín	12.7	15.35	21.2	23	9.8	5.8	22	396	49.3	16	357	87	100	62	29	87	704	14	86	18	1011	21	0
Porto de Vigo	12.6	14.75	19.1	23	10.4	7.3	3	270	37.1	2	225	82	95	68	29	88	717	17	76	13	1012	20	0
Rebordelo	9.0	12.73	21.3	23	5.3	-0.3	28	655	95.7	16	626	91	100	74	26	77	630	8	84	11	970	21	1
San Nomedio	8.2	11.09	19.6	23	5.8	2.1	7	462	56.1	16	393	90	96	81	25	76	602	25	120	11	**	20	0
Sanxenxo	12.0	14.76	20.5	23	9.3	5.8	28	284	34.6	7	243	84	95	68	32	97	726	8	63	2	1009	21	0
Serra do Faro	6.4	9.17	17.5	23	3.7	-1.1	7	409	56.3	2	--	91	97	82	--	--	662	--	--	--	--	21	3
*Simes	11.2	14.34	21.3	23	8.1	4.0	28	296	37.4	7	--	87	96	72	28	83	655	--	--	--	**	21	0
Sobrada	11.3	15.27	21.8	23	7.8	2.6	28	402	48.3	2	369	92	100	74	28	84	697	7	63	2	1007	20	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.



Documento xerado o 09/03/2026

Rede de estacións automáticas da CMA



Ano: 2026 Mes: 2

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
*Torrequeintáns	11.8	14.87	21.3	23	8.5	3.0	22	338	36.7	16	--	91	99	76	28	85	705	12	70	2	1007	21	0
*Tremoedo	11.3	14.46	20.5	23	8.2	2.6	22	331	36.0	2	**	84	95	67	**	**	**	4	51	5	1005	21	0
Vigo	11.6	14.47	21.4	23	9.0	5.6	28	337	46.2	2	**	82	94	66	**	**	**	**	**	**	**	20	0
Vigo-Campus	9.5	11.81	19.8	23	7.5	4.0	7	484	61.1	10	451	89	97	76	27	82	672	11	86	2	958	20	0
Xesteiras	8.6	10.84	17.5	23	6.4	2.0	6	680	84.9	9	**	95	98	86	**	**	**	28	133	11	929	22	0



TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA FEBREIRO 2026



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA FEBREIRO 2026



CHUVIA ACUMULADA DIARIA FEBREIRO 2026



REFACHO MÁXIMO DIARIO FEBREIRO 2026

