

INFORME CLIMATOLÓXICO

MAIO DE 2026



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DO MES.....	5
3	ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA.....	7
4	RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA.....	9
5	TEMPERATURA.....	13
5.1.	Temperatura media das mínimas.....	13
5.2.	Temperatura media das máximas.....	14
5.3.	Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010.....	15
5.4.	Evolución da temperatura media no período 1961-2026.....	19
6	PRECIPITACIÓN	20
6.1.	Precipitación acumulada mensual.....	20
6.2.	Anomalía da precipitación media con respecto ao período 1981-2010	21
6.3.	Días de chuvia	22
6.4.	Evolución da precipitación media no período 1961-2026	24
7	DIAGRAMA DE TERMOHIETAS	25
8	VENTO	26
9	RADIACIÓN SOLAR	30
9.1.	Mapa de irradiación solar mensual.....	30
9.2.	Anomalía de insolación con respecto ao valor normal.....	30
10	RAIOS	31

Anexos:

Resumo mensual

Calendario de maio de temperatura mínima

Calendario de maio de temperatura máxima

Calendario de maio de precipitación acumulada

Calendario de maio de refacho máximo

Data edición: 03/06/2026

**Mes moi cálido, pero normal na precipitación****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha **descrición climatolóxica** do mes de maio de 2026. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando os **percentís do período climático de referencia 1981-2010**, incluídos na **Táboa 0.1**. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas e gráficos contrástanse con respecto a este período de referencia.

Percentil	Temperatura (°C)	Precipitación (mm)
Min (0%)	10.9	20
20%	13.7	58
40%	14.2	79
50%	14.7	89
60%	14.9	96
80%	15.3	132
Max (100%)	16.8	209

Táboa 0.1: Percentís de temperatura e precipitación medias do mes de maio para o período 1981-2010.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase **normal climatolóxica** e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por **anomalía** a **diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal**.

Para os mapas sinópticos de anomalías de presión en superficie e altura xeopotencial de 500 hPa, o período de referencia é **1991-2020**.



Temperatura

Para a variable temperatura (T), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste mes de maio e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$T < T_{min} 1981-2010$	Extremadamente frío
$T_{min} 1981-2010 \leq T < P20$	Moi frío
$P20 \leq T < P40$	Frío
$P40 \leq T \leq P60$	Normal
$P60 < T \leq P80$	Cálido
$P80 < T \leq T_{max} 1981-2010$	Moi cálido
$T > T_{max} 1981-2010$	Extremadamente cálido

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da temperatura

Precipitación

Para a variable precipitación (PP), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste mes de maio respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

Percentil	Categoría
$PP < PP_{min} 1981-2010$	Extremadamente seco
$PP_{min} 1981-2010 \leq PP < P20$	Moi seco
$P20 \leq PP < P40$	Seco
$P40 \leq PP \leq P60$	Normal
$P60 < PP \leq P80$	Húmido
$P80 < PP \leq P_{max} 1981-2010$	Moi húmido
$PP > P_{max} 1981-2010$	Extremadamente húmido

Táboa 0.3. Cualificación do mes en función da precipitación



2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES

O mes de maio quedou dividido en dúas partes ben diferenciadas. Durante os primeiros vinte días, Galicia quedaba na influencia de baixas presións, que provocaban algunhas precipitacións e deixaban temperaturas baixas para a época do ano. Pero, a partir do día 20, as altas presións facíanse donas da situación e a dorsal subtropical ascendía en latitude sobre a vertical da península Ibérica, traendo aire moi cálido procedente do norte de África e impedindo que as borrascas continuaran a achegarse á nosa Comunidade, pero ocasionando inestabilidade atmosférica que deu lugar á ocorrencia dun episodio de treboadas. Deste xeito, a cantidade de precipitación acumulada quedou preto dos valores normais, pero as temperaturas, arrastradas pola extraordinaria anomalía positiva dos últimos dez días, foron, en conxunto, máis altas do agardado.

Así, o mes comezaba cunha situación atmosférica indefinida, sen precipitacións e valores de temperatura que deixaban un ambiente temperado. As precipitacións si chegarían a partir do día 2 en forma de chuvascos acompañados de aparato eléctrico, propiciando, tamén, un descenso de temperatura.

O tempo variable deu una pequena tregua o día 6, pero volveu na xornada do 7, na que se formaron trebóns que, ademais, ían provocar a emisión dunha alerta amarela.

Entre os días 8 e 12, Galicia quedaba na influencia dunha baixa desprendida que se situaba ao oeste da península Ibérica e xeraba, ademais, moita inestabilidade. Foron xornadas de temperaturas baixas para a época do ano e precipitacións xeneralizadas que, en moitos momentos, adoptaron un carácter tormentoso que xeraba novos avisos os días 9, 11 e 12.

Os días do 13 e o 14 foron máis tranquilos, sen apenas precipitación, pero os ventos do norte foron achegando unha masa de aire polar marítimo que deixou, o 15 e o 16, un importante descenso das temperaturas. Na xornada do 15, este aire frío chegaba, ademais, con precipitación, polo que a neve apareceu por riba dos 1400 metros de altitude.

Na xornada do 17, rexistrábanse algunhas chuvias dispersas na metade norte ao principio do día e as temperaturas recuperábanse timidamente. Nas últimas horas do 18 e as primeiras do 19, sufrimos o paso dunha fronte non moi activa que deixaba chuvias, preferentemente, na metade oeste.



O anticiclón comezaba a penetrar na Península durante a tarde do 19 e, na xornada do 20, a súa localización ía provocar a chegada de aire moi cálido procedente do norte de África, co consecuente incremento térmico importante.

Entre os días 22 e 25, a configuración atmosférica caracterizouse polo aire cálido en superficie e a presenza dunha pequena e non moi profunda depresión illada en niveis medios e altos case sobre a vertical de Galicia, polo que existía inestabilidade que provocaría a aparición de fenómenos tormentosos, principalmente, avanzadas as tardes ou contra o anoitecer. A xornada con máis actividade eléctrica foi a do 24, con case 2500 raios rexistrados.

Ese mesmo día 24, dada a situación atmosférica, marcábanse novos récords de temperatura máxima absoluta para un mes de maio en áreas do norte de Lugo. Posteriormente, os días 27 e 28, os valores absolutos de temperatura máxima superábanse, tamén, en numerosos puntos do interior da Comunidade.

Entre os días 28 e 31, aire procedente do Atlántico foi substituíndo ao aire africano de días anteriores, polo que as temperaturas, no interior de Galicia, foron, progresivamente, en descenso. Sen embargo, en comarcas preto do litoral, a normalización ocorreu dun xeito máis repentino por mor da aparición de néboas sobre o mar.

3 ANOMALÍAS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE E ALTURA

Nos mapas das Figuras 1 e 2, podemos ver as anomalías da altura xeopotencial en 500 hPa e da presión atmosférica a nivel do mar, respectivamente, con cores cálidas indicando valores positivos e cores frías valores negativos.

No mapa de altura da **Figura 1**, atopamos unha ampla área con anomalía positiva atravesando o Océano Atlántico desde Groenlandia ata Europa occidental, onde a altitude á que se acadou a presión de 500 hPa foi máis alta do usual. Isto suxire o predominio de altas presións en altura e dun ambiente relativamente estable.




Figura 1: Anomalías de xeopotencial (m) en 500 hPa en maio de 2026 con respecto ao período de referencia 1991-2020.

O mapa ao nivel da superficie da **Figura 2** amosa, do mesmo xeito, anomalías positivas con núcleos sobre o Océano Atlántico e, máis forte aínda, sobre o Mar Mediterráneo, quedando Galicia a medio camiño entre ámbalas dúas. Isto implica maior influencia anticiclónica e, consecuentemente, menos paso de borrascas e menor frecuencia de precipitacións de orixe atlántica.

Sobre Galicia, as anomalías non son tan altas como no leste de España, pero son suficientes para poder explicar os altos valores de temperatura, que superaron á media climática, e a menor frecuencia de situacións frontais.




Figura 2: Anomalías de presión en superficie (mb) en maio de 2026 con respecto ao período de referencia 1991-2020.



4 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo, Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) / Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e Lourizán, de Meteogalicia).

Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH (costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de referencia climático 1981-2010.

O valor climático corresponde á media deses 30 anos para o mes considerado. Móstranse, tamén, os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso da temperatura máxima (mínima) absoluta, móstrase o valor máis alto (máis baixo) da serie histórica mensual e a data na que se alcanzou. O mesmo ocorre no caso da máxima máis baixa e a mínima máis alta. A temperatura dáse en °C e a precipitación en mm (ou L/m²). O número de días de chuva corresponde á suma dos días nos que a precipitación rexistrada é igual ou maior a 1 mm.



A CORUÑA

	MAIO 2026 CTH/CEC	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	17.0/16.9	15.0	17.6 (2020)	11.5 (1941)
Tª mínima media	13.8/13.6	11.9	14.2 (2020)	8.3 (1941)
Tª mínima absoluta	10.7/10.9 (día 18)			2.2 (31/05/1941)
Tª mínima máis alta	17.3/17.5 (día 28/24)		20.2 (17/05/1992)	
Tª máxima media	20.2/20.1	18.0	21.2 (2017)	14.4 (1984)
Tª máxima absoluta	31.5/31.8 (día 27)		34.0 (11/05/1965)	
Tª máxima máis baixa	16.0/16.1 (día 14)			10.0 (01/05/2008)
Precipitación acumulada	95	62-82	173 (1997)	3 (1944)
Días de chuvia (≥1mm)	14	11	25 (1932)	1 (1944)

Comentario: Mes **moi cálido**, case extremadamente cálido, tendo en conta a media de todas as temperaturas.

A precipitación acumulada está por enriba do rango de valores normais, polo que resulta un mes **húmido** no que choveu máis días do agardado.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1930-2026, Temperatura: 1930-2026

SANTIAGO

	MAIO 2026	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	16.1	14.6	17.9 (1989)	11.5 (1984)
Tª mínima media	11.3	9.8	12.1 (2020)	7.3 (1984)
Tª mínima absoluta	6.5 (día 18)			1.8 (06/05/1982)
Tª mínima máis alta	19.7 (día 23)		18.0 (16/05/1992)	
Tª máxima media	20.9	19.4	23.6 (1989)	15.7 (1984)
Tª máxima absoluta	31.6 (día 24)		34.9 (29/05/2001)	
Tª máxima máis baixa	14.1 (día 4)			11.0 (05/05/1985)
Precipitación acumulada	68	110-139	287 (1994)	4 (1987)
Días de chuvia (≥1mm)	10	12	23 (1993)	2 (1987)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media da temperatura mínima e cálido a media da temperatura máxima. Consecuentemente, para a temperatura media, o mes resulta **moi cálido**.

A precipitación rexistrada está moi por debaixo do rango de valores climáticos, polo que o mes resulta **moi seco**, cun número de días de chuvia, tamén, inferior ao valor climático agardado.

* Valores climáticos 1982-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1982-2026, Temperatura: 1982-2026



LUGO

	MAIO 2026	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	15.8	13.4	16.5 (2020)	9.5 (1984)
Tª mínima media	9.3	8.0	10.1 (1999)	5.7 (2013)
Tª mínima absoluta	3.0 (día 16)			-3.0 (03/05/1967)
Tª mínima máis alta	15.4 (día 23)		16.0 (12/05/1999)	
Tª máxima media	22.3	18.8	24.1 (2020)	12.4 (1984)
Tª máxima absoluta	33.9 (día 27)		36.0 (15/05/1979)	
Tª máxima máis baixa	14.1 (día 3)			8.0 (09/05/1981)
Precipitación acumulada	96	59-86	193 (1997)	7 (1976)
Días de chuvia (≥1mm)	15	12	21 (1983)	1 (1976)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media de todas as temperaturas.

A precipitación acumulada é superior ao rango de valores normais, polo que resulta un mes **húmido**, cun maior número de días de chuvia ca media climática.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1967-2026, Temperatura: 1964-2026

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)

	MAIO 2026	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	16.4	15.4	18.5 (2011)	12.0 (1984)
Tª mínima media	11.8	10.2	12.9 (2020)	7.3 (1984)
Tª mínima absoluta	7.2 (día 16)			0.4 (06/05/1982)
Tª mínima máis alta	18.0 (día 24)		19.0 (17/05/1964)	
Tª máxima media	21.0	20.6	24.5 (2011)	16.6 (1983)
Tª máxima absoluta	28.2 (día 31)		35.0 (27/05/2006)	
Tª máxima máis baixa	16.7 (día 5)			10.3 (04/05/1973)
Precipitación acumulada	109	97-128	331 (1983)	6 (1987)
Días de chuvia (≥1mm)	13	12	23 (1997)	3 (1991)

Comentario: Mes moi cálido tomando como referencia a media da temperatura mínima e normal a media da temperatura máxima. En consecuencia, o mes resulta **cálido** para a media da temperatura media.

A cantidade de precipitación entra dentro do rango de valores **normais**, cun número de días de chuvia semellante ao valor climático.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1958-2026, Temperatura: 1958-2026



OURENSE

	MAIO 2026	VALORES CLIMÁTICOS*	valor máximo da serie*	valor mínimo da serie*
Tª media	18.3	16.2	19.8 (2020)	12.0 (1984)
Tª mínima media	11.3	9.5	11.9 (2020)	6.7 (1984)
Tª mínima absoluta	4.5 (día 16)			-0.4 (06/05/1982)
Tª mínima máis alta	17.0 (día 23)		16.8 (29/05/2020)	
Tª máxima media	25.3	22.9	28.0 (2022)	17.3 (1984)
Tª máxima absoluta	37.4 (día 27)		38.1 (29/05/2025)	
Tª máxima máis baixa	17.3 (día 12)			11.6 (01/05/1984)
Precipitación acumulada	87	49-64	148 (1993)	0 (1976)
Días de chuvia (≥1mm)	14	10	26 (1997)	0 (1976)

Comentario: Mes **moi cálido** tendo en conta a media de todas as temperaturas.

A precipitación acumulada está moi por riba do rango de valores normais, polo que resulta un mes **moi húmido**, no que o número de días de chuvia foi, tamén, superior á media climática.

* Valores climáticos: 1981-2010. Serie Histórica: Precipitación: 1972-2026, Temperatura: 1972-2026

5 TEMPERATURA

As temperaturas foron, en media, máis altas do agardado para un mes de maio, tanto nos valores mínimos como nos máximos. Isto enmascara un mes fragmentado en dúas partes, xa que, ata o día 19, os valores estaban a ser baixos, pero, a partir do 20, a chegada dunha masa de aire moi cálido continental propiciaba un ascenso térmico capaz non só de equilibrar as baixas temperaturas das primeiras semanas, se non de arrastrar a media cara a valores elevados.

5.1. Temperatura media das mínimas

O valor medio das temperaturas mínimas no mes de maio para o territorio galego, a partir dos valores do mapa da **Figura 3**, foi 9.6 °C. Os valores máis baixos movéronse entre 5.6 e 6.9 °C e concéntranse nas zonas montañosas de Ourense. Os valores máis altos, comprendidos entre 11.9 e 13.6 °C, déronse na liña de costa, especialmente nas comarcas de Vigo e O Morrazo.




Figura 3: Mapa de temperatura media das mínimas (°C) do mes de maio de 2026.

5.2. Temperatura media das máximas

O valor medio das temperaturas máximas no mes de maio para Galicia, a partir dos valores do mapa da **Figura 4**, foi 20.3 °C. Os valores máis altos, de entre 22.9 e 24.5 °C, rexistráronse nas ribeiras do Miño ourensán e do río Sil e no val do río Tea. Pola contra, os valores máis baixos, comprendidos entre 15.7 e 17.3 °C, atopámoslos nas áreas montañosas de Ourense e do sueste de Lugo, con mínimos absolutos por baixo dos 13 °C nas cotas máis altas das Serras de Queixa e do Eixe.




Figura 4: Mapa de temperatura media das máximas (°C) do mes de maio de 2026.

5.3. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1981-2010

O mapa de anomalías de temperatura media da **Figura 5** presenta valores positivos, máis altos canto máis ao leste da Comunidade. Segundo os valores do mapa, o valor medio da anomalía de temperatura media para este mes de maio foi 1.9 °C. Os valores máis baixos son inferiores a 1 °C e atopámoslos, principalmente, na contorna das Rías Baixas pontevedresas e, tamén, no val do río Limia. Os valores máis altos superan os 2.5 °C e localízanse en zonas de montaña das provincias de Lugo e de Ourense.




Figura 5: Mapa de anomalía de temperatura media (°C) de maio de 2026 respecto ao período 1981-2010



A continuación, móstrase, nas **Táboas 1 e 2**, unha lista dos concellos coas anomalías da temperatura media máis altas e máis baixas do mes de maio de 2026, respectivamente, con respecto ao período climático 1981-2010.

Táboa 1: Anomalías da temperatura media máis altas en maio de 2026 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Pedrafita do Cebreiro	Lugo	2.8
Vilardevós	Ourense	2.8
Triacastela	Lugo	2.8
Verín	Ourense	2.6
Fonsagrada (A)	Lugo	2.6
Samos	Lugo	2.6
Castrelo do Val	Ourense	2.6
Cervantes	Lugo	2.6
Becerreá	Lugo	2.6
Láncara	Lugo	2.5

Táboa 2: Anomalías da temperatura media máis baixas en maio de 2026 con respecto ao período 1981-2010

Concello	Provincia	Anomalía (°C)
Entrimo	Ourense	0.7
Cangas	Pontevedra	0.7
Guarda (A)	Pontevedra	0.8
Vilagarcía de Arousa	Pontevedra	0.8
Lobios	Ourense	0.9
Rosal (O)	Pontevedra	0.9
Vilanova de Arousa	Pontevedra	0.9
Illa de Arousa (A)	Pontevedra	0.9
Bueu	Pontevedra	0.9
Carnota	A Coruña	0.9



Nas **Táboas 3 e 4**, móstrase a temperatura máxima máis alta rexistrada na Comunidade Galega no mes de maio de 2026 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. Os días máis calorosos foron o 27 e o 28 de maio, nos cales se bateron **récords de temperatura máxima absoluta** en moitos puntos de interior.

Táboa 3: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de maio de 2026 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
27/05/2026	Ourense	OURENSE	Ourense	37.4
27/05/2026	Monforte	MONFORTE DE LEMOS	Lugo	36.7
27/05/2026	Remuíño	ARNOIA (A)	Ourense	36.4
28/05/2026	A Portela	VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	Ourense	36.4
27/05/2026	EVEGA Leiro	LEIRO	Ourense	36.4
27/05/2026	San Clodio	RIBAS DE SIL	Lugo	36.1
27/05/2026	Prado	CASTRELO DE MIÑO	Ourense	35.3
27/05/2026	Míllara	PANTÓN	Lugo	35.3
27/05/2026	Xabrega	SOBER	Lugo	35.3
27/05/2026	Meder	SALVATERRA DE MIÑO	Pontevedra	35.0

Táboa 4: Temperatura máxima máis alta rexistrada no mes de maio de 2026 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
28/05/2026	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	29.7
28/05/2026	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	29.6
29/05/2026	A Mezquita	MEZQUITA (A)	Ourense	29.5
28/05/2026	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	29.4
28/05/2026	San Xoán de Río	SAN XOÁN DE RÍO	Ourense	29.4
27/05/2026	Xurés	MUIÑOS	Ourense	29.2
27/05/2026	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	28.6
27/05/2026	Ancares	CERVANTES	Lugo	27.9
27/05/2026	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	27.4
27/05/2026	O Xistral	MURAS	Lugo	27.4



Nas **Táboas 5 e 6**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas en Galicia no mes de maio de 2026 para estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. Destaca o 16 de maio como o día coas temperaturas nocturnas máis baixas do mes, con **formación de xeadas** en zonas de montaña.

Táboa 5: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de maio de 2026 por riba dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
16/05/2026	Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	-2.4
16/05/2026	Corzos	VEIGA (A)	Ourense	-1.8
16/05/2026	Xares	VEIGA (A)	Ourense	-1.8
16/05/2026	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	-1.4
16/05/2026	O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	-0.8
16/05/2026	O Cebreiro	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	-0.2
16/05/2026	Casaio	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	0.0
16/05/2026	Ancares	CERVANTES	Lugo	0.1
16/05/2026	Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	0.4
16/05/2026	Serra do Eixe	VEIGA (A)	Ourense	0.5

Táboa 6: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no mes de maio de 2026 por baixo dos 1000 m de altitude

Data	Estación	Concello	Provincia	TA (°C)
20/05/2026	Calvos	CALVOS DE RANDÍN	Ourense	-0.9
16/05/2026	Mouriscade	LALÍN	Pontevedra	0.6
16/05/2026	Viana do Bolo	VIANA DO BOLO	Ourense	0.6
16/05/2026	Baltar	BALTAR	Ourense	0.6
16/05/2026	Verín-Vilela	VERÍN	Ourense	0.9
16/05/2026	Xinzo	XINZO DE LIMIA	Ourense	1.1
16/05/2026	Melide	MELIDE	A Coruña	1.2
16/05/2026	Ventosa	NAVIA DE SUARNA	Lugo	1.6
16/05/2026	Abradelo	SAMOS	Lugo	1.7
16/05/2026	Bóveda	BÓVEDA	Lugo	2.0

5.4. Evolución da temperatura media no período 1961-2026

Na **Figura 6**, pódese ver a evolución da **temperatura media** nos meses de maio desde o ano 1961. O valor medio en maio de 2026, obtido a partir da temperatura media nas once estacións que compoñen a **serie rexional galega**, foi **16.1 °C**.




Figura 6: Temperatura media (°C) en maio ao longo do período 1961-2026.

Así, o valor medio da **anomalía da temperatura media** para este mes de maio, obtido a partir do valor medio das anomalías en once estacións meteorolóxicas representativas e representada na **Figura 7**, foi **1.7 °C por riba** do valor normal climatolóxico. Estes rexistros fan que o mes se poida considerar no conxunto de Galicia como **moi cálido**. Se tomamos como referencia a media da temperatura mínima, cun valor de 10.8 °C para a serie rexional e unha anomalía positiva de 1.7 °C, o mes resulta extremadamente cálido, pasando a ocupar a cuarta posición na serie de datos, mentres que para a media da temperatura máxima, cun valor de 21.4 °C e unha desviación positiva de 1.7 °C, o mes considérase cálido. O precedente máis cálido atopámolo no ano 2023.




Figura 7: Anomalía da temperatura media (°C) en maio, respecto ao período 1981-2010.

6 PRECIPITACIÓN

O mes de maio foi normal en canto ás precipitacións, pero grazas á compensación entra as zonas con exceso da metade leste, onde predominaron as precipitacións en forma de chuvascos e treboadas, e as zonas con déficit da metade oeste, onde as fronteiras que chegaron non foron tan activos coma outros meses de maio.

6.1. Precipitación acumulada mensual

Segundo os valores do mapa da **Figura 8**, a precipitación media acumulada neste mes de maio foi 98 L/m². As cantidades de precipitación máis elevadas acadáronse no leste de Galicia, máis concretamente en áreas de montaña da provincia de Lugo, con valores entre 120 e 160 L/m². Os acumulados de precipitación máis baixos, comprendidos entre 40 e 70 L/m², localízanse nunha estreita franxa entre O Salnés, pasando polo interior da Coruña, e a Chaira de Bergantiños e na Depresión de Ourense.




Figura 8: Mapa de precipitación acumulada (mm) no mes de maio de 2026.

6.2. Anomalía da precipitación media con respecto ao período 1981-2010

No mapa da **Figura 9**, pódese ver a porcentaxe de precipitación no mes de maio con respecto aos valores climáticos, sendo o 100% o valor normal. A distribución das porcentaxes de precipitación pódese dividir en dúas zonas: oeste, onde predominan zonas secas, localmente moi secas, e leste, onde prevalecen zonas húmidas, localmente moi húmidas. O valor medio da anomalía para o conxunto do territorio galego, segundo os valores do mapa, foi un 1 % inferior ao período de referencia 1981-2010. Así, a porcentaxe máis alta de precipitación acadouse na provincia de Lugo, particularmente nos vales dos ríos Eo e Navia, con entre un 60 e un 90 % máis de precipitación do normal, mentres que as porcentaxes máis baixas, de ata un 50 % por debaixo do valor climático, se acadaron no Salnés e na Fosa de Padrón.




Figura 9: Porcentaxe de precipitación acumulada no mes de maio de 2026 con respecto aos valores normais do período 1981-2010.

6.3. Días de chuva

No mapa da **Figura 10**, podemos ver representado o número de días con unha precipitación acumulada maior ou igual a 1 L/m^2 . Segundo os valores do mapa, o número medio de días de chuva foi 13. O máximo localízase no norte, entre as Serras da Faladoira e da Loba, con máis de 18 días de chuva. Pola contra, o mínimo rexístrase na parte exterior das rías de Vigo e de Pontevedra, con menos de 8 días de chuva.




Figura 10: Número de días con precipitación igual ou superior a 1 L/m^2 durante o mes de maio de 2026.



A **Táboa 7** mostra unha lista coas estacións meteorolóxicas da rede de estacións de Meteogalicia que rexistraron as cantidades máximas de precipitación mensual. Os acumulados máis altos déronse, especialmente, en áreas de interior da provincia de Lugo, onde se superaron os 150 L/m².

Táboa 7: Precipitación mensual máxima (L/m ²) en maio de 2026			
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)
Alto do Poio	PEDRAFITA DO CEBREIRO	Lugo	161
Castro R. de Lea	CASTRO DE REI	Lugo	156
Fontaneira	BALEIRA	Lugo	155
Pol	POL	Lugo	148
Cabeza de Manzaneda	MANZANEDA	Ourense	144
O Invernadeiro	VILARIÑO DE CONSO	Ourense	144
Riotorto	RIOTORTO	Lugo	142
Abelleira	MUROS	A Coruña	137
O Xipro	FONSAGRADA (A)	Lugo	136
A Trabe	VILARDEVÓS	Ourense	134

Pola súa banda, a **Táboa 8** contén unha lista coas estacións da rede meteorolóxica de Meteogalicia que rexistraron a máxima precipitación nun intervalo de 24 horas. Un dos períodos máis chuviosos ocorreu o día 2 de maio, cando se rexistraron fortes chuvascos e treboadas, especialmente no interior da provincia de Lugo, que deixaron cantidades entre 30 e 60 L/m² nunhas poucas horas.

Táboa 8: Precipitación diaria máxima (L/m ²) en maio de 2026				
Estación	Concello	Provincia	Precipitación (L/m ²)	Instante de inicio (UTC)
Castro R. de Lea	CASTRO DE REI	Lugo	62	02/05/2026 12:30
Pol	POL	Lugo	43	02/05/2026 12:30
Forcarei	FORCAREI	Pontevedra	42	12/05/2026 02:40
Castro Vicaludo	OIA	Pontevedra	36	10/05/2026 16:00
Fontaneira	BALEIRA	Lugo	36	02/05/2026 15:00
Mabegondo	ABEGONDO	A Coruña	35	02/05/2026 12:30
Muralla	LOUSAME	A Coruña	35	18/05/2026 09:40
Riotorto	RIOTORTO	Lugo	35	02/05/2026 14:50
A Trabe	VILARDEVÓS	Ourense	35	10/05/2026 08:20
Baiona	BAIONA	Pontevedra	34	02/05/2026 11:00

6.4. Evolución da precipitación media no período 1961-2026

Na **Figura 11**, pódese ver a evolución, desde 1961, da **precipitación media** acumulada en Galicia nos meses de maio. O valor medio en 2026, obtido a partir da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a **serie rexional galega** foi **90 L/m²**.




Figura 11: Precipitación media acumulada (L/m²) nos meses de maio ao longo do período 1961-2026.

Deste xeito, o valor medio da **anomalía de precipitación** para este mes de maio, obtido a partir do valor medio das anomalías en dezaseis estacións meteorolóxicas representativas e simbolizada na **Figura 7**, é **nulo** con respecto ao valor climatolóxico. Estes datos fan que o mes poida considerarse como **normal**, tendo en conta o conxunto da Comunidade.




Figura 12: Anomalía da precipitación media (%) nos meses de maio, respecto ao período 1981-2010.

7 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

Na **Figura 13**, pódese ver o diagrama de termohietas do mes de maio, tendo en conta o **total de datos da serie rexional** e non só o período 1981-2010. Como podemos observar, maio de 2026 tivo un comportamento moi anómalo na variable temperatura, superando o percentil 80 (*T80*), pero localízase moi preto da mediana (*P50*) no que se refire á variable precipitación.




Figura 13: Diagrama de termohietas para o mes de maio de 2026.



8 VENTO









A **Táboa 9** recolle información sobre o refacho máximo que rexistrou unha estación nun día determinado do mes, sempre e cando este refacho sexa igual ou superior a 100 km/h. Isto quere dicir que unha mesma estación puido ter rexistrado refachos por riba dese limiar noutras xornadas ao longo do mes, aínda que non estea incluído. Exceptuando os eventos de treboadas, neste mes de maio prolongouse a bonanza meteorolóxica que vimos experimentando desde o mes de marzo no que se refire a temporais de vento. De feito, unicamente, tres estacións meteorolóxicas, das cales dúas están situadas na alta montaña, mediron refachos por riba do limiar especificado.

Táboa 9: Estacións meteorolóxicas con refachos máximos superiores aos 100 km/h no mes de maio de 2026					
Data	Estación	Concello	Provincia	Refacho (km/h)	Altitude (m)
24/05/2026	A Gándara	VIMIANZO	A Coruña	119	405
27/05/2026	Lardeira	CARBALLEDA DE VALDEORRAS	Ourense	115	1620
27/05/2026	Xares	VEIGA (A)	Ourense	110	1762



As **Táboas 10, 11, 12 e 13** recollen un resumo dos datos máis relevantes de vento en diferentes estacións das catro provincias galegas. Delas, extraemos que:

- a intensidade *moi forte* acadouse nalgúñas estacións próximas ao litoral norte e de alta montaña;
- os ventos de compoñente sur acadaron, tamén, intensidade *forte* con frecuencia, principalmente, en estacións localizadas no terzo norte;
- non hai unha dirección de vento predominante no conxunto de Galicia;
- a porcentaxe de calmas foi moi baixa en áreas do extremo norte e montañosas, pero alta en zonas baixas ou de medianías do interior.





**Táboa 10:** resumo dos datos de vento no mes de maio de 2026 na provincia de A CORUÑA

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Lira (170)	Carnota	69	NE	13		
		Día 9				
Punta Candieira (254)	Cedeira	99	NE	10		
		Día 19				
Malpica (161)	Malpica	63	N	7		
		Día 24				
Marco da Curra (651)	Monfero	74	N	13		
		Día 24				







Táboa 11: resumo dos datos de vento no mes de maio de 2026 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Penedo do Galo (545)	Viveiro	92	E	5		
		Día 19				

**Táboa 11:** resumo dos datos de vento no mes de maio de 2026 na provincia de LUGO

Estación (altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Campus Lugo (400)	Lugo	44	N	67	 Calmas: 67% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Campus Lugo (10053) e 01/05/2026 a 01/06/2026	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Campus Lugo (10053) e 01/05/2026 a 01/06/2026
		Día 2				
Ancares (1364)	Cervantes	82	S	8	 Calmas: 8% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Ancares (10062) e 01/05/2026 a 01/06/2026	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Ancares (10062) e 01/05/2026 a 01/06/2026
		Día 28				

Táboa 12: resumo dos datos de vento no mes de maio de 2026 na provincia de OURENSE

Estación (altitud)	Concello	Ráfaga máxima (km/h)	Componente dominante	% calmas	Rosa de los vientos mensual	Velocidad media mensual (m/s)
		Data				
Xares (1762)	A Veiga	110	S	2	 Calmas: 2% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Xares (10101) e 01/05/2026 a 01/06/2026	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Xares (10101) e 01/05/2026 a 01/06/2026
		Día 27				
Alto do Rodicio (981)	Maceda	55	NE	16	 Calmas: 16% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Alto do Rodicio (10057) e 01/05/2026 a 01/06/2026	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Alto do Rodicio (10057) e 01/05/2026 a 01/06/2026
		Día 22				
Gandarela (623)	Celanova	56	SE	59	 Calmas: 59% INTENSIDADES PONDEADAS COA DIRECCIÓN Gandarela (10112) e 01/05/2026 a 01/06/2026	 VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Gandarela (10112) e 01/05/2026 a 01/06/2026
		Día 23				



Táboa 13: resumo dos datos de vento no mes de maio de 2026 na provincia de PONTEVEDRA						
Estación (Altitude)	Concello	Refacho máximo (km/h)	Compoñente dominante	% calmas	Rosa dos ventos mensual	Velocidade media mensual (m/s)
		Data				
Fornelos de Montes (705)	Fornelos de Montes	72	S	15	Calmas: 15% INTENSIDADES PONDEADAS S COA DIRECCIÓN Fornelos de Montes (705m) d 01/05/2026 a 31/05/2026	VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Fornelos de Montes (705m) d 01/05/2026 a 31/05/2026
		Día 23				
Illas Cíes (25)	Vigo	78	SW	26	Calmas: 26% INTENSIDADES PONDEADAS S COA DIRECCIÓN Illas Cíes (25m) d 01/05/2026 a 31/05/2026	VELOCIDADE MEDIA DO VENTO (m/s) Illas Cíes (25m) d 01/05/2026 a 31/05/2026
		Día 24				

9 RADIACIÓN SOLAR

9.1. Mapa de irradiación solar mensual




Figura 14: Irradiación mensual ($10 \text{ kJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$) para o mes de maio de 2026.

9.2. Anomalía de insolación con respecto ao valor normal




Figura 15: Anomalía de insolación (%) en maio con respecto ao valor normal calculado no período 1985-2008.

10 RAIOS

Con algunhas excepcións, maio é un dos meses do ano no que se rexistra maior actividade eléctrica no ceo. Coa axuda da **Figura 15**, que presenta o número total de raios rexistrados en Galicia no mes de maio desde o ano 2010 ata o 2026, vemos que, de feito, este mes de maio de 2026 ocupa, con **7630 raios totais detectados**, a cuarta posición na serie histórica.




Figura 16: Número total de raios rexistrados nos meses de maio desde 2010 a 2026.

A **Figura 16** mostra o número de raios repartidos **por día**. Sobresae o período entre o 22 e o 28 de maio e, dentro del, o día 24, con máis de 2400 descargas eléctricas.




Figura 17: Número de raios detectados por día en maio de 2026

Para rematar, a **Figura 17** descubre o número de raios detectados **por provincia**. Como se pode ver, a maioría dos raios caeu na provincia de Lugo (3756), seguida pola provincia da Coruña (2812). Moi afastadas quedan as provincias de Ourense (624) e de Pontevedra (438).




Figura 18: Número de raios detectados por provincia en maio de 2026

MeteoGalicia

Subdirección Xeral de Cambio Climático e Ordenación do Litoral

Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2026 Mes: 5

Provincia	T ^a °C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
A Coruña																							
A Gándara	14.1	18.04	29.0	24	11.2	8.3	17	85	14.2	6	-16	81	97	56	46	208	1952	19	119	24	970	17	0
Aldea Nova	15.3	20.06	29.9	24	11.7	7.9	16	89	14.2	10	-19	80	95	59	47	213	1999	6	46	19	985	16	0
Arzúa	14.6	20.88	31.6	27	9.0	3.8	18	119	20.3	24	18	81	98	54	42	193	1836	3	52	24	974	18	0
Camariñas	15.4	18.12	27.5	24	12.8	8.7	18	59	20.2	11	-43	82	94	65	53	240	2060	15	67	24	1017	14	0
Cariño	15.5	20.14	31.2	25	11.3	7.5	18	72	8.7	9	-33	83	99	61	50	227	2037	6	42	25	--	18	0
Cee-Brens	16.0	19.29	31.2	24	12.8	8.5	18	104	20.1	12	0	85	97	65	53	239	2117	12	52	19	1017	16	0
CIS Ferrol	16.3	21.48	32.2	24	12.1	8.6	18	79	15.5	10	-36	76	92	54	51	232	2100	7	55	19	1014	15	0
Corrubedo	16.3	20.46	26.7	23	13.0	9.3	14	94	19.5	8	-19	73	87	55	48	215	1999	8	46	10	1014	12	0
Coruña-Dique	15.5	18.09	29.8	27	13.2	9.7	18	82	23.0	10	**	82	92	66	49	221	2046	14	56	15	1015	14	0
Coruña-Torre de Hérculi	16.4	20.2	31.5	27	13.8	10.7	18	94	23.6	2	**	81	97	58	**	**	**	**	**	**	**	15	0
*Costa	15.4	22.12	31.9	24	9.4	4.6	18	55	10.8	9	**	85	100	57	**	**	**	2	34	13	**	14	0
*Coto Muiño	14.0	19.74	31.4	24	9.1	4.7	18	110	18.2	12	**	77	90	53	**	**	**	2	27	14	**	18	0
Fontecada	13.5	18.03	28.7	24	9.6	4.6	18	94	17.9	10	-1	79	93	57	42	191	1781	9	64	24	975	15	0
*Guísamo	15.5	20.6	30.5	27	11.7	7.6	7	112	26.6	2	**	74	96	46	**	**	**	4	40	19	996	15	0
*Lesende	15.8	21.16	31.0	24	11.3	6.8	18	113	19.1	9	8	81	98	55	43	195	1912	7	42	24	999	14	0
Lira	15.8	19.47	28.6	24	12.8	9.8	14	90	22.9	10	-25	78	93	60	56	254	2180	15	69	9	**	15	0
Mabegondo	15.5	21.45	31.4	25	9.8	5.7	18	111	31.3	2	11	88	100	62	45	206	1908	6	47	28	1007	16	0
Malpica	14.8	18.58	28.8	27	12.1	9.0	18	51	11.2	24	-37	95	100	77	55	248	2132	15	63	24	999	14	0
Marco da Curra	13.2	17.75	29.5	27	9.6	5.7	4	130	18.7	11	24	80	93	61	48	221	1984	13	74	24	943	20	0
Melide	14.6	21.63	33.5	27	8.1	1.2	16	111	16.5	12	4	78	96	52	46	207	1905	4	47	23	962	16	0
Muralla	13.4	17.33	27.5	24	10.5	6.2	14	98	27.5	19	-5	81	94	61	49	220	2011	19	77	24	941	14	0
O Fieitoso	16.1	20.77	30.4	24	12.5	8.6	18	91	22.2	19	-24	77	95	54	54	243	2142	5	47	23	998	14	0
*O Val	15.9	21.24	32.1	27	10.8	6.9	18	81	15.9	10	**	88	100	67	**	**	**	4	37	4	1009	13	0
Olas	14.2	19.81	31.4	27	9.7	4.2	18	103	18.5	9	-1	82	96	57	49	222	1968	8	55	24	**	18	0
*Ordes	14.5	20.57	31.1	24	8.5	3.6	7	75	14.9	2	**	80	97	55	**	**	**	3	29	25	987	14	0
*Paramos	14.5	19.53	29.9	24	10.0	5.6	18	80	28.0	12	**	84	98	63	**	**	**	5	42	24	975	11	0
*Pazo de Galegos	15.9	22.11	32.6	24	10.8	5.2	18	78	15.9	4	-25	81	99	55	42	193	1839	2	28	23	**	14	0
Punta Candieira	15.2	18.56	29.6	25	12.5	9.1	15	73	22.4	2	-37	78	93	60	47	214	2029	19	99	19	987	15	0
Punta Langosteira	15.3	17.71	28.1	24	13.2	10.6	18	60	26.9	2	**	76	89	60	52	237	2077	12	67	18	1015	11	0
Río do Sol	13.4	18.18	29.3	27	10.2	6.0	18	85	16.4	4	-11	84	96	63	44	199	1887	16	56	18	955	17	0
*Rus	15.1	20.92	32.1	27	9.5	5.2	7	58	10.5	9	**	86	100	59	**	**	**	1	33	18	1001	14	0
Sálvora-Pazo	16.4	19.34	27.5	24	14.0	11.3	18	80	24.8	10	-35	79	91	63	55	249	2241	17	57	10	**	12	0
Santiago-EOAS	15.5	20.89	31.6	24	11.3	6.5	18	67	11.5	10	-38	77	93	54	38	173	1798	11	66	24	988	12	0
Santiago-San Lázaro	15.3	20.14	30.8	24	11.2	6.7	18	65	11.5	11	-41	80	97	56	48	220	1968	6	61	24	982	12	0
Sergude	15.5	21.76	32.0	24	10.0	4.9	18	71	20.3	4	**	83	99	57	50	227	1993	7	52	28	990	14	0
Serra da Faladoira	13.5	17.58	29.7	25	10.3	6.4	6	122	14.2	4	24	84	96	65	45	204	1892	13	60	18	951	19	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 03/06/2026

Rede de estacións automáticas da CMA
Ano: 2026 Mes: 5

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Lugo																							
A Pontenova	14.6	20.35	32.7	27	10.7	5.0	18	131	24.2	5	**	77	93	55	39	179	1674	10	72	19	**	17	0
Abradelo	14.0	19.7	31.8	27	9.1	1.7	16	116	15.5	4	**	72	91	49	46	211	1960	**	**	**	**	20	0
*Alto do Faro	13.1	18.22	30.0	27	8.6	3.4	18	108	17.1	12	**	81	97	56	**	**	**	4	34	15	921	16	0
*Alto do Poio	10.7	15.09	27.4	27	7.1	0.4	16	161	20.1	8	**	74	88	55	**	**	**	**	**	**	**	19	0
Ancares	11.0	16.2	27.9	27	7.1	0.1	16	111	14.9	8	2	79	94	58	45	205	1981	16	82	27	866	16	0
*Borreiros	15.3	21.16	33.5	25	10.1	6.2	18	113	24.3	8	13	84	99	60	42	193	1827	4	33	19	1010	19	0
Bóveda	15.1	22.33	33.8	27	9.1	2.0	16	101	20.6	8	-8	82	100	53	49	224	2041	5	44	9	967	15	0
Burela	14.2	18.01	29.3	25	11.4	7.8	15	87	24.5	2	-19	82	97	63	47	214	2054	14	65	28	969	17	0
Campus Lugo	14.9	22.27	33.9	27	9.3	3.0	16	95	17.5	2	-6	78	96	49	36	164	1759	4	44	2	971	19	0
Castro R. de Lea	14.6	21.02	33.4	27	9.3	3.0	16	156	53.8	2	**	80	99	52	48	218	2012	**	**	**	967	16	0
Conchada	14.6	20.47	32.2	27	10.0	3.4	16	127	32.2	22	**	82	97	58	52	235	2105	11	73	22	938	16	0
Corno do Boi	13.2	18.6	31.1	27	9.2	4.8	16	85	12.0	10	-20	80	96	57	46	209	1930	10	52	19	**	20	0
Cospeito	14.1	20.82	33.5	27	8.1	2.4	16	91	13.7	11	-14	82	100	49	47	212	1976	6	48	9	**	17	0
Courel	14.6	20.21	32.2	28	9.8	2.4	16	114	18.7	8	-3	72	94	47	47	214	1991	8	76	28	929	16	0
Feiranova-Santaballa	14.1	20.86	33.8	27	8.1	3.2	7	77	9.3	5	-26	88	100	61	45	206	1975	5	49	19	961	17	0
Fontaneira	12.3	17.41	30.0	28	8.6	3.3	16	154	25.3	2	45	79	93	58	48	218	1980	13	64	8	906	18	0
Foz	14.6	19.17	28.0	25	10.6	6.6	6	83	11.7	3	-15	83	98	63	46	208	1902	8	59	19	1009	17	0
Fragavella	12.9	17.68	29.5	27	7.9	2.9	4	102	11.8	9	13	80	96	59	42	191	1840	11	82	18	948	18	0
Guitiriz-Mirador	13.4	18.44	30.3	27	9.6	5.2	4	105	14.8	24	5	80	96	57	43	198	1857	7	50	24	939	20	0
Labrada	13.3	17.78	29.9	27	9.4	4.0	6	96	14.5	9	-7	78	94	59	44	203	1908	9	54	19	**	18	0
*Lourenzá	15.5	21.61	34.2	25	10.3	6.2	6	100	22.9	2	**	82	98	56	**	**	**	3	31	4	**	16	0
Marroxo	14.5	20.16	32.0	27	10.2	4.3	16	86	13.4	4	-26	76	96	51	45	203	1983	9	65	9	944	14	0
*Millara	15.8	22.54	35.3	27	10.6	5.3	16	89	23.4	12	**	78	98	50	**	**	**	3	46	9	**	15	0
Monforte	16.5	23.96	36.7	27	10.0	2.1	16	87	18.7	12	-27	73	99	37	47	211	1981	3	42	2	**	14	0
*Morelle	15.1	22	33.8	27	9.2	2.7	16	90	12.5	3	-6	79	97	50	34	155	1676	2	35	7	969	16	0
O Cebreiro	10.8	16.46	28.6	27	6.7	-0.2	16	128	23.7	12	31	82	95	62	44	200	1918	9	65	14	871	17	1
O Xipro	13.3	19.36	31.7	27	8.5	3.0	6	135	19.6	11	25	75	92	51	45	204	1900	9	52	18	928	17	0
O Xistral	11.3	14.53	27.4	27	8.3	3.7	15	111	16.8	9	7	79	92	62	47	215	1970	22	80	27	**	20	0
*Olveda	14.0	20.17	32.5	27	9.1	4.0	16	114	24.1	12	11	81	98	54	45	203	1883	5	29	14	**	18	0
Pedro Murias	15.7	19.53	29.9	25	12.4	9.5	9	109	15.2	15	8	86	99	65	43	198	1927	7	54	19	1012	15	0
Penedo do Galo	13.6	17.45	30.7	25	10.9	6.4	15	83	11.0	8	-23	77	91	60	43	198	1877	18	92	19	**	20	0
Pol	13.8	19.32	31.7	27	9.6	4.6	16	147	30.0	3	**	79	95	55	43	197	1899	8	50	23	943	16	0
Portomarín	14.8	22.11	34.6	28	9.1	3.1	16	80	12.0	2	**	82	100	52	44	199	1956	**	**	**	966	15	0
Riotorto	15.1	21.39	33.8	27	10.3	5.7	16	142	27.8	3	38	82	100	48	42	190	1859	4	54	19	**	17	0
Sambreixo	13.7	20.45	32.8	27	7.5	2.0	16	109	15.4	10	**	83	100	55	45	207	1927	**	**	**	**	16	0
*San Clodio	16.7	24.05	36.1	27	10.5	2.9	16	96	16.0	22	**	77	99	47	**	**	**	3	34	23	987	13	0
*San Fiz	15.5	21.74	33.9	27	10.5	4.7	16	104	26.0	12	-4	80	99	54	43	196	1935	4	48	27	971	17	0
Santa Cruz	15.4	22.02	34.4	25	9.3	4.7	4	81	15.2	3	-22	79	97	49	43	195	1856	5	40	19	**	16	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 03/06/2026

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2026 Mes: 5

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Serra Vacaloura	13.4	19.36	31.0	27	9.3	4.5	14	70	10.0	2	-38	80	96	53	47	215	1996	15	60	9	**	18	0
Ventosa	13.3	18.72	31.4	28	8.7	1.6	16	114	15.2	8	4	76	94	53	44	201	1898	9	60	27	914	16	0
*Vilamor	15.1	21.43	33.6	25	10.0	5.3	18	128	15.3	10	22	80	96	53	42	192	1827	4	41	19	**	17	0
*Xabrega	15.9	23.04	35.3	27	10.4	4.1	16	95	18.1	23	-11	80	98	50	40	180	1841	4	73	9	980	14	0



Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2026 Mes: 5

Provincia Estación	T ^{ao} C	T ^a Máxima °C			T ^a Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irraciación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Ourense																							
A Mezquita	13.8	18.97	29.5	29	9.0	2.1	16	121	20.7	11	-2	68	87	48	52	235	2149	12	68	27	902	13	0
*A Portela	16.9	24.13	36.4	28	10.9	3.1	16	69	15.4	12	-51	69	92	40	52	237	2002	4	44	27	**	14	0
*A Trabe	15.0	20.71	31.3	27	9.9	4.2	16	133	27.0	11	11	74	91	52	57	258	2224	5	36	24	928	10	0
Alto do Rodicio	12.8	17.42	29.2	27	8.6	2.7	16	129	23.5	8	21	80	96	58	48	219	2030	11	55	22	906	14	0
Amiudal	15.0	21.06	32.7	27	10.4	5.5	6	88	24.1	12	-22	78	96	52	48	217	1979	7	45	23	954	14	0
As Petarelas	16.3	22.35	34.4	28	11.1	3.5	16	70	22.0	12	**	68	90	42	53	240	2111	**	**	**	**	11	0
Baltar	13.4	19.57	31.4	27	6.8	0.6	16	68	14.9	9	-48	70	99	39	51	229	2087	8	49	9	926	13	0
Cabeza de Manzaneda	8.1	11.74	24.0	28	4.7	-2.4	16	144	20.8	12	48	77	93	57	47	214	1956	21	83	9	826	17	7
*Calvos	12.5	18.65	30.2	27	5.3	-0.9	20	75	14.1	9	-25	85	100	57	49	223	1993	7	45	20	**	13	2
Casaio	12.3	16.57	27.2	28	8.4	0.0	16	76	17.2	9	**	65	87	44	**	**	**	7	76	27	**	14	1
*Corzos	11.6	18	29.4	28	6.1	-1.8	16	120	19.2	2	**	73	93	48	**	**	**	7	44	27	**	14	2
Entrimo	13.9	19.62	31.2	27	9.1	4.0	16	95	18.4	9	**	79	96	56	32	144	1672	**	**	**	**	14	0
*EVEGA Leiro	16.8	24.67	36.4	27	10.1	4.1	16	64	12.0	2	**	78	98	46	**	**	**	1	30	10	1005	12	0
Gandarela	15.1	21.13	33.5	27	10.6	4.7	16	71	18.7	12	-39	81	96	56	46	206	1984	5	56	23	945	14	0
Lardeira	9.8	14.6	25.4	27	5.9	-1.4	16	71	18.5	12	-41	74	92	52	50	226	2073	20	115	27	840	12	4
Larouco	15.9	23.13	34.9	28	10.0	2.1	16	75	13.7	8	-34	76	98	43	**	**	**	7	53	10	956	15	0
Laza	15.5	22.2	34.0	28	9.4	3.1	16	100	17.6	8	-20	71	94	44	52	236	2061	6	49	9	**	13	0
Monte Medo	14.8	21.29	33.0	27	9.3	2.7	18	91	17.4	8	**	76	97	47	47	214	2111	**	**	**	**	14	0
O Invernadeiro	12.4	18.69	29.6	28	6.3	-0.8	16	144	24.3	8	32	77	96	51	52	234	2080	8	54	25	902	16	1
Ourense	17.5	25.3	37.4	27	11.3	4.5	16	87	15.0	22	**	72	97	38	**	**	**	**	**	**	**	16	0
Ourense-Estacións	17.8	25.14	37.5	27	11.8	5.5	16	91	18.9	12	-16	73	94	42	49	219	1971	4	42	7	1000	14	0
*Pazo de Fontefiz	15.9	21.75	34.0	27	10.6	4.0	16	87	26.1	12	-16	81	99	54	42	192	1821	3	35	15	**	15	0
*Ponte Boga	15.8	22.32	34.3	27	10.5	3.3	16	94	21.6	12	-15	80	99	49	45	203	1927	4	47	23	963	13	0
*Prado	16.9	24.18	35.3	27	10.8	4.4	16	59	15.2	12	-49	79	98	50	45	205	1907	2	32	7	**	13	0
Remuíño	16.7	24.94	36.4	27	10.2	3.9	16	52	13.8	12	-63	78	98	46	49	220	1998	4	39	6	**	13	0
*Riós	14.4	19.84	30.5	27	9.5	2.8	16	106	24.9	11	-9	73	93	48	57	256	2202	2	33	15	**	12	0
San Xoán de Río	12.5	17.62	29.4	28	8.3	1.5	16	98	15.7	8	-10	78	93	55	50	228	2050	12	60	9	902	16	0
Serra do Eixe	12.0	17.05	29.7	28	7.9	0.5	16	84	13.0	8	-26	77	94	52	52	237	2093	10	85	27	880	15	0
Verín-Vilamaior	15.9	22.65	33.3	28	10.0	3.0	16	87	18.0	11	-34	72	95	45	53	239	2092	6	54	27	954	11	0
Verín-Vilela	15.9	23.7	34.8	27	8.2	0.9	16	89	16.9	8	-29	78	100	44	55	248	2141	4	41	22	**	12	0
Viana do Bolo	13.5	19.79	30.0	28	7.7	0.6	16	115	21.5	8	4	75	95	51	49	222	2052	6	59	27	921	15	0
Xares	8.8	13.29	24.7	27	5.0	-1.8	16	109	18.1	9	-7	72	90	50	49	223	2044	24	110	27	825	15	8
Xinzo	14.4	20.72	32.1	28	7.9	1.1	16	54	12.9	9	-54	78	99	51	45	203	1980	9	54	23	946	14	0
Xurés	12.9	17.62	29.2	27	8.8	2.5	16	90	13.7	9	-28	76	94	51	53	238	2162	13	61	23	**	14	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 03/06/2026

Rede de estacións automáticas da CMA
Ano: 2026 Mes: 5

Provincia Estación	TºC	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
Pontevedra																							
*A Armenteira	14.9	20.35	29.0	24	9.5	4.1	16	63	13.0	9	-45	80	95	59	52	236	2046	5	45	24	**	13	0
A Granxa	16.5	23.54	34.3	27	10.0	4.4	16	72	15.4	9	-35	78	97	50	45	203	1910	3	44	10	1013	13	0
A Lanzada	16.5	20.82	27.8	27	12.6	8.1	18	41	8.7	11	-73	81	99	57	59	268	2228	13	60	10	**	10	0
*As Eiras	16.1	21.77	30.2	27	10.9	5.7	16	98	22.4	11	-9	87	100	60	55	249	2084	4	37	10	1013	14	0
Atios	16.4	22.9	33.5	27	10.3	4.9	16	96	19.7	3	-16	82	100	52	52	233	2066	4	42	8	**	14	0
Baiona	16.4	19.8	26.6	24	12.9	8.4	16	109	33.7	3	-7	76	91	55	59	266	2209	9	51	9	**	11	0
*Barrantes	16.2	22.05	31.0	24	10.8	5.5	18	54	11.3	12	-60	78	94	57	56	255	2138	5	35	10	**	12	0
Cabo Udra	16.5	20.18	27.2	27	13.6	10.3	16	73	21.2	3	-51	73	88	56	59	266	2241	13	65	10	**	11	0
Caldas de Reis	15.6	21.4	31.3	24	11.5	7.0	18	81	19.1	9	-23	77	95	55	41	184	1852	4	54	24	986	13	0
*Camanzo	15.9	22.03	32.7	27	10.7	5.2	18	81	17.6	12	-25	81	97	59	46	210	1908	4	43	23	993	14	0
Cangas-Porto	16.5	19.53	27.8	27	13.7	10.0	16	52	11.7	11	**	74	88	56	**	**	**	8	51	23	**	10	0
Castro Vicaludo	14.4	17.87	29.3	27	11.5	7.2	14	113	25.9	10	0	78	94	57	56	252	2148	15	91	24	962	14	0
Castrove	14.7	19.25	28.8	27	11.2	7.0	14	81	19.1	12	-31	76	92	57	49	220	2060	10	56	24	957	13	0
*Cequeliños	16.5	22.6	32.9	27	11.3	5.8	16	63	11.8	12	-50	77	98	50	50	227	1986	5	40	19	**	10	0
Corón	16.6	20.06	28.3	24	13.6	9.4	18	66	14.5	9	-56	77	94	56	60	271	2291	13	55	10	1015	11	0
*Entenza	16.8	23.07	33.3	27	11.4	5.7	16	90	19.0	11	-20	79	100	50	46	207	1969	2	29	24	**	12	0
Forcarei	13.5	18.61	29.6	27	9.1	3.9	6	130	41.8	12	27	84	97	62	49	222	2023	12	67	24	**	18	0
Fornelos de Montes	14.4	18.29	29.9	27	11.0	4.8	14	108	17.9	3	-2	77	93	61	48	217	1937	13	72	23	936	11	0
Gargamala	16.4	22.92	33.7	27	11.1	6.0	16	88	14.6	9	-25	81	97	54	49	223	2027	4	52	23	**	13	0
Illas Cíes	16.3	19.65	26.8	27	13.8	10.7	16	64	17.3	3	-51	81	93	64	59	263	2266	10	78	24	**	11	0
Lalín	14.2	19.64	31.9	27	9.4	3.5	16	88	18.7	7	**	79	97	52	**	**	**	8	47	24	**	16	0
Lourizán	15.9	21.01	28.1	31	11.8	7.2	16	108	31.5	6	-5	82	97	59	46	207	2163	2	33	2	1011	13	0
*Meder	17.0	23.82	35.0	27	11.6	6.2	16	69	12.7	12	**	75	97	46	**	**	**	1	34	23	1000	13	0
Monte Aloia	14.9	19.49	30.6	27	11.4	6.5	16	103	17.3	9	-7	81	95	63	52	234	2101	6	44	10	961	14	0
Mouriscade	13.9	20.82	32.9	27	7.2	0.6	16	93	20.7	12	-14	80	100	51	48	219	2005	6	50	23	958	16	0
O Viso	15.7	20.68	28.7	27	11.7	7.2	18	89	17.8	9	-23	75	91	55	53	241	2036	7	51	24	986	14	0
Ons	15.8	19.11	27.3	27	13.1	9.8	7	47	10.4	9	-69	80	93	63	62	277	2349	15	73	24	1004	10	0
Pazos de Borbén	15.7	21.28	30.7	27	11.0	6.7	18	85	14.5	5	-23	81	97	59	48	216	2026	6	62	24	986	12	0
*Ponte Caldelas	15.1	20.34	30.2	27	9.8	4.5	18	83	16.7	5	-23	80	95	60	52	233	1999	4	77	19	976	14	0
Pontevedra-Campolong	17.1	22.75	30.8	27	12.4	7.5	16	104	19.9	3	**	76	97	49	**	**	**	3	31	9	**	13	0
Porto de Marín	17.7	21.55	28.8	27	14.3	10.1	16	68	17.6	12	-55	73	98	39	55	249	2148	8	55	22	1015	13	0
Porto de Vigo	17.0	20.23	27.5	27	14.5	11.2	16	55	9.8	3	--	77	91	59	58	261	2196	11	51	24	1015	11	0
Rebordelo	14.3	20.08	30.1	27	8.1	2.6	18	121	23.0	12	17	81	99	58	48	220	1977	3	54	23	974	16	0
San Nomedio	14.6	19.04	29.5	27	11.2	5.6	15	71	10.0	9	--	77	93	58	44	198	1788	--	--	--	**	12	0
Sanxenxo	16.9	21.22	29.1	27	13.1	8.6	7	56	13.1	10	-60	75	91	56	54	244	2144	5	40	10	1013	12	0
Serra do Faro	12.4	17.05	28.8	27	8.6	2.7	14	124	28.9	12	**	78	93	59	47	215	1898	**	**	**	**	18	0
*Simes	16.4	21.71	29.5	27	11.4	6.5	14	54	11.5	9	--	77	94	57	54	245	2089	--	--	--	**	11	0
Sobrada	16.6	22.16	31.9	27	11.6	6.8	16	101	33.2	12	-10	83	100	56	52	235	2080	5	43	24	1010	12	0

* Mide a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos

** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 03/06/2026

Rede de estacións automáticas da CMA

Ano: 2026 Mes: 5

Provincia	TºC	Tª Máxima °C			Tª Mínima °C			Precipitación l/m2			BHC	Humidade Rel. %			Radiación Solar			Vento km/h			Presión	Nº Días	
Estación	Med	Med	Abs	Día	Med	Abs	Día	Acu	Max	Día	l/m2	Med	Max	Min	Insolación %	Horas de sol	Irradiación 10kJ/m2	Veloc. media	Racha max	Día	Med. hPa	Choiva	Xeada
*Torrequeintáns	16.9	22.66	31.1	24	11.9	6.9	16	41	9.1	9	-72	83	98	61	51	233	2135	7	43	10	1011	12	0
*Tremoedo	16.3	22.33	31.6	24	11.4	6.5	16	51	11.5	9	**	75	94	51	**	**	**	2	37	10	1009	12	0
Vigo	16.5	20.65	28.4	27	12.9	8.5	16	56	10.6	3	**	73	89	53	**	**	**	**	**	**	**	10	0
Vigo-Campus	14.9	18.1	28.5	27	11.9	7.3	14	95	17.2	12	-15	77	94	58	54	246	2108	7	54	10	963	16	0
Xesteiras	13.7	17.47	27.4	24	10.7	6.1	14	78	27.8	19	**	82	95	65	**	**	**	19	77	23	935	15	0



* Mede a velocidade do vento a menos de 10 metros.

--Non hai datos



** Non se mide este parámetro nesta estación.

Documento xerado o 03/06/2026



TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA MAIO 2026



TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA MAIO 2026



CHUVIA ACUMULADA DIARIA MAIO 2026



REFACHO MÁXIMO DIARIO MAIO 2026

